

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 508/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2011

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acetamiprid, ciprodinil, difenoconazolo, dimetomorf, fenexamid, proquinazid, prothioconazole, pyraclostrobin, spirotetrammato, tiacloprid, tiametoxam e trifloxystrobin, in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive abamectin, acetamiprid, fenexamid, pyraclostrobin, tiacloprid e trifloxystrobin sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II, parte B e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive ciprodinil, difenoconazolo, dimetomorf, proquinazid, prothioconazole, spirotetrammato e tiametoxam sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽²⁾, per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fenhexamid su cipolle, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'abamectina, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su albicocche e pesche. Per quanto riguarda l'acetamiprid, una domanda simile è stata presentata per l'uso su barbarea e senape nera. Per quanto riguarda il ciprodinil, una domanda simile è stata presentata per l'uso su lenticchie fresche. Per quanto riguarda il difenoconazolo, una simile domanda è stata presentata per l'uso su peperoni e melanzane. Per quanto riguarda il dimetomorf, una simile domanda è stata presentata per l'uso su aglio, cipolle, scalogni, melanzane e carciofi. Per quanto riguarda il tebuconazolo, una domanda simile è stata presentata per l'uso su fragole. Per quanto riguarda il prothioconazole, una domanda simile è stata presentata per l'uso su ortaggi e legumi. Per quanto riguarda il pyraclostrobin, una domanda simile è stata presentata per l'uso su pomodori, melanzane,

cariofi e sedano-rapa. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su colture situate all'esterno dell'Unione europea. Per quanto riguarda il thiacloprid, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su semi di cotone e fichi. Per quanto riguarda il thiamethoxam, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su fragole e fagioli (con baccello). Per quanto riguarda il trifloxystrobin, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su cavoli a foglia.

(4) Per quanto riguarda il trifloxystrobin, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso «l'Autorità», ha riesaminato non solo l'uso su cavoli a foglie ma anche gli studi sull'alimentazione degli animali e ha concluso che è necessario fissare gli LMR per prodotti di origine animale con una definizione di residuo modificata al limite di determinazione ai fini dell'esecuzione.

(5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6) L'Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti⁽³⁾. L'Autorità ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici.

(7) Nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, dopo una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR raccomandate dall'Autorità erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

- (8) Sulla base dei pareri motivati e della dichiarazione emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(¹) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(²) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(³) Relazioni scientifiche EFSA: <http://www.efsa.europa.eu>:

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRLs for abamectin in apricots and peaches (including nectarines)», EFSA Journal 2010; 8(7):1683. Pubblicato: 13 luglio 2010 Adottato: il 12 luglio 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of the existing MRL for acetamiprid in land cress and red mustard», EFSA Journal 2010; 8(6):1643. Pubblicato: 7 giugno 2010 Adottato: il 3 giugno 2010

Parere motivato dell'EFSA: «Modification of the existing MRL for cyprodinil in fresh lentils», EFSA Journal 2010; 8(3):1529. Pubblicato: 10 marzo 2010 Adottato: il 8 marzo 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for difenoconazole in peppers and aubergines», EFSA Journal 2010; 8(6):1651. Pubblicato: 25 giugno 2010 Adottato: il 24 giugno 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for dimethomorph in various crops», EFSA Journal 2010; 8(5):1622. Pubblicato: 21 maggio 2010 Adottato: il 20 maggio 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of the existing MRL for fenhexamid in onions», EFSA Journal 2010; 8(7):1696. Pubblicato: 13 luglio 2010 Adottato: il 12 luglio 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for proquinazid in strawberries», EFSA Journal 2010; 8(8):1712. Pubblicato: 26 luglio 2010 Adottato: il 20 luglio 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for prothioconazole in various root vegetables», EFSA Journal 2010; 8(7):1675. Pubblicato: 8 luglio 2010 Adottato: il 7 luglio 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in tomatoes, aubergines, globe artichokes and celeriac», EFSA Journal 2010; 8(6):1630. Pubblicato: 7 giugno 2010 Adottato: il 28 maggio 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for spirotetramat in various crops», EFSA Journal 2010; 8(7):1665. Pubblicato: 1 luglio 2010 Adottato: il 29 giugno 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiacloprid in figs and various crops», EFSA Journal 2010; 8(7):1668. Pubblicato: 1 luglio 2010 Adottato: il 29 giugno 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiacloprid in cotton seed», EFSA Journal 2010; 8(8):1713. Pubblicato: 27 agosto 2010 Adottato: il 26 agosto 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots», EFSA Journal 2010; 8(6):1647. Pubblicato: 24 giugno 2010 Adottato: il 22 giugno 2010

Parere motivato dell'EFSA, unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR): «Modification of existing MRL for trifloxystrobin in leafy brassica», EFSA Journal 2010; 8(6):1648. Pubblicato: 28 giugno 2010 Adottato: il 23 giugno 2010

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- (1) Nell'allegato II le colonne relative alle sostanze abamectina, fenexamid pyraclostrobin, tiaclorpid e trifloxystrobin sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Número di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (^(a)) | Fenhexamid Praclostrobin (F) | Tiacloprid (F) | Triflossistrobina (F) |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100000 | 1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0110000 | (i) Agrumi | | | 0,3 |
| 0110010 | Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi) | | | |
| 0110020 | Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi) | | | |
| 0110030 | Limoni (Limone) | | | |
| 0110040 | Limette | | | |
| 0110050 | Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi) | | | |
| 0110990 | Altri | | | |
| 0120000 | (ii) Frutta a guscio (con o senza guscio) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0120010 | Mandorle | | | 0,02 (*) |
| 0120020 | Noci del Brasile | | | 0,02 (*) |
| 0120030 | Noci di anacardi | | | 0,02 (*) |
| 0120040 | Castagne e marroni | | | 0,02 (*) |
| 0120050 | Noci di cocco | | | 0,02 (*) |
| 0120060 | Nocciole (Nocciola di Dalmazia) | | | 0,02 (*) |
| 0120070 | Noci del Queensland | | | 0,02 (*) |
| 0120080 | Noci di pecan | | | 0,02 (*) |
| 0120090 | Pinoli | | | 0,02 (*) |
| 0120100 | Pistacchi | 1 | | |
| 0120110 | Noci comuni | | | 0,02 (*) |

^(a) Avermectine (somma di avermectin BIa, avermectin BIb e isomerico della 8,9-dihidroavermectine BIa) e avermectin BIa, di avermectine (somma di avermectin BIa, avermectin BIb e isomerico della 8,9-dihidroavermectine BIa) (F)

| | | | | | | | |
|---------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0120990 | Altri | | | | 0,02 (*) | | |
| 0130000 | (iii) Pomacee | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| 0130010 | Mele (Mela selvatica) | | | | | | |
| 0130020 | Pere (Nashi) | | | | | | |
| 0130030 | Cotogne | (***) | (***) | | (**) | (**) | |
| 0130040 | Nespole | | | | | | |
| 0130050 | Nespole del Giappone | (***) | (***) | | (**) | (**) | |
| 0130990 | Altro | | | | | | |
| 0140000 | (iv) Drupacee | | | | | | |
| 0140010 | Albicocche | 0,02 | 5 | 0,2 | 0,3 | 1 | |
| 0140020 | Ciliege (Ciliegie dolci, amarene) | 0,01 (*) | 5 | 2 | 0,3 | 1 | |
| 0140030 | Pesche (Nettarine e ibridi simili) | 0,02 | 5 | 0,2 | 0,3 | 1 | |
| 0140040 | Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole) | 0,01 (*) | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
| 0140990 | Altro | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0150000 | (v) Bacche e piccola frutta | | | | | | |
| 0151000 | (a) Uve da tavola e da vino | 0,01 (*) | 5 | | 0,02 (*) | 5 | |
| 0151010 | Uve da tavola | | | | 1 | | |
| 0151020 | Uve da vino | | | | 2 | | |
| 0152000 | (b) <i>Fragole</i> | 0,1 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | |
| 0153000 | (c) Frutti di piante arbustive | | | | | | |
| 0153010 | More di rovo | 0,1 | 10 | 2 | 3 | | |
| 0153020 | More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), ca- memoro) | 0,01 (*) | | | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 0153030 | Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (<i>Rubus arcticus</i>), ibrido di lampone artico (<i>Rubus arcticus x idaeus</i>)) | 0,1 | | | | | | 3 | |
| 0153990 | Altri | | 0,01 (*) | | | | 1 | | |
| 0154000 | (d) Altra piccola frutta e bacche | | 0,01 (*) | | | 3 | 1 | | |
| 0154010 | Mirtilli (Mirtilli neri) | | | 5 | | | | | 2 |
| 0154020 | Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi) | | | 5 | | | | 0,02 (*) | |
| 0154030 | Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) | | | 5 | | | | 1 | |
| 0154040 | Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes) | | | 5 | | | | 1 | |
| 0154050 | Rose canine (cinorrodonti) | | (**) | | | | | | (**) |
| 0154060 | More di gelso (Bacche di corbezzolo) | | (**) | | | | | | (**) |
| 0154070 | Azzeruolo (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>)) | | (**) | | | | | | (**) |
| 0154080 | Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spinervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) | | (**) | | | | | | (**) |
| 0154990 | Altri | | | | 5 | | | 0,02 (*) | |
| 0160000 | (vi) Frutta varia | | | | | | | | |
| 0161000 | (a) Buccia commestibile | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0161010 | Datteri | | | | | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0161020 | Fichi | | | | | | | 0,4 | 0,02 (*) |
| 0161030 | Olive da tavola | | | | | | | 4 | 0,3 |
| 0161040 | Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (<i>Citrus aurantifolia x Fortunella spp.</i>)) | | | | | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0161050 | Carambole (Bilimbi) | | (**) | | | | | | (**) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0161060 | Cachi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161070 | Jambolan (susina di Giava) (ava apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, mellarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora)) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161990 | Altri | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0162000 | (b) Frutti piccoli con buccia non commestibile | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0162010 | Kiwi | | 10 | | | 0,02 (*) |
| 0162020 | Litci (Pulasan, rambutan, mangostano) | | 0,05 (*) | | | |
| 0162030 | Passiflore | | 0,05 (*) | | | 4 |
| 0162040 | Fichi d'India (fichi di cactus) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
| 0162050 | Cainito | (**) | (**) | (**) | (**) | |
| 0162060 | Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa)) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
| 0162990 | Altri | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0163000 | (c) Frutti grandi con buccia non commestibile | | 0,05 (*) | | | |
| 0163010 | Avocadi | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0163020 | Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 |
| 0163030 | Manghi | 0,01 (*) | | 0,05 | 0,02 (*) | 0,5 |
| 0163040 | Papaie | 0,05 | | 0,05 | 0,5 | 1 |
| 0163050 | Melagrane | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0163060 | Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonee di media grandezza) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
| 0163070 | Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (<i>Hylocereus undatus</i>)) | (**) | (**) | (**) | (**) | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|--|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 0163030 | Ananas | | | 0,01 (*) (**) | | 0,02 (*) (**) | | 0,02 (*) (**) |
| 0163090 | Frutti dell'albero del pane (Jack) | | | | | | | |
| 0163100 | Durian | | | 0,01 (*) (**) | | 0,02 (*) (**) | | 0,02 (*) (**) |
| 0163110 | Annona (guanabana) | | | | | | | |
| 0163990 | Altri | | | 0,01 (*) 0,02 (*) | | 0,02 (*) 0,02 (*) | | 0,02 (*) 0,02 (*) |
| 0200000 | 2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI | | | | | | | |
| 0210000 | (i) Ortaggi a radice e tubero | | | 0,01 (*) 0,02 (*) | 0,05 (*) 0,02 (*) | | | |
| 0211000 | (a) Patate | | | | | 0,02 (*) 0,02 (*) | | 0,02 (*) 0,02 (*) |
| 0212000 | (b) Ortaggi a radice e tubero tropicali | | | | | 0,02 (*) 0,02 (*) | | 0,02 (*) 0,02 (*) |
| 0212010 | Manioca (Dasheen, taro, tannia) | | | | | | | |
| 0212020 | Patate dolci | | | | | | | |
| 0212030 | Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico) | | | | | | | |
| 0212040 | Maranta | | | 0,01 0,02 (*) 0,02 (*) | | | | |
| 0212990 | Altri | | | | | | | |
| 0213000 | (c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero | | | | | | | |
| 0213010 | Bietole rosse | | | | 0,1 | 0,05 | | 0,02 (*) |
| 0213020 | Carote | | | | 0,1 | 0,05 | | 0,05 |
| 0213030 | Sedani-rapa | | | | 0,3 | 0,1 | | 0,02 (*) |
| 0213040 | Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana) | | | | 0,3 | 0,05 | | 0,02 (*) |
| 0213050 | Topinambur | | | | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 0213060 | Pastinaca | | | | 0,3 | 0,05 | | 0,04 |
| 0213070 | Prezzemolo a grossa radice | | | | 0,1 | 0,05 | | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|----------|------------|------------|----------|----------|
| 0213080 | Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | 0,2 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0213090 | Salsifrica (Scorzonerà, barba gentile (<i>scorzonerà hispanica</i>)) | | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 0213100 | Rutabaga | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,04 | 0,04 |
| 0213110 | Rape | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,04 | 0,04 |
| 0213990 | Altri | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0220000 | (ii) Ortaggi a bulbo | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) | |
| 0220010 | Agli | | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | |
| 0220020 | Cipolle (Cipolle argenteate) | | 0,6 | 0,2 | 0,02 (*) | |
| 0220030 | Scalogni | | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | |
| 0220040 | Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili) | | 0,05 (*) | 1,5 | 0,1 | |
| 0220990 | Altri | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0230000 | (iii) Ortaggi a frutto | | | | | |
| 0231000 | (a) <i>Solanacee</i> | | | | | |
| 0231010 | Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>)) | 0,02 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 0231020 | Peperoni (Peperoni piccanti) | 0,05 | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 |
| 0231030 | Melanzane (Pepini) | 0,02 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,02 (*) |
| 0231040 | Okra, gombo | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0231990 | Altri | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0232000 | (b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile) | 0,02 | 1 | | 0,3 | 0,2 |
| 0232010 | Cetrioli | | | | 0,3 | |
| 0232020 | Cetriolini | | | | 0,5 | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0232030 | Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)) | | | | | 0,5 | | |
| 0232990 | Altri | | | | | 0,02 (*) | | |
| 0233000 | (c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile) | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 0233010 | Meloni (Kiwano) | | | | | 0,2 | 0,3 | |
| 0233020 | Zucche (Zucca invernale) | | | | | 0,02 (*) | 0,2 | |
| 0233030 | Cocomeri | | | | | 0,2 | 0,2 | |
| 0233990 | Altri | | | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0234000 | (d) Mais dolce | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | |
| 0239000 | (f) Altri ortaggi a frutto | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0240000 | (iv) Cavoli | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 0241000 | (a) Cavoli a infiorescenza | | | | 0,1 | 0,1 | | |
| 0241010 | Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)) | | | | | | 0,05 | |
| 0241020 | Cavolfiori | | | | | | 0,05 | |
| 0241990 | Altri | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0242000 | (b) Cavoli a testa | | | | | | | |
| 0242010 | Cavoletti di Bruxelles | | | | | 0,2 | 0,05 | 0,5 |
| 0242020 | Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi) | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 0242990 | Altri | | | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0243000 | (c) Cavoli a foglia | | | | | 0,02 (*) | 1 | 3 |
| 0243010 | Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai)) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----|----------|----------|------|----------|----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0243020 | Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspati), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio) | | | | | | |
| 0243990 | Altri | | | 0,02 (*) | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
| 0244000 | (d) Cavoli rapa | | | | | | |
| 0250000 | (v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche | | | | | | |
| 0251000 | (a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee | 0,1 | | | | | |
| 0251010 | Dolcetta (Gallinella carenata) | | 30 | 10 | 5 | 5 | 0,02 (*) |
| 0251020 | Lattughe (lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana) | | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 0251030 | Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero) | | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 0251040 | Crescione | | 30 | 2 | 2 | 2 | 0,02 (*) |
| 0251050 | Barbarea | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0251060 | Rucola (Rucola selvatica) | | 30 | 2 | 3 | 3 | 0,02 (*) |
| 0251070 | Senape nera | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0251080 | Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera)) | | 30 | 2 | 2 | 2 | 0,02 (*) |
| 0251990 | Altri | | | 30 | 2 | 2 | 0,02 (*) |
| 0252000 | (b) Spinaci e simili (foglie) | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0252010 | Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto) | | | | 0,5 | | |
| 0252020 | Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)) | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0252030 | Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse) | | | | 0,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0252990 | Altri | | | 0,5 | | |
| 0253000 | (c) Foglie di vite | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0254000 | (d) Crescione acquatico | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0255000 | (e) Cicoria Witloof | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0256000 | (f) Erbe fresche | 1 | 30 | 2 | 5 | 10 |
| 0256010 | Cerfoglio | | | | | |
| 0256020 | Erba cipollina | | | | | |
| 0256030 | Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee) | | | | | |
| 0256040 | Prezzemolo | | | | | |
| 0256050 | Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256060 | Rosmarino | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256070 | Timo (Maggiorana, origano) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256080 | Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256090 | Foglie di alloro (lauro) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256100 | Dragoncello (Issopo) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0256990 | Altri (Fiori commestibili) | | | | | |
| 0260000 | (vi) Legumi (freschi) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0260010 | Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago) | | 2 | | 1 | 0,5 |
| 0260020 | Fagioli (senza baccello) (Fave, flagolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0260030 | Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce)) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0260040 | Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci) | | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | |
| 0260050 | Lenticchie | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0260990 | Altri | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270000 | (vii) Ortaggi a stelo (freschi) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | |
| 0270010 | Asparagi | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270020 | Cardi | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270030 | Sedani | | 0,02 (*) | 0,5 | 1 | |
| 0270040 | Finocchi | | 0,02 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | |
| 0270050 | Carciofi | | 2 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270060 | Porri | | 0,5 | 0,1 | 0,2 | |
| 0270070 | Rabarbaro | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270080 | Germogli di bambù | (**) | (**) | (**) | (**) | |
| 0270090 | Cuori di palma | (**) | (**) | (**) | (**) | |
| 0270990 | Altri | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0280000 | (viii) Funghi | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0280010 | Coltivati (Prataioli, orecchioni, shiitake) | | | | | |
| 0280020 | Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini) | | | | | |
| 0280990 | Altri | | | | | |
| 0290000 | (ix) Alghe marine | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0300000 | 3. LEGUMI DA GRANELLA | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 0,02 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|----------|---------|----------|-------------|------|
| 0300010 | Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)) | | | | | |
| 0300020 | Lenticchie | | | | | |
| 0300030 | Piselli (Ceci, piselli, cicerchia) | | | | | |
| 0300040 | Lupini | | | | | |
| 0300990 | Altri | | | | | |
| 0400000 | 4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI | | | | | |
| 0401000 | (i) Semi oleaginosi | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0401010 | Semi di lino | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401020 | Semi di arachide | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401030 | Semi di papavero | | | 0,02 (*) | 0,3 | |
| 0401040 | Semi di sesamo | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401050 | Semi di girasole | | | 0,3 | 0,05 (*) | |
| 0401060 | Semi di colza (Colza, ravizzone) | | | 0,02 (*) | 0,3 | |
| 0401070 | Semi di soia | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401080 | Semi di senape | | | 0,02 (*) | 0,2 | |
| 0401090 | Semi di cotone | | | 0,02 (*) | 0,15 | |
| 0401100 | Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee) | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| 0401110 | Semi di cartamo | | | (**) | (**) | (**) |
| 0401120 | Semi di borragine | | | (**) | (**) | (**) |
| 0401130 | Semi di camelina | | | (**) | (**) | (**) |
| 0401140 | Semi di canapa | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0401150 | Seni di ricino | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0401990 | Altri | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0402000 | (ii) Frutti oleaginosi | | | 0,02 (*) | | | |
| 0402010 | Olive da olio | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 4 | 4 | 0,3 |
| 0402020 | Noci di palmisti (semi di palma) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402030 | Frutti di palma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402040 | Capoc | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0402990 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 0500000 | 5. CEREALI | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | | |
| 0500010 | Orzo | | | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 |
| 0500020 | Grano saraceno (Amaranto, quinoa) | | | 0,02 (*) | 0,05 | 0,05 | 0,02 (*) |
| 0500030 | Mais | | | 0,02 (*) | 0,05 | 0,05 | 0,02 (*) |
| 0500040 | Miglio (Panico, tef) | | | 0,02 (*) | 0,05 | 0,05 | 0,02 (*) |
| 0500050 | Avena | | | 0,3 | 1 | 1 | 0,02 (*) |
| 0500060 | Riso | | | 0,02 (*) | 0,05 | 0,05 | 0,02 (*) |
| 0500070 | Segale | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 0500080 | Sorgo | | | 0,02 (*) | 0,05 | 0,05 | 0,02 (*) |
| 0500090 | Frumento (Spelta, triticale) | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| 0500090 | Altri | | | 0,02 (*) | 0,05 | 0,05 | 0,02 (*) |
| 0600000 | 6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO | 0,02 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0610000 | (i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis) | | | 0,05 (*) | 10 | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|--|------|------|------|------|------|
| 0620000 | (ii) Chicchi di caffè | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0630000 | (iii) Infusioni di erbe (essiccate) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631000 | (a) Fiori | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631010 | Fiori di camomilla | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631020 | Fiori di ibisco | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631030 | Petali di rosa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631040 | Fiori di gelosmino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631050 | Tiglio | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0631990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632000 | (b) Foglie | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632010 | Foglie di fragola | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632020 | Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632030 | Mate | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0632990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633000 | (c) Radici | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633010 | Radici di valeriana | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633020 | Radici di ginseng | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0633990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0639000 | (d) Altre infusì di erbe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0640000 | (iv) Cacao (semi fermentati) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0650000 | (v) Carruba | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|------|---------|------|------|------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0700000 | 7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata | | 0,05 | 0,1 (*) | 10 | 0,1 | 30 |
| 0800000 | 8. SPEZIE | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810000 | (i) Semi | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810010 | Anice verde | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810020 | Grano nero | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810030 | Semi di sedano (Levistico) | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810040 | Semi di coriandolo | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810050 | Semi di cumino | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810060 | Semi di aneto | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810070 | Semi di finocchio | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810080 | Semi di fieno greco | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810090 | Noci moscate | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0810090 | Altri | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820000 | (ii) Frutta e bacche | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820010 | Pimenti | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820020 | Semi di anice (pepe giapponese) | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820030 | Carvi | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820040 | Cardamomo | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820050 | Bacche di ginepro | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820060 | Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa) | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820070 | Baccelli di vaniglia | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820080 | Tamarindo | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0820090 | Altri | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 0830000 | (iii) Cortecchia | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0830010 | Cannella (Cassia) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0830990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840000 | (iv) Radici o rizomi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840010 | Liquirizia | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840020 | Zenzero | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840030 | Curcuma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840040 | Barbaforte o cren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0840990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850000 | (v) Germogli | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850010 | Chiodi di garofano | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850020 | Capperi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0850990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860000 | (vi) Stigma del fiore | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860010 | Zafferano | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0860990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0870000 | (vii) Arillo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0870010 | Macis | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0870990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900000 | 9. PIANTE DA ZUCCHERO | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900010 | Barbabietola da zucchero | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900020 | Canna da zucchero | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|------|
| 0900030 | Radici di cicoria | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0900990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1000000 | 10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) | |
| 1010000 | (i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 1011000 | (a) Suini | 0,01 (*) | | | | |
| 1011010 | Carne | | | | 0,05 | |
| 1011020 | Grasso privo di carne magra | | | | 0,05 | |
| 1011030 | Fegato | | | | 0,3 | |
| 1011040 | Reni | | | | 0,3 | |
| 1011050 | Frattaglie commestibili | | | | 0,01 (*) | |
| 1011990 | Altri | | | | 0,01 (*) | |
| 1012000 | (b) Bovini | | | | | |
| 1012010 | Carne | 0,01 (*) | | | 0,05 | |
| 1012020 | Grasso | 0,01 (*) | | | 0,05 | |
| 1012030 | Fegato | 0,02 | | | 0,3 | |
| 1012040 | Reni | 0,01 (*) | | | 0,3 | |
| 1012050 | Frattaglie commestibili | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | |
| 1012990 | Altri | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | |
| 1013000 | (c) Ovini | 0,01 (*) | | | | |
| 1013010 | Carne | | | | 0,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1013020 | Grasso | | | | 0,05 | |
| 1013030 | Fegato | | | | 0,3 | |
| 1013040 | Reni | | | | 0,3 | |
| 1013050 | Frattaglie commestibili | | | 0,01 (*) | | |
| 1013990 | Altri | | | 0,01 (*) | | |
| 1014000 | (d) Caprini | 0,01 (*) | | | | |
| 1014010 | Carne | | | 0,05 | | |
| 1014020 | Grasso | | | 0,05 | | |
| 1014030 | Fegato | | | 0,3 | | |
| 1014040 | Reni | | | 0,3 | | |
| 1014050 | Frattaglie commestibili | | | 0,01 (*) | | |
| 1014990 | Altri | | | 0,01 (*) | | |
| 1015000 | (e) Cavalli, astini, muli e bardotti | | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 1015010 | Carne | | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 1015020 | Grasso | | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 1015030 | Fegato | | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 1015040 | Reni | | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 1015050 | Frattaglie commestibili | | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 1015990 | Altri | | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) | (**) (**) |
| 1016000 | (f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni | 0,01 (*) | | | | |
| 1016010 | Carne | | | | 0,05 | |
| 1016020 | Grasso | | | | 0,05 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1016030 | Fegato | | | | | 0,3 | |
| 1016040 | Reni | | | | | 0,3 | |
| 1016050 | Frattaglie commestibili | | | | | 0,01 (*) | |
| 1016990 | Altri | | | | | 0,01 (*) | |
| 1017000 | (g) Altri animali domestici (Conigli, canguri) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017010 | Carne | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017020 | Grasso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017030 | Fegato | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017040 | Reni | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017050 | Frattaglie commestibili | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1017990 | Altri | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1020000 | (ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini | 0,005 (*) | 0,01 (*) | 0,03 | 0,02 (*) | | |
| 1020010 | Bovini | | | | | | |
| 1020020 | Ovini | | | | | | |
| 1020030 | Caprini | | | | | | |
| 1020040 | Equini | | | | | | |
| 1020990 | Altri | | | | | | |
| 1030000 | (iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,04 (*) | | |
| 1030010 | Galli e galline | | | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|------|
| 1030020 | Anatre | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030030 | Oche | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030040 | Quaglie | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1030990 | Altro | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1040000 | (iv) Miele (Pappa reale, polline) | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1050000 | (v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli) | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1060000 | (vi) Gasteropodi | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 1070000 | (vii) Altri prodotti a base di animali terrestri | | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |

^(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

^(**) Combinazione di antiparassario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(f) = Liposolubile

Trifloxystrobin- codice 1000000: La somma del trifloxystrobin e del suo metabolita (E, E)-metossiammino-(2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etildenammino-ossimete]fenil)-acido acetico (CGA 321113)^a

(2) Nella parte A dell'allegato III le colonne per ciprodinil, difenoconazolo, dimetomorf, proquinazid, prothioconazole, spirotetrammato e thiamethoxam sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Número di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*) | Ciprodinil (F) (R) | Difenoconazolo | Dimetomorf | Prodiuronazolo (prodiuronazolo-desoto) (R) | Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotiamidin espresso in tiametoxam) |
|------------------|--|--------------------|----------------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0100000 | 1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0110000 | (i) Agrumi | | | | | |
| 0110010 | Pompeimi (Shaddocks, pomelli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi) | | | | | |
| 0110020 | Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi) | | | | | |
| 0110030 | Limoni (Limone) | | | | | |
| 0110040 | Limette | | | | | |
| 0110050 | Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi) | | | | | |
| 0110990 | Altri | | | | | |
| 0120000 | (ii) Frutta a guscio (con o senza guscio) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 0120010 | Mandorle | | | | | |
| 0120020 | Noci del Brasile | | | | | |
| 0120030 | Noci di anacardi | | | | | |
| 0120040 | Castagne e marroni | | | | | |
| 0120050 | Noci di cocco | | | | | |
| 0120060 | Nocciole (Nocciole di Dalmazia) | | | | | |
| 0120070 | Noci del Queensland | | | | | |
| 0120080 | Noci di pecan | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|----------|-----|----------|------------|---|---------|------------|
| 0151020 | Uve da vino | | | | | | | |
| 0152000 | (b) <i>Fragole</i> | 5 | 0,1 | 0,05 (*) | 1,5 | | 0,1 (*) | 0,3 |
| 0153000 | (c) <i>Frutti di piante arbustive</i> | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0153010 | More di rovo | 10 | 0,3 | | | | | |
| 0153020 | More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro) | 0,05 (*) | 0,1 | | | | | |
| 0153030 | Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus)) | 10 | 0,3 | | | | | |
| 0153990 | Altri | 0,05 (*) | 0,1 | | | | | |
| 0154000 | (d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i> | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0154010 | Mirtilli (Mirtilli neri) | 5 | 0,1 | | | | | |
| 0154020 | Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi) | 2 | 0,1 | | | | | |
| 0154030 | Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) | 5 | 0,2 | | | | | |
| 0154040 | Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes) | 5 | 0,1 | | | | | |
| 0154050 | Rose canine (cinorrodonti) | 2 | 0,1 | | | | | |
| 0154060 | More di gelso (Bacche di corbezzolo) | 2 | 0,1 | | | | | |
| 0154070 | Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta)) | 2 | 0,1 | | | | | |
| 0154080 | Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spin-cervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) | 2 | 0,1 | | | | | |
| 0154990 | Altri | 2 | 0,1 | | | | | |
| 0160000 | <i>Frutta varia</i> | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | | | |
| 0161000 | (a) <i>Buccia commestibile</i> | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|---|-----|---|---|---|------------|----------|
| 0161010 | Datteri | | 0,1 | | | | | |
| 0161020 | Fichi | | 0,1 | | | | | |
| 0161030 | Olive da tavola | | 2 | | | | | |
| 0161040 | Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | 0,1 | | | | | |
| 0161050 | Carambole (Bilimbi) | | 0,1 | | | | | |
| 0161060 | Cachi | | 0,1 | | | | | |
| 0161070 | Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melerosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora)) | | 0,1 | | | | | |
| 0161990 | Altri | | 0,1 | | | | | |
| 0162000 | (b) Frutti piccoli con buccia non commestibile | | 0,1 | | | | | |
| 0162010 | Kiwi | | | | | | 0,3 | 0,2 |
| 0162020 | Litci (Pulasan, rambutan, mangostano) | | | | | | 15 | 0,05 (*) |
| 0162030 | Passiflore | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0162040 | Fichi d'India (fichi di cactus) | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0162050 | Cainito | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0162060 | Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammee zapote (lucuma mammosa)) | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0162990 | Altri | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0163000 | (c) Frutti grandi con buccia non commestibile | | 0,1 | | | | | |
| 0163010 | Avocadi | | | | | | 0,7 | 0,05 (*) |
| 0163020 | Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana) | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|---|---|---|---|---|------------|----------|
| 0163030 | Manghi | | | | | | 0,2 | 0,5 |
| 0163040 | Papaiè | | | | | | 0,4 | 0,05 (*) |
| 0163050 | Melagrane | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0163060 | Cherimolia (Annona, mela cannella, (swetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza) | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0163070 | Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus)) | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0163080 | Ananas | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0163090 | Frutti dell'albero del pane (Jack) | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0163100 | Durian | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0163110 | Annona (guanabana) | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0163990 | Altri | | | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0200000 | 2. ORTAGGI FRESCI O CONGELATI | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0210000 | (i) Ortaggi a radice e tubero | | | | | | | |
| 0211000 | (a) Patate | | | | | | 0,02 (*) | 0,8 |
| 0212000 | (b) Ortaggi a radice e tubero tropicali | | | | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0212010 | Manioca (Dashcen, taro, tannia) | | | | | | | |
| 0212020 | Patate dolci | | | | | | | |
| 0212030 | Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico) | | | | | | | |
| 0212040 | Maranta | | | | | | | |
| 0212990 | Altri | | | | | | | |
| 0213000 | (c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero | | | | | | 0,1 (*) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|----------|----------|-------------|------------|---------|----------|---|
| 0213010 | Bietole rosse | 1 | 0,2 | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,05 (*) | |
| 0213020 | Carote | 2 | 0,3 | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,3 | |
| 0213030 | Sedani-rapa | 0,3 | 2 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0213040 | Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana) | 2 | 0,2 | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,05 (*) | |
| 0213050 | Topinambur | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0213060 | Pastinaca | 2 | 0,3 | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,05 (*) | |
| 0213070 | Prezzemolo a grossa radice | 2 | 0,2 | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,05 (*) | |
| 0213080 | Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0213090 | Salsifrica (Scorzonera, barba gentile (scorzoneră hispanica)) | 2 | 0,2 | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,05 (*) | |
| 0213100 | Rutabaga | 0,05 (*) | 0,4 | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,05 (*) | |
| 0213110 | Rape | 0,05 (*) | 0,4 | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,05 (*) | |
| 0213990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | |
| 0220000 | (ii) Ortaggi a bulbo | | | | 0,02 (*) | | | |
| 0220010 | Agli | 0,3 | 0,05 (*) | 0,15 | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | |
| 0220020 | Cipolle (Cipolle argентate) | 0,3 | 0,05 (*) | 0,15 | | 0,3 | 0,1 | |
| 0220030 | Scalogni | 0,3 | 0,05 (*) | 0,15 | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | |
| 0220040 | Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili) | 1 | 0,1 | 0,3 | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | |
| 0220990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | |
| 0230000 | (iii) Ortaggi a frutto | | | | 0,02 (*) | | | |
| 0231000 | (a) Solanacee | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|----------|------------|------------|----------|-----|---------|----------|-----|
| 0231010 | Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>)) | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | | 2 | 0,2 |
| 0231020 | Peperoni (Peperoni piccanti) | 1 | 0,5 | 0,5 | | | 2 | 0,5 | |
| 0231030 | Melanzane (Pepini) | 1 | 0,4 | 0,3 | | | 2 | 0,2 | |
| 0231040 | Okra, gombo | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 1 | 0,05 (*) | |
| 0231990 | Altri | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 1 | 0,05 (*) | |
| 0232000 | (b) Cucurbitacee (con buccia commestibile) | 0,5 | 0,1 | 1 | | | 0,2 | | |
| 0232010 | Cetrioli | | | | | | | 0,3 | |
| 0232020 | Cetriolini | | | | | | | 0,2 | |
| 0232030 | Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)) | | | | | | | 0,3 | |
| 0232990 | Altri | | | | | | | 0,1 | |
| 0233000 | (c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,2 | | |
| 0233010 | Meloni (Kiwano) | | | | 1 | | | 0,2 | |
| 0233020 | Zucche (Zucca invernale) | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 | |
| 0233030 | Cocomeri | | | | 0,05 (*) | | | 0,2 | |
| 0233990 | Altri | | | | 0,05 (*) | | | 0,1 | |
| 0234000 | (d) Mais dolce | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | |
| 0239000 | (e) Altri ortaggi a frutto | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | |
| 0240000 | (iv) Cavoli | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | 0,2 | |
| 0241000 | (a) Cavoli a infiorescenza | | | | | | 1 | | |
| 0241010 | Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, brocoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)) | 0,2 | | | | | 0,03 | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|---|----------|----------|----|---|---|---|---|----------|
| 0241020 | Cavolfiori | | 0,2 | | | | | | | 0,03 |
| 0241990 | Altri | | 0,05 (*) | | | | | | | 0,02 (*) |
| 0242000 | (b) Cavoli a testa | | 0,2 | | | | | | | |
| 0242010 | Cavoletti di Bruxelles | | | | | | | | | |
| 0242020 | Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi) | | | | | | | | | |
| 0242990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0243000 | (c) Cavoli a foglia | | 2 | | | | | | | 0,02 (*) |
| 0243010 | Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), Choi sum, cavolo cinese (pe-tsai)) | | | | | | | | | |
| 0243020 | Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio) | | | | | | | | | |
| 0243990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0244000 | (d) Cavoli rapa | | | 0,05 (*) | | | | | | 0,02 (*) |
| 0250000 | (v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche | | | | | | | | | 0,02 (*) |
| 0251000 | (a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicace | | 10 | | | | | | | 7 |
| 0251010 | Dolcetta (Gallinella carenata) | | | 0,05 (*) | 1 | | | | | 5 |
| 0251020 | Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana) | | | 3 | 10 | | | | | |
| 0251030 | Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero) | | | 0,05 (*) | 1 | | | | | |
| 0251040 | Crescione | | | 0,05 (*) | 1 | | | | | |
| 0251050 | Barbarea | | | 0,05 (*) | 1 | | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|---|---|---|----------|----------|----|---|----------|----------|
| 0251060 | Rucola (Rucola selvatica) | | | 2 | | 10 | | | | |
| 0251070 | Senape nera | | | | 0,05 (*) | 1 | | | | |
| 0251080 | Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera)) | | | | 0,05 (*) | 1 | | | | |
| 0251900 | Altri | | | | 0,05 (*) | 1 | | | | |
| 0252000 | (b) Spinaci e simili (foglie) | | | | | | | 7 | 0,05 (*) | |
| 0252010 | Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto) | | | | | | | | | |
| 0252020 | Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)) | | | | | | | | | |
| 0252030 | Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse) | | | | | | | | | |
| 0252990 | Altri | | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 0253000 | (c) Foglie di vite | | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 10 | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0254000 | (d) Crescione acquatico | | | | 0,05 (*) | 0,5 | 10 | | 7 | 0,05 (*) |
| 0255000 | (e) Cicoria Witloof | | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 10 | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0256000 | (f) Erbe fresche | | | | 10 | | 10 | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0256010 | Cerfoglio | | | | | 10 | | | | |
| 0256020 | Erba cipollina | | | | | 2 | | | | |
| 0256030 | Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apicelle) | | | | | 10 | | | | |
| 0256040 | Prezzemolo | | | | | 10 | | | | |
| 0256050 | Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano) | | | | | 2 | | | | |
| 0256060 | Rosmarino | | | | | 2 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|---|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|---------|
| 0256070 | Timo (Maggiorana, origano) | | | 2 | | | | | | |
| 0256080 | Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita) | | | | 2 | | | | | |
| 0256090 | Foglie di alloro (lauro) | | | | 2 | | | | | |
| 0256100 | Dragoncello (Issopo) | | | | 2 | | | | | |
| 0256990 | Altri (Fiori commestibili) | | | | 2 | | | | | |
| 0260000 | (vi) Legumi (freschi) | | | | | | | | 0,02 (*) | |
| 0260010 | Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago) | | | 2 | 1 | 0,05 (*) | | | | |
| 0260020 | Fagioli (senza baccello) (Fave, flagoleters, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio) | | | 0,5 | 1 | 0,05 (*) | | | | |
| 0260030 | Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce)) | | | | 2 | 1 | 0,05 (*) | | | |
| 0260040 | Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci) | | | 0,1 | 1 | 0,1 | | | | |
| 0260050 | Lenticchie | | | | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | |
| 0260990 | Altri | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 0270000 | (vii) Ortaggi a stelo (freschi) | | | | | | | | 0,05 (*) | |
| 0270010 | Asparagi | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0270020 | Cardi | | | 0,05 (*) | 0,3 | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0270030 | Sedani | | | 5 | 5 | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 4 |
| 0270040 | Finocchi | | | 0,2 | 5 | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0270050 | Carciofi | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0270060 | Porri | 0,05 (*) | 0,5 | 1,5 | | 0,05 | 0,1 (*) | |
| 0270070 | Rabarbaro | 0,05 (*) | 0,3 | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
| 0270080 | Germogli di bambù | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
| 0270090 | Cuori di palma | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
| 0270990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
| 0280000 | (viii) Funghi | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0280010 | Coltivati (Prataioli, orecchioni, shiitake) | | | | | | | |
| 0280020 | Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini) | | | | | | | |
| 0280990 | Altri | | | | | | | |
| 0290000 | (ix) Alghe marine | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0300000 | 3. LEGUMI DA GRANELLA | 0,2 | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0300010 | Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)) | | 0,05 (*) | | | | 1,5 | 0,05 (*) |
| 0300020 | Lenticchie | | 0,05 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0300030 | Piselli (Ceci, piselli, ciccherchia) | | 0,1 | | | | 1,5 | 0,2 |
| 0300040 | Lupini | | 0,05 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0300990 | Altri | | 0,05 (*) | | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0400000 | 4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0401000 | (i) Semi oleaginosi | | | | | | 0,05 | |
| 0401010 | Semi di lino | | | | | | 0,2 | |
| 0401020 | Semi di arachide | | | | | | 0,05 (*) | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|---|---|----------|---|---|----------|---|------------|---------|
| 0401030 | Semi di papavero | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401040 | Semi di sesamo | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401050 | Semi di girasole | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401060 | Semi di colza (Colza, ravizzone) | | | 0,5 | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401070 | Semi di soia | | | 0,05 (*) | | | | | 3 | |
| 0401080 | Semi di senape | | | 0,2 | | | | | 0,3 | |
| 0401090 | Semi di cotone | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401100 | Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee) | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401110 | Semi di cartamo | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401120 | Semi di borragine | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401130 | Semi di canellina | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401140 | Semi di canapa | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401150 | Semi di ricino | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0401990 | Altri | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) | |
| 0402000 | (ii) Frutti oleaginosi | | | | | | | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0402010 | Olive da olio | | | | | | 2 | | | |
| 0402020 | Noci di palmisti (semi di palma) | | | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0402030 | Frutti di palma | | | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0402040 | Capoc | | | | | | 0,05 (*) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|
| 0402990 | Altri | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0500000 | 5. CEREALI | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0500010 | Orzo | 3 | 0,05 (*) | | | | 0,3 | |
| 0500020 | Grano saraceno (Amaranto, quinoa) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0500030 | Mais | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0500040 | Miglio (Panicò, tef) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0500050 | Avena | 2 | 0,05 (*) | | | | 0,05 | |
| 0500060 | Riso | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0500070 | Segale | 0,5 | 0,1 | | | | 0,1 | |
| 0500080 | Sorgo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0500090 | Frumento (Spelta, triticale) | 0,5 | 0,1 | | | | 0,1 | |
| 0500090 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0600000 | 6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0610000 | (i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | | 0,1 |
| 0620000 | (ii) Chicchi di caffè | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | | 0,05 (*) |
| 0630000 | (iii) Infusioni di erbe (essiccate) | | 20 | | | | | 0,1 |
| 0631000 | (a) Fiori | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0631010 | Fiori di camomilla | | | | | | | |
| 0631020 | Fiori di ibisco | | | | | | | |
| 0631030 | Petali di rosa | | | | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 0810020 | Grano nero | | | | | | | | | |
| 0810030 | Semi di sedano (Levistico) | | | | | | | | | |
| 0810040 | Semi di coriandolo | | | | | | | | | |
| 0810050 | Semi di cumino | | | | | | | | | |
| 0810060 | Semi di aneto | | | | | | | | | |
| 0810070 | Semi di finocchio | | | | | | | | | |
| 0810080 | Semi di fieno greco | | | | | | | | | |
| 0810090 | Noci moscate | | | | | | | | | |
| 0810990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0820000 | (ii) Frutta e bacche | | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0820010 | Pimenti | | | | | | | | | |
| 0820020 | Semi di anice (pepe giapponese) | | | | | | | | | |
| 0820030 | Carvi | | | | | | | | | |
| 0820040 | Cardamomo | | | | | | | | | |
| 0820050 | Bacche di ginepro | | | | | | | | | |
| 0820060 | Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa) | | | | | | | | | |
| 0820070 | Baccelli di vaniglia | | | | | | | | | |
| 0820080 | Tamarindo | | | | | | | | | |
| 0820990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0830000 | (iii) Corteccia | | | 0,05 (*) | | | | | | |

| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------------------------------|---|----------|---|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 0830010 | Cannella (Cassia) | | | | | | | | | |
| 0830990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0840000 | (iv) Radici o rizomi | 1 | | | | | | | | |
| 0840010 | Liquirizia | | | | | | | | | |
| 0840020 | Zenzero | | | | | | | | | |
| 0840030 | Curcuma | | | | | | | | | |
| 0840040 | Barbaforse o cren | | | | | | | | | |
| 0840990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0850000 | (v) Germogli | | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0850010 | Chiodi di garofano | | | | | | | | | |
| 0850020 | Capperi | | | | | | | | | |
| 0850990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0860000 | (vi) Stigma del fiore | | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0860010 | Zafferano | | | | | | | | | |
| 0860990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0870000 | (vii) Arillo | | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0870010 | Macis | | | | | | | | | |
| 0870990 | Altri | | | | | | | | | |
| 0900000 | 9. PIANTE DA ZUCCHERO | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0900010 | Barbabietola da zucchero | | 0,2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|
| 0900020 | Canna da zucchero | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0900030 | Radici di cicoria | | 0,1 | | | | | |
| 0900090 | Altri | | 0,05 (*) | | | | | |
| 1000000 | 10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRIS | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 1010000 | (i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari | | | | | | 0,01 (*) | |
| 1011000 | (a) Suiui | | | | | | | |
| 1011010 | Carne | | 0,02 (*) | | | | 0,05 | 0,01 (*) |
| 1011020 | Grasso privo di carne magra | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,01 (*) |
| 1011030 | Fegato | | 0,2 | | | | 0,2 | 0,03 |
| 1011040 | Reni | | 0,05 | | | | 0,2 | 0,03 |
| 1011050 | Frattaglie commestibili | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,03 |
| 1011990 | Altri | | 0,1 | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1012000 | (b) Bovini | | | | | | | |
| 1012010 | Carne | | 0,02 (*) | | | | 0,05 | 0,01 (*) |
| 1012020 | Grasso | | 0,05 | | | | 0,05 | 0,01 (*) |
| 1012030 | Fegato | | 0,2 | | | | 0,2 | 0,03 |
| 1012040 | Reni | | 0,05 | | | | 0,2 | 0,03 |
| 1012050 | Frattaglie commestibili | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,03 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|-------------------------------------|---|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|
| 1012990 | Altri | | | 0,1 | | | 0,05 | 0,01 (*) | | |
| 1013000 | (c) Ovini | | | | | | | | | |
| 1013010 | Carcere | | | 0,02 (*) | | | 0,05 | 0,01 (*) | | |
| 1013020 | Grasso | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,01 (*) | | |
| 1013030 | Fegato | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,03 | | |
| 1013040 | Reni | | | 0,05 | | | 0,2 | 0,03 | | |
| 1013050 | Frattaglie commestibili | | | | 0,1 | | 0,2 | 0,03 | | |
| 1013990 | Altri | | | | 0,1 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 1014000 | (d) Caprini | | | | | | | | | |
| 1014010 | Carcere | | | | 0,02 (*) | | | 0,05 | 0,01 (*) | |
| 1014020 | Grasso | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,01 (*) | |
| 1014030 | Fegato | | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,03 | |
| 1014040 | Reni | | | | 0,05 | | | 0,2 | 0,03 | |
| 1014050 | Frattaglie commestibili | | | | 0,1 | | | 0,2 | 0,03 | |
| 1014990 | Altri | | | | 0,1 | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1015000 | (e) Cavalli, asini, muli e bardotti | | | | | | | | | |
| 1015010 | Carcere | | | | 0,02 (*) | | | 0,05 | 0,01 (*) | |
| 1015020 | Grasso | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,01 (*) | |
| 1015030 | Fegato | | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,03 | |
| 1015040 | Reni | | | | 0,05 | | | 0,2 | 0,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|-----|----------|----------|-----------|----------|----------|---|
| 1015050 | Frattaglie commestibili | 0,1 | | | | 0,2 | 0,03 | |
| 1015990 | Altri | 0,1 | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1016000 | (f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni | 0,1 | | | | 0,01 (*) | | |
| 1016010 | Carne | | | | 0,05 | | | |
| 1016020 | Grasso | | | 0,05 | | | | |
| 1016030 | Fegato | | 0,05 | | | | | |
| 1016040 | Reni | | | 0,05 | | | | |
| 1016050 | Frattaglie commestibili | | | | 0,01 (*) | | | |
| 1016990 | Altri | | | 0,01 (*) | | | | |
| 1017000 | (g) Altri animali domestici (Conigli, canguri) | 0,1 | | | | | | |
| 1017010 | Carne | | | | 0,05 | 0,01 (*) | | |
| 1017020 | Grasso | | | | 0,05 | 0,01 (*) | | |
| 1017030 | Fegato | | | | 0,2 | 0,03 | | |
| 1017040 | Reni | | | | 0,2 | 0,03 | | |
| 1017050 | Frattaglie commestibili | | | | 0,2 | 0,03 | | |
| 1017990 | Altri | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 1020000 | (ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini | | 0,01 (*) | | 0,005 (*) | 0,02 | | |
| 1020010 | Bovini | | | | | | | |
| 1020020 | Ovini | | | | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 1020030 | Caprini | | | | | | | | | |
| 1020040 | Equini | | | | | | | | | |
| 1020990 | Altri | | | | | | | | | |
| 1030000 | (iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | | | 0,05 (*) | | | 0,05 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1030010 | Galli e galline | | | | | | | | | |
| 1030020 | Anatre | | | | | | | | | |
| 1030030 | Oche | | | | | | | | | |
| 1030040 | Quaglie | | | | | | | | | |
| 1030990 | Altro | | | | | | | | | |
| 1040000 | (iv) Miele (Pappa reale, polline) | | | 0,05 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1050000 | (v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli) | | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1060000 | (vi) Gasteropodi | | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1070000 | (vii) Altri prodotti a base di animali terrestri | | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(**) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(F) = Liposolubile

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Ciprodimil - codice 1000000: somma di ciprodimil e del metabolita CGA 304075

Prothioiconazole - codice 1000000: somma del prothioiconazole-destro e del suo glucuronide coniugato, espressa in protoconazolo-destro.

Spirotetramato - codice 1000000: spirotetramato e il suo metabolita BY108330-enolo espresso in spirotetramato»

(3) Nella parte B dell'allegato III la colonna per abamectina, acetamiprid, fenhexamid e trifloxystrobin è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (ng/kg) di antiparassitari

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a) | | | | | |
|------------------|--|------------|---------------------|---|--|-------------------------|
| | Acetamiprid (R) | Fenhexamid | Trifloxystrobin (F) | Abamectine (somma di avermectin Bla, di avermectin Blb e isomeri delta 8,9, di avermectine Bla) (F) | Avermectine (somma di avermectin Bla, di avermectin Blb e isomeri delta 8,9, di avermectine Bla) (F) | Trifoliosisterobina (F) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0130040 | Nespole | 0,01 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | 0,5 | |
| 0130050 | Nespole del Giappone | 0,01 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | 0,5 | |
| 0154050 | Rose canine (cincorodonti) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 5 | 0,02 (*) | |
| 0154060 | More di gelso (Bacche di corbezzolo) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 10 | 0,02 (*) | |
| 0154070 | Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 5 | 0,02 (*) | |
| 0154080 | Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 5 | 2 | |
| 0161050 | Carambole (Bilimbi) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0161060 | Cachi | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0161070 | Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, mlarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0162040 | Fichi d'India (fichi di cactus) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 0162050 | Cainito | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0162060 | Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 0163060 | Chirimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 0163070 | Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 0163090 | Frutti dell'albero del pane (Jack) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 0163100 | Durian | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0163110 | Annona (guanabana) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0212040 | Maranta | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0251050 | Barbarea | 0,1 | 3 | 30 | 0,02 (*) |
| 0251070 | Senape nera | 0,1 | 3 | 30 | 0,02 (*) |
| 0252020 | Portulaca (Claitonia (lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0253000 | (c) Foglie di vite | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0256050 | Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano) | 1 | 3 | 30 | 10 |
| 0256060 | Rosmarino | 1 | 3 | 30 | 10 |
| 0256070 | Timo (Maggiorana, origano) | 1 | 3 | 30 | 10 |
| 0256080 | Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita) | 1 | 3 | 30 | 10 |
| 0256090 | Foglie di alloro (lauro) | 1 | 3 | 30 | 10 |
| 0256100 | Dragoncello (Issopo) | 1 | 3 | 30 | 10 |
| 0270080 | Germogli di bambù | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0270090 | Cuori di palma | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0290000 | (ix) Alghe marine | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0401110 | Semi di cartamo | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0401120 | Semi di borragine | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0401130 | Semi di camelina | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0401150 | Semi di ricino | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--|----------|----------|---------|----------|
| 0402020 | Noci di palmisti (semi di palma) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0402030 | Frutti di palma | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0402040 | Capoc | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0620000 | (ii) Chicchi di caffè | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0630000 | (iii) Infusioni di erbe (essiccate) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0631000 | (a) Fiori | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0631010 | Fiori di camomilla | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0631020 | Fiori di ibisco | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0631030 | Petali di rosa | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0631040 | Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0631050 | Tiglio | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0631990 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0632000 | (b) Foglie | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0632010 | Foglie di fragola | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0632020 | Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0632030 | Mate | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0632990 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0633000 | (c) Radici | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0633010 | Radici di valeriana | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0633020 | Radici di ginseng | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---------------------------------|----------|---------|---------|----------|
| 0633900 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0639000 | (d) Altre infusì di erbe | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0640000 | (iv) Cacao (semi fermentati) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0650000 | (v) Carruba | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. SPEZIE | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810000 | (i) Semi | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anice verde | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810020 | Grano nero | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810030 | Semi di sedano (Levistico) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810040 | Semi di coriandolo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810050 | Semi di cumino | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810060 | Semi di aneto | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810070 | Semi di finocchio | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810080 | Semi di fieno greco | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810090 | Noci moscate | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810090 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820000 | (ii) Frutta e bacche | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Pimenti | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820020 | Semi di anice (pepe giapponese) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820030 | Carvi | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--|----------|---------|---------|----------|
| 0820040 | Cardamomo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820050 | Bacche di ginepro | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820060 | Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820070 | Baccelli di vaniglia | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820080 | Tamarindo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820090 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0830000 | (iii) Corteccia | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cannella (Cassia) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0830090 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840000 | (iv) Radici o rizomi | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840010 | Liquirizia | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zenzero | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Curcuma | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Barbablute o cren | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840090 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | (v) Germogli | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Chiodi di garofano | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850020 | Capperi | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850090 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0860000 | (vi) Stigma del fiore | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--|----------|----------|----------|-----------------|
| 0860010 | Zafferano | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0860990 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0870000 | (vii) Arillo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0870990 | Altri | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0900000 | 9. PIANTE DA ZUCCHERO | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |
| 0900010 | Barbabietola da zucchero | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 |
| 0900020 | Canna da zucchero | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0900030 | Radici di cicoria | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0900990 | Altri | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 1015000 | (e) Cavalli, asini, muli e bardotti | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1015010 | Carne | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1015020 | Grasso | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1015030 | Fegato | 0,01 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1015040 | Reni | 0,01 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1015050 | Frattaglie commestibili | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1015990 | Altri | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1017000 | (g) Altri animali domestici (Conigli, canguri) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1017010 | Carne | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1017020 | Grasso | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 1017030 | Fegato | 0,01 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1017040 | Reni | 0,01 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1017050 | Frattaglie commestibili | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1017990 | Altri | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1030020 | Anatre | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1030030 | Oche | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1030040 | Quaglie | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1030990 | Altro | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1040000 | (iv) Miele (Pappa reale, polline) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1050000 | (v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1060000 | (vi) Gasteropodi | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |
| 1070000 | (vii) Altri prodotti a base di animali terrestri | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,04 (*) |

^(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(F) = Liposolubile

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Acetamiprid - codice 1000000: Somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espresso come acetamiprid
Trifl oxyxystrobin- codice 1000000: La somma del trifl oxyxystrobin e del suo metabolita (E, E)-metossiimmuno- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etildenammmino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113)^a