

REGOLAMENTO (UE) N. 1158/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la convenzione»).
- (2) Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivini*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros confertifolia*, *Diospyros coursioides*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros dan-guyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispaululata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampet-sae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros*

mapingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessilifolia*, *Diospyros subtrineris*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetracerus*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (tutte con annotazione) su richiesta del Madagascar; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (entambe con annotazione) su richiesta di Panama; *Cryptobranchus alleganiensis* su richiesta degli Stati Uniti; *Sphyrna lewini* su richiesta del Costa Rica.

- (3) Le modifiche apportate all'appendice III della convenzione rendono pertanto necessario modificare l'allegato C dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97.
- (4) È opportuno aggiungere una nota a piè di pagina alla voce generica *Agalychnis* spp. nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di indicare i nomi delle cinque specie che rientrano nella voce suddetta.
- (5) È opportuno aggiungere una nota a piè di pagina alla voce *Scleropages formosus* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di indicare che essa comprende il taxon *Scleropages inscriptus*, recentemente descritto.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.



(6) È opportuno sostituire con «PRISTIFORMES» la denominazione dell'ordine «RAJIFORMES» al fine di riprodurre fedelmente il riferimento tassonomico accettato dalla CITES.

(7) È opportuno modificare le annotazioni per le voci *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* e *Cedrela odorata* nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 e sopprimere la voce corrispondente a tali specie nell'allegato D del medesimo regolamento al fine di correggere un'incongruenza tra le appendici della CITES e gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.

(8) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO


«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D


1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp." designa le sottospecie;
 - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel *Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate*, per "cultivar" si intende un insieme di piante che: a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari; b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri; e c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve a indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
 - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

⁽¹⁾ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.



- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline; e
 - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodrypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimate o propagate artificialmente;
 - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimate o propagate artificialmente; e
 - f) prodotti finiti di *Euphorbia antisiphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e oli essenziali, esclusi i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #13 Designa la polpa (nota anche come "endosperma" o "copra") e tutti i prodotti che ne sono derivati.
13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.



14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.

15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

§ 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.


§ 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
--	------------	------------	------------	-------------


FAUNA

CHORDATA (CORDATI)


MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapra
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
Bovidae				Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bisonte dei boschi
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Yack selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Couprey




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Camelidae	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
				Cammelli, guanaco, vigogna
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina (le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), Bolivia (l'intera popolazione), Cile (popolazione della Primera Región) e Perù (l'intera popolazione), che figurano nell'allegato B]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Solo le popolazioni dell' Argentina ⁽¹⁾ (le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan), della Bolivia ⁽²⁾ (l'intera popolazione), del Cile ⁽³⁾ (popolazione della Primera Región), del Perù ⁽⁴⁾ (l'intera popolazione); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A]		Vigogna




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cervidae				Cervi, huemul, muntjak, pudu
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cervo porcino di Calamian
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cervo porcino di Bawean o Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cervo berbero
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Mazama grande
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak nero
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjak gigante
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cervo delle Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu mefistofele o del Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu comune o del Sud
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Tameng o Cervo di Eld
Hippopotamidae				Ippopotami
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ippopotamo pigmeo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamo
Moschidae				Cervi muschiati
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati o Moschi
Suidae				Babirussa, cinghiali, maiali
	<i>Babyrussa babyrussa</i> (I)			Babirussa




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Tayassuidae	<i>Babyroura bolabatuensis</i> (I)			Babirussa di Buru
	<i>Babyroura celebensis</i> (I)			Babirussa del Nord Sulawesi
	<i>Babyroura togeanensis</i> (I)			Babirussa di Togia
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Cinghiale nano
CARNIVORA		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari
				Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
				Ailuridi
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o rosso
Canidae			<i>Canis aureus</i> (III India)	Cani, volpi, lupi
				Sciaccallo dorato
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)		Lupo comune
	<i>Canis simensis</i>			Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Cerdocione
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Crisocione
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cuon Alpino
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Volpe delle Ande
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Volpe di Darwin
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia della Pampa




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Speoto o Itticione
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe del Bengala
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Volpe di Blanford
				Fennec
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Eupleridi
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Fossa
Felidae		<i>Fossa fossana</i> (II)		Eupleride di Goudot
				Civetta del Madagascar o Fanaloka
				Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.
		Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)		Felidi
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)			Ghepardo
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Caracal o Lince africana o del deserto
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Gatto dorato asiatico
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Gatto dai piedi neri
	Felis silvestris (II)			Gatto selvatico
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Gatto di Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Gatto delle Ande
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Gatto tigre o Oncilla
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	Lynx lynx (II)			Lince
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lince pardina




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Herpestidae	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o Pantera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
				Manguste
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
Hyaenidae			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato
				Proteli, iene
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Mephitidae				Moffette
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffetta della Patagonia
Mustelidae				Tassi, martore, donnole ecc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
Mustelinae				Grigioni, martore, taira, donnole
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi
				Tricheco
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini
				Arctocefali




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
				Foche
Procyonidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foche monache
				Coati, bassaricione
Ursidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Cercoletto
Viverridae				Orsi
		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare
Viverridae				Binturong, civette, linsanghi
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				Cetacei (delfini, focene, balene)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Vampiri
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae				Volpi volanti o pteropi
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CINGULATA				
Dasypodidae				Armadilli
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villosa
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Topi marsupiali
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae				Lupo marsupiale, tilacino
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguri, uallabi
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabi dall'unghia lunata
Phalangeridae				Cuschi
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratti canguro Bettonge
	<i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratto canguro campestre
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Lepri, conigli Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Bandicoot Peramele o Bandicoot a piede di porco
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Cavalli, asini selvatici, zebre Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti Rinoceronti
Tapiridae		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri Tapiri
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiro comune
PHOLIDOTA				
Manidae				Pangolini Pangolini
		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		
PILOSA				
Bradypodidae				Bradipi tridattili Bradipo boliviano
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi didattili Bradipo didattilo
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	
Myrmecophagidae				Mirmecofagidi Formichiere gigante
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua del Messico
				Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati
Atelidae				Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Alouatta dell'isola di Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Alouatta dal mantello
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Alouatta del Guatemala
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atele di Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atele di Panama
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
Cebidae				Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
Cercopithecidae				Scimmie del vecchio mondo
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cheirogaleidae				Chirogalei
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Scimpanzé, gorilla, orangutan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibboni
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
Indriidae				Indridi
	Indriidae spp. (I)			Indridi
Lemuridae				Lemuri
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae				Lepilemuri
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri
Lorisidae				Lori
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti
Pitheciidae				Uacari, callicebi, chiropoti
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uacari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Callicebo di Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Callicebo costiero
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Callicebo dalla fronte nera
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicebo mascherato
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae				Tarsi
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Elefanti
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (°); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A]		Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae				Cincillà
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà
Cuniculidae				Paca
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca
Dasyproctidae				Aguti punteggiato
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato
Erethizontidae				Istrici del nuovo mondo
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Coendu messicano
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Coendu spinoso
Hystriidae				Istrici del vecchio mondo
	<i>Hystrix cristata</i>			Istrice crestata del Nord Africa
Muridae				Topi, ratti
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Leporillo costruttore
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Falso topo della baia di Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Falso ratto di acqua
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa
Sciuridae				Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dell'Himalaya




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		Scoiattolo a ventre rosso
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Scoiattolo grigio
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
		<i>Sciurus niger</i>		Scoiattolo volpe
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie
SIRENIA				
Dugongidae				Dugonghi
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
Trichechidae				Manati o Lamantini
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			Manati o Lamantini
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES				
Anatidae				Anatre, oche, cigni ecc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Alzavola bruna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<i>Anas querquedula</i>			Marzaiola
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	<i>Aythya nyroca</i>			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestatata
APODIFORMES				
Trochilidae				Uccelli mosca o colibrì
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Occhioni
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
Laridae				Gabbiani, sterne
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae				Chiurli, pantane
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Garzette, aironi
	<i>Ardea alba</i>			Airone bianco maggiore
	<i>Bubulcus ibis</i>			Airone guardabuoi
	<i>Egretta garzetta</i>			Garzetta




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa Becco a scarpa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)		Fenicotteri Fenicotteri Fenicottero rosa
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		Ibis, spatole Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita Ibis del Giappone Spatola Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombi, piccioni Colomba delle Nicobare Tortora barrata di porpora Piccione selvatico Colomba imperiale di Mindoro Colomba pugnalata Colombe coronate Tortora di Granada Colombo rosa di Maurizio Tortora selvatica
	<i>Streptopelia turtur</i>			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Buceri
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorhinus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o buccero bicorni del Nord
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o buccero dall'elmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Buccero birmano
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Rapaci diurni
Accipitridae				Falchi, aquile
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cathartidae				Avvoltoi del nuovo mondo
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
Falconidae				Falchi
	<i>Falco araeus</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lanario
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Falco sacro
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smeriglio
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Lodolaio
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Gheppio
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Falco cuculo
Pandionidae				Falchi pescatori
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Falco pescatore
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Hocco dal becco giallo
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Hocco faccianuda
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Hocco dai bargigli
				Hocco globicero




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Megapodiidae	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ciacialaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelope dalle ali bianche
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
				Megapodi
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
Phasianidae				Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
				Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				Gru
		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	Grus grus (II)			Gru comune
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Otididae		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Otarde
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Grande otarda dell'India
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Ubara asiatica
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Ubara
	Otis tarda (II)			Otarde del Bengala
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Otarde comune
	Tetrax tetrax (II)			Otarde minore indiana
Rallidae				Gallina prataiola
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Folaghe, ralli
Rhynochetidae				Rallo di Lord Howe
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				Kagu
Atrichornithidae				Atricornitidi
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
Cotingidae				Cotinga
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Uccello parasole amazzonico
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae				Cardinali, tangara
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
Estrildidae				Estrildidi
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Bengalino verde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda di Timor




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellini, canarini
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Cardinalino rosso del Venezuela
				Cardellino di Yarrell
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Irundinidi
				Rondine dagli occhiali
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Itteridi
				Ittero a cappuccio zafferano
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Melifagi
				Melifago dall'elmo
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Pigliamosche, garruli ecc.
		<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)		Cannaiola dell'Isola Rodriguez
		<i>Dasyornis longirostris</i> (I)		Niltava di Rueck
				Uccello di macchia castano
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Uccello di macchia occidentale
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Leiothrix argentea</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
Paradisaeidae	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
				Picatarte testa nuda
				Picatarte collogrigio
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
				Uccelli del paradiso
Pittidae	<i>Pitta guajana</i> (II)	Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso
				Pitte
		<i>Pitta gurneyi</i> (I)		Pitta barrata settentrionale
				Pitta di Gurney o dal petto nero




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta bengalese del Giappone Bulbul
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul corona di paglia
Sturnidae				Maine, gracule
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gracula religiosa
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
Zosteropidae				Zosteropidi o uccelli dagli occhiali
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregate
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
Pelecanidae				Pellicani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
Sulidae				Sule
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae				Barbuti
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuto tucanetto
Picidae				Picchi
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae				Tucani
			<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentina)	Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano toco




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscanalato
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Podilimbi
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatri
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc.
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Pappagalli
Cacatuidae				Cacatua
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
Loriidae				Lori, lorichetti
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
Psittacidae				Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligiale
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandù
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pinguini
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				Rapaci notturni
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni
Strigidae				Gufi, civette
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo comune
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)			Gufo reale
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	Nyctea scandiaca (II)			Civetta delle nevi
	<i>Otus ireneae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	Otus scops (II)			Assiolo
	Strix aluco (II)			Allocco
	Strix nebulosa (II)			Allocco di Lapponia
	Strix uralensis (II) (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)			Allocco degli Urali
	Surnia ulula (II)			Ulula
Tytonidae				Barbagianni
	Tyto alba (II)			Barbagianni
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Struzzi
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinami
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzal
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA				Alligatori, caimani, coccodrilli
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, coccodrilli




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligatori, caimani
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Alligatore della Cina
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)			Caimano del Rio Apaporis
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Jacaré o Caimano dal muso largo
Crocodylidae				Caimano nero o Melanosuco
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			Coccodrilli
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Coccodrillo americano o acuto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Coccodrillo catafratto
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)			Coccodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto (soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania (soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati), Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B]			Coccodrillo di Morelet
				Coccodrillo del Nilo




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Coccodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Coccodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Coccodrillo siamense
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviaie o Tomistoma
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviaie del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Sfenodonti o tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
Agamidae				Agamidi
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae				Camaleonti
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleonte comune
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Camaleonti nani




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cordylidae				Cordilidi
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
Gekkonidae				Gechi
		<i>Cyrtodactylus serpensis</i> (II)		Geco dell'Isola Serpente
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
Helodermatidae				Elodermi
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Eloderma orrido del Guatemala
Iguanidae				Iguane
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Brachilofi
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane terrestri
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane cornute
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertole Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinchi Scinco gigante delle Salomone
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Lucertole caimano, tegu Tegu cocodrillo Lucertole caimano Tegu
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES				Serpenti
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round
				Boa di Round
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa di Round
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier
Colubridae				Colubridi
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Ericope schistoso
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei ratti indiano
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Natrice pescatrice
Elapidae				Cobra, serpenti corallo
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II)		Pitoni
		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni
Tropidophiidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitone dell'India
Viperidae		Tropidophiidae spp. (II)		
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Vipere Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotalo di Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				
Carettochelyidae				Tartarughe naso di porco
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartaruga naso di porco
Chelidae				
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae				Tartarughe di mare
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Chelydridae				Tartarughe azzannatrici
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
Dermatemydidae				Dermatemide
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Dermochelyidae				Dermochelide coriacea
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
Emydidae				Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
		<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)		Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Batagur</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga di Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Cina)	Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testuggine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		
Platysternidae				Platisterno capogrosso
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso
Podocnemididae				Pelomeduse
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae				Testuggini
		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Testuggine greca
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata
				Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tartaruga a guscio molle scura
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)	
				Tartarughe giganti a guscio molle




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Cina)	Anfibi
ANURA				Rane e rospi
Bufonidae				Rospi
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari africani
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	
Dendrobatidae				Dendrobatidi
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Dendrobatidi
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Fillobati
Hylidae				
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)		
Mantellidae				Mantella
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella
Microhylidae				Rane pomodoro
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				Rane
		<i>Conraua goliath</i>		Rana Golia
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		Rana toro
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rane ornitorinco
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Rana ornitorinco
CAUDATA				
Ambystomatidae				Axolotl
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Salamandra del Lago Patzanaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae				Salamandre giganti
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	
Salamandridae				Salamandre e tritoni
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Tritone imperatore
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae				
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica)	
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				Squali elefante
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squalo elefante
Lamnidae				Squalo bianco
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 Stati membri)	Smeriglio
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				Squali balena
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squalo balena
PRISTIFORMES				
Pristidae				Pesci sega
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Pesci sega




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ACTINOPTERYGII		<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Pesci
ACIPENSERIFORMES				Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Anguille
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguilla europea
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae				Ciprinidi
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				Arapaimas, bonytongues
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Scleropage asiatico
PERCIFORMES				
Labridae				Labridi
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Pesce Napoleone
Sciaenidae				Totoaba
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o acupa di Macdonald




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini
SARCOPTERYGII				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantole
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Lucanidae				Lucanidi o Cervi volanti
			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	
Scarabaeidae				Scarabei
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae				Ornitottere e Papilionidi
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Macaone di Luzon
		<i>Papilio speranza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollo




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				Sanguisughe
ARHYNCHOBDSELLIDA				
Hirudinidae				Sanguisughe
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga medicinale
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA				Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Mitilidi
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dattero di mare
UNIONOIDA				
Unionidae				Mitili d'acqua dolce
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridacne
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
GASTROPODA				Limacce, lumache e strombi
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombi
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Cina)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Cina)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Cina)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae				Corallo blu
		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (9)		Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		Madreporari
STOLONIFERA				
Tubiporidae				Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
		Tubiporidae spp. (II) (9)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA				
Milleporidae				Milleporidi
		Milleporidae spp. (II) (9)		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae				Stilasteridi
		Stylasteridae spp. (II) (9)		Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE				Agavi
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agave a fiore piccolo




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Agave della Regina Vittoria
		<i>Nolina interrata</i> (II)		Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE				Amarillidacee
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Bucaneve
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Sternbergia
ANACARDIACEAE				
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE				
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Rauvolfia
ARALIACEAE				Aralie
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3		Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE				Araucarie
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE				Berberidacee
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE				Bromeliacee
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CACTACEAE		<i>Tillandsia suerei</i> (II) #4		Cactus
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Cactus
		CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Cactus pietra vivente
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Cactus riccio di mare
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Cactus azteco
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Discocactus
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Cactus spinoso di Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Mamillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			Cactus spiralati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)			Asteracee Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipressi Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree Felci arboree




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Drosere Venere acchiappamosche
EBENACEAE			Ebani <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagascar) #5	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Diospyros boivini</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>manongarivensis</i>) #5 <i>Diospyros calophylla</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros cauchiana</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros conifera</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros coursiana</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros danguyana</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros decaryana</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros enervis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros erinacea</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros filipes</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros geayana</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagascar) (Comprende le vars. <i>lecomtei</i> , <i>parvifolia</i> , <i>velutipes</i> e <i>subenervis</i>) #5	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>boinensis</i>) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>hildebrandtii</i>) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagascar) #5	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros mcpersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagascar) #5	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>mollifolia</i>) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>calyculata</i>) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subsessilifolia</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagascar) #5	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [Solo le specie succulente, ad eccezione di: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono: — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia "Milii"</i>, se sono: — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento; e 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A]	<i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros torquata</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>mabaoides</i>) #5 <i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros urschii</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros velutipes</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros vera</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros vescoi</i> (III Madagascar) (Comprende la var. <i>mandrarenensis</i>) #5 <i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagascar) #5	Euforbie Euforbie succulente
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Joint firs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminose Pernambuco




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (popolazione di Panama) #2	Palissandro brasiliano
			<i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dalbergia monticola</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dalbergia normandii</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala/Panama) (Solo le popolazioni del Guatemala #5 e Panama #2; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D)	Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Palissandro dell'Honduras
			<i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagascar) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Macacauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalo rosso
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #4		Liliacee Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				Magnolie
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolia Taungme
MELIACEAE				Mogani, cedri
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perù) #5	Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mogano messicano
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropica – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano




— 92 —



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Vanda rossa
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palme
PALMAE (ARECACEAE)				Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13		Cocco di mare o noce delle Seychelles
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Palma a triangolo
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Papaveracee
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				Pinacee
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Abete del Guatemala
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	
PODOCARPACEAE				Podocarpi
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE				Portulache, porcellane
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Lewisia seghettata



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PRIMULACEAE				Primule, ciclamini
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		Ciclamini
RANUNCULACEAE				Ranuncoli
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Adonide gialla
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		
ROSACEAE				Rosacee
		<i>Prunus africana</i> (II) #4		
RUBIACEAE				
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE				
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE				Scrofularie
		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		
STANGERIACEAE				Stangeria e Bowenia
		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cicadi
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangeria
TAXACEAE				Tassi
		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		<i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹⁴⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerianacee
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIAEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		Zamiacee Zamiacee Ceratozamia Chigua Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaicum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Palo santo Lignum-vitae

(¹) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):


al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità alle relative norme.

(²) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità alle relative norme.

(³) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità alle relative norme.



- (4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA — PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA — PERU - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità alle relative norme.

- (5) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

- (6) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (7) Soltanto le specie seguenti si considerano incluse nell'allegato II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* e *Agalychnis spurrelli*.

- (8) Questa voce comprende il taxon *Scleropages inscriptus*, recentemente descritto.

- (9) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturti di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

- (10) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

- (11) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioidea x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusburtii*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

- (12) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e


- a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

- b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.


Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

- (13) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.


- (14) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.




	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole ecc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, uallabie
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES		
Anatidae		Anatre, oche, cigni
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Colombi, piccioni
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor




	Allegato D	Nome comune
GALLIFORMES		
Cracidae		Cracidi
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Megapodiidae		Megapodi
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace
Phasianidae		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelado
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Beccofrusoni
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Corvidae		Cornacchie, gazze, ghiandaie
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
Cotingidae		Cotinga
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
Emberizidae		Cardinali, beccasemi, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampenere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
Estrildidae		Estrildidi
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde




	Allegato D	Nome comune
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>)	Estrilda panciagiatta
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
		Cardellini, canarini
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrito della Bolivia
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Venturone dell'Africa orientale
Muscicapidae		Itteridi
	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnella di Defilippi
		Pigliamosche, tordi
	<i>Cochoa azurea</i>	Cocchia di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocchia purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
Pittidae	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
		Pitta
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta nucablù
Sittidae	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
		Sittidi
Sturnidae	<i>Sitta magna</i>	Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan
		Maine, storni
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Storno reale africano




	Allegato D	Nome comune
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Sturno testabianca
REPTILIA		Rettili
TESTUDINES		
Geoemydidae		Tartarughe acquatiche
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartaruga nera indiana
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Drago d'acqua cinese
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Gechi
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae		Scinchi
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
Colubridae		
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	



	Allegato D	Nome comune
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		Serpenti marini
	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Vipere
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
Hylidae		
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
Leptodactylidae		Rane neotropicali
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae		Ranidi
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Salamandre asiatiche
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae		
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		Tritoni e salamandre
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylotriton</i> spp.	
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai



	Allegato D	Nome comune
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA		Farfalle
Papilionidae		Ornitottere e papilionidi
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
FLORA		
AGAVACEAE		Agavi
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Aracee
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteracee
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Eriche, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina



	Allegato D	Nome comune
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) §4	Leguminose Legno di rosa Cocobolo Palissandro dell'Honduras
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliacee
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodi Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mogani, cedri
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gerico»

