

## REGOLAMENTO (UE) N. 750/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la Convenzione»).
- (2) Nella 16ª sessione della Conferenza delle parti della Convenzione, svoltasi a Bangkok (Thailandia) nel marzo 2013, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.
- (3) La famiglia Platysternidae spp. è stata inserita nell'appendice I della Convenzione (*Platysternon megacephalum*, la sola specie della famiglia, figurava precedentemente nell'appendice II).
- (4) Le specie seguenti sono state eliminate dall'appendice I della Convenzione: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* e *Campophilus imperialis*.
- (5) Le specie seguenti sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* e *Pristis microdon*.
- (6) I taxa seguenti sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della Convenzione: *Vicugna vicugna* (popolazione dell'Ecuador; con annotazione) e *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Le specie seguenti sono state incluse nell'appendice II della Convenzione: *Naultinus* spp. (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cydemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Sacalia quadriocellata* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Pelodiscus axenaria* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Pelodiscus maackii* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Pelodiscus parviformis* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Rafetus swinhoei* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (con annotazione), *Sphyrna lewini* (con annotazione; precedentemente inclusa nell'appendice III), *Sphyrna mokarran* (con annotazione), *Sphyrna zygaena* (con annotazione), *Lamna nasus* (con annotazione; precedentemente inclusa nell'appendice III), *Manta* spp. (con annotazione), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar; la maggior parte di queste specie era precedentemente inclusa nell'appendice III), *Dalbergia cochinchinensis* (con annotazione), *Dalbergia granadillo* (con annotazione), *Dalbergia retusa* (con annotazione; le popolazioni del Guatemala e di Panama erano precedentemente incluse nell'appendice III), *Dalbergia stevensonii* (con annotazione; le popolazioni del Guatemala erano precedentemente incluse nell'appendice III), *Dalbergia* spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia fringalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (con annotazione; popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania) e *Cyphostemma laza*.
- (8) Le specie seguenti sono state eliminate dall'appendice II della Convenzione: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceglolax albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia suerei*, *Dudleya stolonifera* e *Dudleya traskiae*.
- (9) I taxa *Rupicapra pyrenaica ornata* e *Papilio hospiton* sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della Convenzione. Questi taxa sono inclusi nell'allegato II (specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell'allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della direttiva 92/43/CEE del

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(1)</sup>. È quindi opportuno che entrambi continuino a figurare nell'allegato A del presente regolamento.
- (10) Le seguenti specie elencate nell'appendice II della Convenzione sono soggette a una quota annua di esportazione pari a zero fissata per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* e *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* continua a figurare nell'appendice II con un'annotazione relativa a una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico.
- (11) È stata modificata l'annotazione #3 relativa agli elenchi dell'appendice II della Convenzione per le specie *Panax ginseng* e *Panax quinquefolius*.
- (12) È stata modificata l'annotazione #9 relativa all'elenco dell'appendice II della Convenzione per la specie *Hoodia* spp.
- (13) È stata modificata l'annotazione #12 relativa all'elenco dell'appendice II della Convenzione per la specie *Aniba rosaeodora*.
- (14) L'annotazione relativa agli elenchi dell'appendice II della Convenzione per le specie *Aquilaria* spp. e *Gyrinops* spp. è stata sostituita da una nuova annotazione #14.
- (15) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (16) Nella 16a sessione della Conferenza delle parti della Convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali.
- (17) Successivamente alla 16a sessione della Conferenza delle parti della Convenzione è stata inclusa nell'appendice III della Convenzione la seguente specie: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 sono applicabili esclusivamente agli esemplari vivi di specie esotiche invasive; questo deve essere chiarito nelle annotazioni relative a tali specie.
- (19) Al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (20) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.



ALLEGATO


«ALLEGATO

**Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D**


1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) "ssp." designa le sottospecie;
  - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
  - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per "cultivar" si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve a indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
  - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
    - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

<sup>(1)</sup> GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.


<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.



- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline; e
  - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, a esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimate o propagate artificialmente;
  - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimate o propagate artificialmente; e
  - f) prodotti finiti di *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxx]".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come "endosperma" o "copra") e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) frutti;
  - d) foglie;




- e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
- f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda perle, rosari e sculture.
13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche compresse), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
- § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
- § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>MAMMALIA</b>				
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<b>Mammiferi</b> <b>Antilocapra</b> Antilocapra
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	<b>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.</b> Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Bisonte dei boschi Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Yack selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Couprey
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bufalo indiano
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura Bufalo di Mindoro o Tamaru Anoa di montagna

CHORDATA (CORDATI)  
**FAUNA**




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Markor o capra di Falconer
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno cinese
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno rosso
<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Capricorno dell'Himalaya
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofa dalla schiena nera
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofa di Jentink
	<i>Cephalophus sibiliculator</i> (II)		Cefalofa di Fernando Poo
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofa dei boschi o dalla schiena nera
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Cefalofa zebra
<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Bontebok
			Gazzella di Cuvier
<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella dorcade
<i>Hippotragus niger varians</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
			Gazzella bianca
<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Antilope nera gigante
<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Cobo lichi
<i>Naemorhedus goral</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Goral cinese
<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral rosso
			Goral grigio




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)	Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)	Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)	Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali del Kara Tau
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)	Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)	<i>Philantomba monticola</i> (II)		Muflone di Cipro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)	<i>Saiga borealis</i> (II)		Pecora della steppa
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Muflone del Kashmir o Urial
				Antilope tibetana o Chiru
				Cefalofò azzurro
				Antilope del Yu Quang
				Camoscio d'Abruzzo
				Saiga della Mongolia
				Saiga della steppa
				Antilope quadricorne
				<b>Camelli, guanaco, vigogna</b>

Camelidae




Nome comune	Allegato C	Allegato B	Allegato A
Guanaco		<i>Lama guanicoe</i> (II)	
Vigogna		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell'Argentina <sup>(1)</sup> [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia <sup>(2)</sup> [l'intera popolazione], del Cile <sup>(3)</sup> [popolazione della Primera Región], Ecuador <sup>(4)</sup> [l'intera popolazione], del Perù <sup>(5)</sup> [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)
<b>Cervi, huemul, muntjak, pudu</b>			
Cervo porcino di Calamian			<i>Axis calamianensis</i> (I)
Cervo porcino di Bawean o Kuhl			<i>Axis kuhlii</i> (I)
Cervo porcino dell'Indocina			<i>Axis porcinus amamiticus</i> (I)
Cervo delle paludi			<i>Blastocernis dichotomus</i> (I)
Cervo di Bukara o del Turkestan		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	
Cervo berbero	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)		
Hangul o Cervo del Kashmir			<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)
Daino della Mesopotamia			<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)
Huemul			<i>Hippocamelus</i> spp. (I)
Mazama grande	<i>Mazama temama cerosina</i> (III Guatemala)		
Muntjak nero			<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)
Muntjak gigante			<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)
Cervo coda bianca del Guatemala	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)		


**Cervidae**




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Hippopotamidae</b>	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophilus</i> (II)		Cervo delle Pampas
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu mefistofele o del Nord
	<i>Rucervus divauecii</i> (I)			Pudu comune o del Sud
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
<b>Moschidae</b>		<i>Hexaprotodon liberitensis</i> (II)		Tameng o Cervo di Eld
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Ippopotami</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Ippopotamo pigmeo Ippopotamo <b>Cervi muschiati</b> Cervi muschiati o Moschi
<b>Suidae</b>	<i>Babirusa babirusa</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		<b>Babirusa, cinghiali, maiali</b>
	<i>Babirusa bolabatuensis</i> (I)			<b>Babirusa</b>
	<i>Babirusa celebensis</i> (I)			Babirusa di Buru
	<i>Babirusa togeanensis</i> (I)			Babirusa del Nord Sulawesi
	<i>Sus sabanius</i> (I)			Babirusa di Togia
<b>Tayassuidae</b>				Cinghiale nano
				<b>Pecari</b> Pecari




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			<b>Ailuridi</b> Panda minore o rosso
<b>Canidae</b>	<b>Canis lupus (I/II)</b> (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Cani, volpi, lupi</b> Sciacallo dorato Lupo comune
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Cerdocione
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Crisocione
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Cuon Alpino
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Volpe delle Ande
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Volpe di Darwin
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
	<i>Speotfos venaticus</i> (I)			Volpe grigia della Pampa Specoto o Itticione
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe di Blanford




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Vulpes zenda</i> (II)</p> <p><i>Cryptoprocta ferax</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fennec</p> <p><b>Eupleridi</b></p> <p>Fossa</p> <p>Eupleride di Goudot</p> <p>Civetta del Madagascar o Fanaloka</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p>	<p>Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)</p>		<p><b>Felidi, ghepard, leopardi, leoni, tigri ecc.</b></p> <p>Felidi</p> <p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lince pardina
<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leone asiatico
<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o Pantera
<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gatto marmorato
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
			<b>Manguste</b>
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana
		<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava

**Herpestidae**


	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Hyaenidae</b>			<i>Hepstes smithii</i> (III India) <i>Hepstes urva</i> (III India) <i>Hepstes vitticollis</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith Mangusta cancrivora Mangusta a collo striato
<b>Mephitidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	<b>Protele, iene</b> Protele crestato
<b>Mustelidae</b>				<b>Moffette</b>
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Conepatus humboldtii</i> (II)  Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Moffetta della Patagonia <b>Tassi, martore, donnole ecc.</b> <b>Lontre</b> Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra del Giappone Lontra gigante del Brasile o Aritai
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India)	<b>Grigioni, martore, taira, donnole</b> Taira Grigione maggiore Martora dalla gola gialla




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Odobenidae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Martora del Nilgiri Tasso del miele Puzzola dai piedi neri <b>Trichechi</b> Tricheco
<b>Otariidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada) <i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Arctocefali, leoni marini</b> Arctocefali Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocefalo della Guadalupa
<b>Phocidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I) <i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foche</b> Elefante marino Foche monache <b>Coati, bassaricione</b> Bassaricione di Gabb Bassarisco del Centro America
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cercioletto
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Orsi</b> Orsi Panda gigante




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><b>Viverridae</b></p>	<p><i>Helarctos malayanus</i> (I)</p> <p><i>Melursus ursinus</i> (I)</p> <p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b>Ursus arctos</b> (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Orso malese o Biringang</p> <p>Orso labiato</p> <p>Orso dagli occhiali</p> <p>Orso bruno</p> <p>Orso tibetano o dal collare</p> <p><b>Binturong, civette, linsanghi</b></p>
			<p><i>Arctictis binturong</i> (III India)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p>	<p>Binturong</p> <p>Civetta zibetto</p>
			<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p>	<p>Civetta lontra o Mampalon</p>
				<p>Civetta delle palme fasciata</p>
				<p>Civetta delle palme mascherata</p>
				<p>Civetta delle palme comune</p>
			<p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p>Civetta delle palme di Jerdon</p>
		<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>		<p>Linsango fasciato</p>
				<p>Linsango macchiato</p>
	<p><b>CETACEA</b></p>			<p><i>Viverra civettina</i> (III India)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III India)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III India)</p>
				<p><b>Cetacei (delfini, focene, balene)</b></p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CHIROPTEA				Cetacei
<b>Phyllostomidae</b>	<b>CETACEA spp. (I/III) (6)</b>			<b>Vampiri</b> Vampiro dalle strisce bianche
<b>Pteropodidae</b>	<i>Aerodon jubatus</i> (I)	<i>Aerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Volpi volanti o pteropi</b> Volpi volanti
	<i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i> )		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus pelawensis</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Pemba Pteropo di Yap
CINGULATA				<b>Armadilli</b>
<b>Dasyopodidae</b>				




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<p><i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)</p>	<p>Armadillo dalla coda nuda settentrionale</p> <p>Armadillo dalla coda nuda maggiore</p> <p>Armadillo villosa</p>
<p>DASYUROMORPHIA</p> <p><b>Dasyuridae</b></p>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)</p>		<p>Armadillo gigante o Tatù</p> <p><b>Topi marsupiali</b></p> <p>Topo marsupiale dalla coda lunga</p> <p>Topo marsupiale delle sabbie</p>
<p>DIPROTODONTIA</p> <p><b>Macropodidae</b></p>	<p><i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)</p> <p><i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)</p> <p><i>Onychogalea fraenata</i> (I)</p>	<p><i>Dendrolagus inustus</i> (II)</p> <p><i>Dendrolagus ursinus</i> (II)</p>		<p><b>Canguri, uallabi</b></p> <p>Canguro arboricolo grigio</p> <p>Canguro arboricolo orsino o nero</p> <p>Canguro lepre occidentale</p> <p>Canguro striato</p> <p>Uallabi dalle briglie</p>
<p><b>Phalangeridae</b></p>		<p><i>Phalanger intercastellanus</i> (II)</p> <p><i>Phalanger mimicus</i> (II)</p> <p><i>Phalanger orientalis</i> (II)</p> <p><i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)</p> <p><i>Spilocuscus maculatus</i> (II)</p>		<p><b>Cuschi</b></p> <p>Cusco orientale</p> <p>Cusco meridionale o grigio</p> <p>Falangero lanoso</p> <p>Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio</p> <p>Falangero o cusco macchiato</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Potoroidae</b>				Cusco di Waigeou
<b>Vombatidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Lasiorhinus breffii</i> (I)	<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Ratti canguro</b> Bettonge <b>Vombati</b> Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Lepri, conigli</b> Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Echidne</b> Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Peramele</b> Peramele nasuto di Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Bilbi</b> Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			<b>Cavalli, asini selvatici, zebre</b> Asino selvatico africano  Zebra di Grevy Asino selvatico asiatico o Emione




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		<b>Rinoceronti</b> Rinoceronti Rinoceronte bianco del sud
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiri</b> Tapiri Tapiro comune
<b>PHOLIDOTA</b>				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Pangolini</b> Pangolini




Nome comune	Allegato C	Allegato B	Allegato A
<p><b>Bradipi tridattili</b> Bradipo boliviano</p>		<p><i>Bradypus variegatus</i> (II)</p>	
<p><b>Bradipi didattili</b> Bradipo didattilo</p>	<p><i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)</p>		
<p><b>Mirmecofagidi</b> Formichiere gigante</p>	<p><i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)</p>	<p><i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)</p>	
<p><b>Primates (scimmie antropomorfe e scimmie)</b> Primates</p>		<p>PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>	
<p><b>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</b> Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama Muriquì meridionale Muriquì settentrionale Lagoatrice dalla coda gialla</p>			<p><i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)</p>
<p><b>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</b> Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla</p>			<p><i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I)</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><i>Leontopithecus</i> spp. (I)</p> <p><i>Saguinus bicolor</i> (I)</p> <p><i>Saguinus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Saguinus leucopus</i> (I)</p> <p><i>Saguinus martinsi</i> (I)</p> <p><i>Saguinus oedipus</i> (I)</p> <p><i>Saimiri oerstedii</i> (I)</p>			<p>Scimmie leonine o Leontocebi</p> <p>Tamarino calvo o Marikina</p> <p>Tamarino di Geoffroy</p> <p>Tamarino dai piedi bianchi</p> <p>Tamarino edipo</p> <p>Saimiri del Centro America</p>
<p><b>Cercopithecidae</b></p> <p><i>Cercocebus galentius</i> (I)</p> <p><i>Cercopithecus diana</i> (I)</p> <p><i>Cercopithecus roloway</i> (I)</p> <p><i>Cercopithecus solatus</i> (II)</p> <p><i>Colobus satanas</i> (II)</p> <p><i>Macaca silenus</i> (I)</p> <p><i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)</p> <p><i>Mandrillus sphinx</i> (I)</p> <p><i>Nasalis larvatus</i> (I)</p> <p><i>Ptilocolobus foai</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)</p> <p><i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus preussi</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus rufofimbriatus</i> (I)</p> <p><i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)</p>			<p><b>Scimmie del vecchio mondo</b></p> <p>Cercocebo dal berretto</p> <p>Cercopiteco Diana</p> <p>Cercopiteco di Roloway</p> <p>Cercopiteco dalla coda dorata</p> <p>Colobo nero</p> <p>Sileno</p> <p>Drillo</p> <p>Mandrillo</p> <p>Nasica</p> <p>Colobo rosso dell'Africa centrale</p> <p>Colobo rosso di Uzungwa</p> <p>Colobo rosso di Zanzibar</p> <p>Colobo rosso di Pennant</p> <p>Colobo rosso di Preuss</p> <p>Colobo rosso del Fiume Tana</p> <p>Colobo rosso dell'Uganda</p>




Nome comune	Allegato C	Allegato B	Allegato A	
Colobo rosso di Thollon			<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)	
Presbite delle Mentawai			<i>Presbytis potenziani</i> (I)	
Langur o rinopitechi			<i>Pygathrix</i> spp. (I)	
Rinopitechi			<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)	
Entello del Kashmir			<i>Semnopithecus ajax</i> (I)	
Entello delle pianure meridionali			<i>Semnopithecus dsumieri</i> (I)	
Entello			<i>Semnopithecus entellus</i> (I)	
Entello del Tarai			<i>Semnopithecus hector</i> (I)	
Entello dai piedi neri			<i>Semnopithecus hypoleucus</i> (I)	
Entello dal ciuffo			<i>Semnopithecus priam</i> (I)	
Entello del Nepal			<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)	
Rinopiteco di Pagai			<i>Simias concolor</i> (I)	
Presbite di Delacour			<i>Trachypithecus delacourii</i> (II)	
Presbite del Tonchino			<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)	
Presbite dorato			<i>Trachypithecus geei</i> (I)	
Presbite dell'Hatinh			<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)	
Presbite dei Nilgiri			<i>Trachypithecus johnii</i> (II)	
Entello del Laos			<i>Trachypithecus laotum</i> (II)	
Presbite dal ciuffo			<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)	
Entello testa bianca			<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)	
			<i>Trachypithecus shorridgei</i> (I)	
<b>Chirogalei</b>			Cheirogaleidae spp. (I)	<b>Cheirogaleidae</b>
Chirogalei				
<b>Aye-aye</b>				<b>Daubentonidae</b>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Hominiidae</b>	<i>Daubentonina madagascariensis</i> (I)			Aye-aye <b>Scimpanzé, gorilla, orangutan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibboni</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
<b>Indridae</b>				<b>Indridi</b>
	Indridae spp. (I)			Indridi
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri</b>
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lepilemuri</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri
<b>Lorisiidae</b>				<b>Lori</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti
<b>Pitheciidae</b>				<b>Uacari, callicebi, chiropoti</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uacari
	<i>Callitchebus barbarabrownae</i> (II)			Callicebo di Barbara Brown
	<i>Callitchebus melanochir</i> (II)			Callicebo costiero
	<i>Callitchebus nigrifrons</i> (II)			Callicebo dalla fronte nera
	<i>Callitchebus personatus</i> (II)			Callicebo mascherato
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Chiropote dal naso bianco




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsi</b> Tarsi
<b>PROBOSCIDEA</b>				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (?); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		<b>Elefanti</b> Elefante indiano o asiatico  Elefante africano
<b>RODENTIA</b>				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomestiche non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			<b>Cincillà</b> Cincillà
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paca</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Aguti punteggiato</b> Aguti punteggiato
<b>Erethizontidae</b>				<b>Istrici del nuovo mondo</b> Coendu messicano Coendu spinoso
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Istrici del vecchio mondo</b> Istrice crestata del Nord Africa
<b>Muridae</b>				<b>Topi, ratti</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Leporillo costruttore
	<i>Pseudomys feldi praeconis</i> (I)			Falso topo della baia di Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Falso ratto di acqua
	<i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			<b>Sciattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</b>
				Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dell'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (Solo esemplari vivi)		Scoiattolo a ventre rosso
		<i>Sciurus carolinensis</i> (Solo esemplari vivi)		Scoiattolo grigio
			<i>Sciurus dappei</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
		<i>Sciurus niger</i> (Solo esemplari vivi)		Scoiattolo volpe
<b>SCANDENTIA</b>		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaie</b>
<b>SIRENIA</b>				<b>Dugonghi</b>
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>Manati o Lamantini</b>
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
<b>AVES</b>				<b>Uccelli</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>	<p><i>Anas atucklandica</i> (I)</p> <p><i>Anas chlorotis</i> (I)</p> <p><i>Anas layardensis</i> (I)</p> <p><i>Anas nesiotis</i> (I)</p> <p><b><i>Anas querquedula</i></b></p> <p><i>Anascomis scutulata</i> (I)</p> <p><i>Aythya immotata</i></p> <p><b><i>Aythya nyroca</i></b></p> <p><i>Branta canadensis leucopareta</i> (I)</p> <p><b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)</p> <p><i>Branta sandvicensis</i> (I)</p> <p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)</p>	<p><i>Anas bernieri</i> (II)</p> <p><i>Anas formosa</i> (II)</p> <p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II)</p> <p><i>Cygnus melanocoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Oxyura jamaicensis</i> (Solo esemplari vivi)</p>	<p><i>Cairina moschata</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p><b>Anatre, oche, cigni ecc.</b></p> <p>Anatra delle Auckland</p> <p>Anatra di Bernier del Madagascar</p> <p>Alzavola bruna</p> <p>Alzavola asiatica</p> <p>Germano di Laysan</p> <p>Anatra dell'Isola di Campbell</p> <p>Marzaiola</p> <p>Anatra della Malesia</p> <p>Moriglione del Madagascar</p> <p>Moretta tabaccata</p> <p>Oca delle Aleutine</p> <p>Oca dal collo rosso</p> <p>Oca delle Hawaii</p> <p>Anatra muta</p> <p>Cigno coscoroba</p> <p>Cigno dal collo nero</p> <p>Dendrocygna di Cuba</p> <p>Dendrocygna autunnale</p> <p>Dendrocygna fulva</p> <p>Smergo del Brasile</p> <p>Gobbo della Giamaica</p> <p>Gobbo rugginoso</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Rhodessa caryophyllacea</i> (forse estinta) (I)			Anatra dalla testa rosa
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno Casarca crestata
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Uccelli mosca o colibrì</b> Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>				<b>Occhioni</b> Occhione bistriato
<b>Laridae</b>	<i>Larus relicus</i> (I)		<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Gabbiani, sterne</b> Gabbiano della Mongolia
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Chiurli, pantane</b> Chiurlo boreale Chiurlottello Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Garzette, aironi</b> Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Becco a scarpa</b> Becco a scarpa
<b>Ciconiidae</b>				<b>Cicogne</b>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Phoenicopteridae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna dal becco nero
	<b><i>Ciconia nigra</i></b> (II)			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			Cicogna di Storm
	<i>Jabiru myacteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabù maggiore asiatico
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo cinereo
	<b><i>Phoenicopterus ruber</i></b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Fenicotteri</b>
				Fenicotteri
				Fenicottero rosa
<b>Threskiornithidae</b>				<b>Ibis, spatole</b>
	<i>Geronticus cabius</i> (II)	<i>Eudocinus ruber</i> (II)		Ibis rosso
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis calvo
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis eremita
	<b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II)			Ibis del Giappone
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Spatola
				Ibis gigante
<b>COLUMBIFORMES</b>				<b>Colombi, piccioni</b>
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	<b><i>Columba livia</i></b>			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Galliolumba luzonica</i> (II)		Colomba imperiale di Mindoro
				Colomba pugnalata




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Leptotila wellsi</i>	<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Tortora di Granada
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Colombo rosata
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Anthracoeros</i> spp. (II)		Tortora selvatica
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		<b>Buceri</b>
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Bucero collorossiccio
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Buceri
				Calao o buccero bicorne del Nord
				Buceri
				Calao o buccero dall'elmo
				Buceri
				Bucero tascaliscia
				<b>Turachi</b>
				Turachi
	<i>Tauraco bannermanni</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turaco di Bannerman


CORACIIFORMES

**Bucerotidae**


CUCULIFORMES

**Musophagidae**


FALCONIFORMES	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><b>Accipitridae</b></p>	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)  <i>Accipiter gentilis</i> (II)  <i>Accipiter nisus</i> (II)  <i>Aegypius monachus</i> (II)  <i>Aquila adalberti</i> (I)  <i>Aquila chrysaetos</i> (II)  <i>Aquila clanga</i> (II)  <i>Aquila heliaca</i> (I)  <i>Aquila pomarina</i> (II)  <i>Buteo buteo</i> (II)  <i>Buteo lagopus</i> (II)  <i>Buteo rufinus</i> (II)  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)  <i>Circus gallicus</i> (II)  <i>Circus aeruginosus</i> (II)  <i>Circus cyaneus</i> (II)</p>	<p>FALCONIFORMES spp. (II)                      (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie <i>Caracara lutosa</i>)</p>	<p><b>Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)</b>                       Rapaci diurni</p> <p><b>Falchi, aquile</b>                      Sparviere levantino                      Astore                      Sparviere                      Avvoltoio monaco                      Aquila imperiale spagnola                      Aquila reale                      Aquila anatraia maggiore                      Aquila imperiale                      Aquila anatraia minore                      Poiana                      Poiana calzata                      Poiana codabianca                      Nibbio di Wilson o di Cuba                      Biancone                      Falco di palude                      Albanella reale</p>	



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><b>Circus macrourus (II)</b></p> <p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eurionochus astur (II)</i></p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus spp. (II)</i> (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p><b>Hieraetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pitheophaga jefferyi (I)</i></p> <p><i>Gymnogyps californianus (I)</i></p> <p><i>Vultur gryphus (I)</i></p>			<p>Albanella pallida</p> <p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Aquila serpentina del Madagascar</p> <p>Gipeto</p> <p>Grifone</p> <p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccaio</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p> <p><b>Avvoltoi del nuovo mondo</b></p> <p>Condor della California</p> <p>Avvoltoio papa</p> <p>Condor delle Ande</p> <p><b>Falchi</b></p>
<b>Cathartidae</b>			<i>Sarcoramphus papa (III Honduras)</i>	
<b>Falconidae</b>				




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Falco ateneus</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Lanario
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Falco sacro
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Smeriglio
	<b><i>Falco eleonorae</i> (II)</b>			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Falco grillato
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Lodolaio
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Gheppio
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Falco cuculo
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			<b>Falchi pescatori</b>
				Falco pescatore
<b>GALLIFORMES</b>				
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
				Hocco dal becco giallo
				Hocco faccianuda
		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco dai bargigli
				<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Hocco globicero
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Oryzopsis vettula</i> (III Guatemala/Honduras)	Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace di Derby
	<i>Pipile jactinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Ciacialaca
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Crace dall'elmo
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Penelope dalle ali bianche
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Penelope purpurea
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Crossoptilon manichuricum</i> (I)			Penelope di Trinidad
	<i>Lophophanes impejanus</i> (I)			<b>Megapodi</b>
	<i>Lophophanes ihuysii</i> (I)			Maleo
		<i>Argusianus argus</i> (II)		<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
				Argo maggiore
				Fagiano di Wallich
				Colino della Virginia mascherato
				Fagiano orecchiuto bianco
				Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
				Lofoforo splendido o dell'Himalaya
				Lofoforo di Huys

## Megapodiidae


## Phasianidae




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
<i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fagiano di Swinhoe o di Formosa
<i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Pavo muticus</i> (II)		Tachino ocellato
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Colino dal collare
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Quaglia dell'Himalaya
<i>Symaiticus ellioti</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Pavone mutico o verde
<i>Symaiticus humiae</i> (I)	<i>Polyplectron schiatermacheri</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
<i>Symaiticus mikado</i> (I)			Speroniere di Germain
<i>Tetraoallus caspius</i> (I)			Speroniere malese o di Hardwicke
<i>Tetraoallus tibetanus</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
<i>Tragopan blythii</i> (I)			Speroniere del Borneo
<i>Tragopan caboti</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Fagiano di Elliot
			Fagiano di Hume
			Fagiano mikado
			Tetraoallo del Caspio
			Tetraoallo del Tibet
			Tragopano di Blyth
			Tragopano di Cabot
			Tragopano occidentale
			Tragopano satiro
			Tetraone di prateria di Attwater




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>	<p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)</p> <p><b>Grus grus</b> (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogenanus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>	Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p><b>Gru</b></p> <p>Gru</p> <p>Gru americana</p> <p>Gru canadese</p> <p>Gru comune</p> <p>Gru della Manciuria o del Giappone</p> <p>Gru bianca asiatica</p> <p>Gru monaca</p> <p>Gru dal collo nero</p> <p>Gru dal collo bianco</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda</b> (II)</p> <p><i>Syphocotis indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax</b> (II)</p>	Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p><b>Otarde</b></p> <p>Otarde</p> <p>Grande otarda dell'India</p> <p>Ubara asiatica</p> <p>Ubara</p> <p>Otarde del Bengala</p> <p>Otarde comune</p> <p>Otarde minore indiana</p> <p>Gallina prataiola</p> <p><b>Folaghe, ralli</b></p>
<b>Rallidae</b>				




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallo di Lord Howe
<b>PASSERIFORMES</b>				
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
<b>Cotingidae</b>	<i>Atrichornis diamosus</i> (I)			<b>Atricornitidi</b> Uccello dei cespugli rumoroso
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	<b>Cotinga</b> Uccello parasole amazzonico
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		<b>Cardinali, tangara</b> Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)		<b>Estrildidi</b> Bengalino verde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda di Timor
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Cardellini, canarini</b> Cardinalino rosso del Venezuela




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellino di Yarrell
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Irundinidi</b> Rondine dagli occhiali
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Icteridi</b> Ittero a cappuccio zafferano
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericamus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Melifagi</b> Melifago dall'elmo
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			<b>Pigliamosche, garruli ecc.</b> Cannaiaola dell'Isola Rodriguez
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Niltava di Rueck
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Uccello di macchia castano
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Uccello di macchia occidentale
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Usignolo del Giappone
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarde testa nuda
				Picatarde collogrigo
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso delle Mascarene
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		<b>Uccelli del paradiso</b>
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		Uccelli del paradiso
				<b>Pitte</b> Pitta barrata settentrionale




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Pycnonotidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta di Gurney o dal petto nero Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone
<b>Sturnidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbul</b> Bulbul corona di paglia
<b>Zosteropidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I) <i>Zosterops albugularis</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Maine, gracule</b> Gracula religiosa Maina di Rothschild
<b>PELECANIFORMES</b>				<b>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</b> Occhialino pettobianco
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregate</b> Fregata di Andrews
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pellicani</b> Pellicano riccio
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sule</b> Sula di Abbott
<b>PICIFORMES</b>				<b>Barbuti</b> Barbuto tucanetto
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	<b>Picchi</b> Picchio nero dal ventre bianco di Corea
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Tucani</b> Tucanetto zaffirano
<b>Ramphastidae</b>			<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentina)	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari collonero
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane Aracari verde
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano bicolore
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano toco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccorosso
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucano beccoscalato Tucanetto beccomaculato
		<i>Podilymbus gigas</i> (I)		<b>Podilimbi</b> Podilimbo gigante
PSITTACIFORMES				<b>Albatri</b> Albattro codacorta
		<i>Phoebastria albatrus</i> (I)		<b>Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc.</b> Pappagalli
<b>Cacatuidae</b>		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		<b>Cacatua</b> Cacatua di Goffin




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Loriidae</b>	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
	<i>Eos histrio</i> (I)			<b>Lori, lorichetti</b>
	Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lori rosso e blu
				Lorichetti d'oltremare
				<b>Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli</b>
				Amazzone dal collo rosso
				Amazzone corona gialla
			Amazzone a spalle gialle	
			Amazzone dalla coda rossa	
			Amazzone di Finsch	
			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent	
			Amazzone imperiale	
			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca	
			Amazzone testa gialla	
			Amazzone dalla fronte rossa	
			Amazzone a corona rossa	
			Amazzone di Tucuman	
			Amazzone variopinta o di Santa Lucia	
			Amazzone vinacea	
<b>Psittaciidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona fruschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Amazona viridigenalis</i> (f)			Amazzone guance verdi
<i>Amazona vittata</i> (f)			Amazzone di Porto Rico
<i>Anodorhynchus spp.</i> (f)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
<i>Ara ambiguus</i> (f)			Ara di Buffon
<i>Ara glaucogularis</i> (f)			Ara di Wagler o caninde
<i>Ara macao</i> (f)			Ara macao
<i>Ara militaris</i> (f)			Ara militare
<i>Ara rubrogenys</i> (f)			Ara a fronte rossa
<i>Cyanopsitta spixii</i> (f)			Ara di Spix
<i>Cyanorampus cookii</i> (f)			Parrocchetto di Norfolk
<i>Cyanorampus forbesi</i> (f)			Kakariki a pileo giallo
<i>Cyanorampus novaezelandiae</i> (f)			Kakariki a fronte rossa
<i>Cyanorampus saisseti</i> (f)			Kakariki della Nuova Caledonia
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (f)			Pappagallo dei fichi di Coxen
<i>Eunymphicus cornutus</i> (f)			Parrocchetto cornuto
<i>Guarouba guarouba</i> (f)			Conuro guarouba
<i>Neophema chrysogaster</i> (f)			Parrocchetto ventrearancio
<i>Ognorhynchus icterotis</i> (f)			Conuro a orecchie gialle
<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (f)			Pappagallo notturno
<i>Pezoporus wallicus</i> (f)			Parrocchetto terragnolo
<i>Pionopsitta pileata</i> (f)			Pappagallo pileato
<i>Primolius couloni</i> (f)			Ara testablu
<i>Primolius maracana</i> (f)			Ara di Illiger
<i>Psittacus chrysopterygius</i> (f)			Parrocchetto aligialle



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Psephotus dissimilis</i> (I)</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (I)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (I)</p> <p><i>Rhyndropsitta</i> spp. (I)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Pappagallo dal cappuccio</p> <p>Parocchetto del paradiso</p> <p>Parocchetto dal collare di Mauritius</p> <p>Conuro a gola azzurra</p> <p>Parrocchetti a becco grosso</p> <p>Kakapo</p>
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)</p> <p><i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p><b>Nandù</b></p> <p>Nandù di Darwin</p> <p>Nandù di Darwin</p> <p>Nandù comune</p>
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<p><i>Spheniscus humboldti</i> (I)</p>	<p><i>Spheniscus demersus</i> (II)</p>		<p><b>Pinguini</b></p> <p>Pinguino del Capo</p> <p>Pinguino di Humboldt</p>
STRIGIFORMES				
<b>Strigidae</b>	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p>	<p>STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albifacies</i>)</p>		<p><b>Rapaci notturni</b></p> <p>Rapaci notturni</p> <p><b>Gufi, civette</b></p> <p>Civetta capogrosso</p> <p>Gufo di palude</p> <p>Gufo comune</p> <p>Civetta</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b>Bubo bubo (II)</b> (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)			Gufo reale
	<b>Glaucidium passerinum (II)</b>			Civetta nana
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaezeelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	<b>Nyctea scandiaca (II)</b>			Civetta delle nevi
	<i>Otus irenae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	<b>Otus scops (II)</b>			Assiolo
	<b>Strix aluco (II)</b>			Allocco
	<b>Strix nebulosa (II)</b>			Allocco di Lapponia
	<b>Strix uralensis (II)</b> (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)			Allocco degli Urali
	<b>Sumia ulula (II)</b>			Ulula
				<b>Barbagianni</b>
				Barbagianni
				Barbagianni del Madagascar
				<b>Struzzi</b>
				Struzzo del Nord Africa


Tytonidae

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinami</b> Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachus mocino</i> (I)			<b>Quetzal</b> Quetzal splendente
REPTILIA				
CROCODYLIA				
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaportensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UJCN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)	CROCODYLIA spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Rettili</b> <b>Alligatori, caimani, coccodrilli</b> Alligatori, caimani, coccodrilli <b>Alligatori, caimani</b> Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaportis Jacaré o Caimano dal muso largo Caimano nero o Melanosuco
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus aattus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I)			<b>Coccodrilli</b> Coccodrillo americano o acuto Coccodrillo catafratto Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco




Nome comune	Allegato C	Allegato B	Allegato A
Coccodrillo di Mindoro			<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)
Coccodrillo di Morelet			<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)
Coccodrillo del Nilo			<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)
Coccodrillo di palude			<i>Crocodylus palustris</i> (I)
Coccodrillo marino			<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)
Coccodrillo di Cuba o rombifero			<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)
Coccodrillo siamense			<i>Crocodylus siamensis</i> (I)
Osteolemo			<i>Osteolemus tetraspis</i> (I)
Falso gaviaie o Tomistoma			<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)
<b>Gaviali</b>			<i>Gaviais gangeticus</i> (I)
Gaviaie del Gange			
<b>Sfenodonti o tuatara</b>			


**Gavialidae**

RHYNCHOCEPHALIA


**Sphenodontidae**




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SAURIA				Sfenodonte o tuatara
<b>Agamidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Agamidi</b>
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II) <i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)  <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)  <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (III) <i>Naldzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)  <i>Cordylus</i> spp. (II)  <i>Nactus serpensisula</i> (II) <i>Nautilinus</i> spp. (II)		Uromastici <b>Camaleonti</b> Camaleonti nani Camaleonti nani  Camaleonti Camaleonte comune  Camaleonti nani Camaleonti nani
<b>Cordylidae</b>				<b>Cordilidi</b>
<b>Gekkonidae</b>			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Cordilidi <b>Gechi</b>
				Geco dell'Isola Serpente Gechi della Nuova Zelanda




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
<b>Helodermatidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume	
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia	
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Elodermi</b> Elodermi	
		<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		Eloderma orrido del Guatemala	
	<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Iguane</b>
			<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguana marina
			<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Brachilofi
			<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Iguane terrestri
			<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)			
	<i>Iguana</i> spp. (II)			Iguane cornute	
	<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)			Iguane	
	<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)				
	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)			Lucertola cornuta	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)				
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban	
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			<b>Lucertole</b> Lucertola gigante di Hierro	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Scincidae</b>	<b>Podarcis lilfordi</b> (II) <b>Podarcis pityusensis</b> (II)			Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza <b>Scinchi</b>
<b>Teiidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II) <i>Crocodilurus amazonicus</i> (I) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Scinco gigante delle Salomone <b>Lucertole caimano, tegu</b> Tegu cocodrillo Lucertole caimano Tegu
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bergalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Varani</b> Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo Varano nebuloso
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
<b>SERPENTES</b>				Serpenti
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boidi</b> Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa della Giamaica
	<b>Eryx jaculus</b> (II)			Erice jaculo
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar
<b>Colubridae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boa di Round</b>
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Round
				Boa di Round
				Boa di Dussumier
				<b>Colubridi</b>
<b>Elapidae</b>			<i>Aretium schistosum</i> (III India)	Ericope schistoso
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia delia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei ratti indiano
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Natrice pescatrice
				<b>Cobra, serpenti corallo</b>
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Serpente corallo
		<i>Naja atra</i> (II)		Serpente corallo nigro fasciato
	<i>Naja kaouthia</i> (II)			



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Loxocemidae</b>		<i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxtiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
<b>Pythonidae</b>		Loxocemidae spp. (II)  Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)  <i>Python molurus molurus</i> (I)		Cobra reale
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Pitoni</b> Pitoni
<b>Viperidae</b>		<i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III India)	Pitone delle rocce indiano  <b>Vipere</b> Casavel Crotalo di Aruba Vipera di Russel Crotalo di Mangshan Vipera Latifi




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipera di Orsini
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tartarughe naso di porco</b> Tartaruga naso di porco
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			<b>Tartarughe di mare</b> Tartarughe di mare
<b>Chelydridae</b>				<b>Tartarughe azzannatrici</b> Tartaruga alligatore
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)	<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	<b>Dermatemide</b> Dermatemide
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Dermochelide coriacea</b> Dermochelide coriacea
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (Solo esemplari vivi) <i>Clemmys guttata</i> (II)		<b>Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche</b> Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre punteggiata




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga di Blanding Testuggine palustre scolpita Clemmide di Muhlenberg Tartarughe carta geografica
<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapini</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola Tartaruga-botte acquatica Tartaruga dalle guance rosse
<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i> (Solo esemplari vivi) <i>Batagur</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Batagur borneoensis</i> e <i>B. trivittata</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga fluviale indiana
	<i>Cuora</i> spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora auricapitata</i> , <i>C. flavo-marginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. macrondi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartarughe scatola asiatiche


## Geoemydidae




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Geodemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclenys</i> spp. (II)		Tartarughe foglia asiatiche
	<i>Geomyda japonica</i> (II)		Tartaruga di Hamilton
	<i>Geomyda spengleri</i> (II)		Tartaruga foglia a petto nero
	<i>Hardella thurjii</i> (II)		Tartaruga di fiume incoronata
	<i>Heosemys amandali</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga della Foresta di Arakan
	<i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga palustre asiatica gigante
	<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga spinosa
	<i>Heosemys spinosa</i> (II)		
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
	<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese
	<i>Mauremys amamensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
	<i>Mauremys japonica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	Testuggine del Giappone
	<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Cina)	Testuggine palustre cinese a capo grosso
			Testuggine palustre asiatica gialla




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)	<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II)	<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Tartaruga tricarinata
<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	Tartaruga nera indiana
	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	Tartaruga della Birmania
<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga gigante della Malesia
	<i>Sacalia bealei</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	Tartaruga a tetto dell'India
	<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Tartaruga quattrocchi
	<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		
	<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		
	<i>Vijayachelys sivatika</i> (II)		




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Platisterno capogrosso</b>
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Platisterno capogrosso <b>Pelomeduse</b> Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonioidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b>Testudo graeca</b> (II) <b>Testudo hermanni</b> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A: è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Testuggini</b> Testuggini  Testuggine radiata Testuggine a sperone del Madagascar Testuggine gigante delle Galapagos Testuggine stellata del Myanmar Testuggine dal bordo giallo Testuggine focaccia africana Testuggine geometrica Testuggine aracnoide comune Testuggine aracnoide a guscio piatto Testuggine greca Testuggine di Hermann o comune Testuggine egiziana




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Trionychidae</b>	<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata
	<i>Apalone spiniferus</i> atra (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		<b>Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle</b>
	<i>Chitra chitra</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Dogania subplana</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle nera
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle della Malesia
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tartaruga alata del Myanmar
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
	<i>Nilssonina gangeticus</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Nilssonina leithii</i> (I)		Tartaruga dal guscio molle di Leith
		<i>Palaea steindachneri</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo ca-runcolato
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)			
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)			
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)			
	<i>Rafetus swinhoiei</i> (II)			
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze</b>
<b>ANURA</b>				<b>Anfibi</b> Rane e rospi



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Aromobatidae</b>		<p><i>Allobates femoralis</i> (II)</p> <p><i>Allobates hodli</i> (II)</p> <p><i>Allobates myersi</i> (II)</p> <p><i>Allobates rufulus</i> (II)</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (II)</p>		<b>Rane arboricole criptiche</b>
<b>Bufonidae</b>	<p><i>Altiphrynoides</i> spp. (I)</p> <p><i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)</p> <p><i>Atelopus zeteki</i> (I)</p> <p><i>Inciilius perigrines</i> (I)</p> <p><i>Nectophrynoides</i> spp. (I)</p> <p><i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)</p>			<p><b>Rospi</b></p> <p>Rospo dorato di Zetek</p> <p>Rospo dorato</p> <p>Rospi vivipari africani</p>
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella goyi</i> (III Cile)	<b>Rane</b>
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		Rana Golia
<b>Dendrobatidae</b>		<p><i>Adelphobates</i> spp. (II)</p> <p><i>Ameerega</i> spp. (II)</p> <p><i>Anidrobates</i> spp. (II)</p> <p><i>Dendrobates</i> spp. (II)</p> <p><i>Epipheobates</i> spp. (II)</p> <p><i>Excidobates</i> spp. (II)</p>		<b>Dendrobatidi</b>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)</p> <p><i>Minyobates</i> spp. (II)</p> <p><i>Oophaga</i> spp. (II)</p> <p><i>Phyllobates</i> spp. (II)</p> <p><i>Ranitomeya</i> spp. (II)</p>		Fillobati
<b>Dicroglossidae</b>	<p><i>Euphyllaxis hexadactylus</i> (II)</p> <p><i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)</p>		<b>Rane</b>
<b>Hylidae</b>	<p><i>Agalychnis</i> spp. (II) (6)</p>		<b>Raganelle</b>
<b>Mantellidae</b>	<p><i>Mantella</i> spp. (II)</p>		<b>Mantella</b> Mantella
<b>Microhylidae</b>	<p><i>Dyscophus antongilii</i> (I)</p>		<b>Rane pomodoro</b>
<b>Ranidae</b>	<p><i>Scaphiophrynne gottliebii</i> (II)</p> <p><i>Lithobates catesbeianus</i> (Solo esemplari vivi)</p>		<b>Rane</b> Rana toro
CAUDATA			
<b>Ambystomatidae</b>			<b>Axolotl</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)	<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)	<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	Salamandra del Lago Patzanzaro Salamandra tigre o Axolotl <b>Salamandre giganti</b> Salamandre giganti
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurengus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandre e tritoni</b> Tritone imperatore
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Squali e razze</b>
CARCHARHINIFORMES				<b>Carcarinidi</b>
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)		Squalo longimano
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (Questa inclusione resterà in vigore fino al 13 settembre 2014)	<b>Squali martello</b> Squalo martello smerlato Grande squalo martello
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>				<b>Squali elefante</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Lamnidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II) <i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 Stati membri) (Questa inclusione resterà in vigore fino al 13 settembre 2014)	Squalo elefante <b>Squalo bianco</b> Squalo bianco Smeriglio
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Squali balena</b> Squalo balena
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Pesci sega</b> Pesci sega
RAJIFORMES				
<b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)		Mante
ACTINOPTERYGII				<b>Pesci</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Storioni</b> Storione dal rostro breve Storione comune
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>				<b>Anguille</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CYPRINIFORMES				Anguilla europea
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ti</b>
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Cacobarbus geertsi</i> (II)		Cui-ti <b>Ciprinidi</b> Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaima</b>
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) (°)			<b>Osteoglossidi</b> Scleropage asiatico
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Chelinus undulatus</i> (II)		<b>Labridi</b> Pesce Napoleone
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoaba</b> Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Pesci ago, cavallucci marini</b> Cavallucci marini
SARCOPTERYGII				<b>Dipnoi o pesci polmonati</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Ceratodontidi</b> Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Celacanti</b> Celacanti
HOLOTHUROIDEA				
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodiidae</b>				<b>Oloturie</b> <b>Oloturie</b> <b>Oloturia bruna</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Ragni e scorpioni</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarantole</b>
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Scorpioni</b> Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA				<b>Insetti</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
COLEOPTERA				Coleotteri
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	<b>Lucanidi o Cervi volanti</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Scarabei</b> Scarabeo rinoceronte Farfalle
LEPIDOPTERA				
<b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Ornitottere e Papilionidi</b>
				Papilioni del Bhutan
				Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio benguetanus</i>		Macaone di Luzon
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio speranza</i>		Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Macaone di Sardegna




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b>Parnassius apollo (II)</b>	<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides halmei</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Apollo Papilioni imperiali Ornitottere Ornitottere
		ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sanguisughe</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sanguisughe</b> Sanguisuga medicinale
<b>BIVALVIA</b>		MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		<b>Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Mitilidi</b> Dattero di mare
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Comradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Mitili d'acqua dolce</b>




Nome comune	Allegato C	Allegato B	Allegato A
			<p><i>Epioblasma curtisii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma florentina</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sampsonii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> (I)</p> <p><i>Fusconiata cuneolus</i> (I)</p> <p><i>Fusconiata edgariana</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis satur</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> (I)</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> (I)</p> <p><i>Potamilus capax</i> (I)</p> <p><i>Quadrula intermedia</i> (I)</p> <p><i>Quadrula sparsa</i> (I)</p> <p><i>Toxolasma cylindrella</i> (I)</p> <p><i>Unio nickliniana</i> (I)</p>
		<p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)</p> <p><i>Pleurobema clava</i> (II)</p>	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
VENEROIDA	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
<b>Tridacnidae</b>		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		<b>Tridacne</b> Tridacne giganti
<b>GASTROPODA</b>				<b>Limacce, lumache e strombi</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Strombi</b> Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'isola di Manus
<b>ANTHOZOA</b>		CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)		<b>Coralli, anemoni di mare</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
<b>Coralliidae</b>				



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coenolea</i> ) (10)		<b>Corallo blu</b> Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (19)		Madreporari
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (19)		<b>Tubiporidi o Coralli a canne d'organo</b> Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
<b>HYDROZOA</b>				<b>Idroidi, coralli di mare, fisalie</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (19)		<b>Milleporidi</b> Milleporidi
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (19)		<b>Stilasteridi</b> Stilasteridi
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<b>FLORA</b>  <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agavi</b> Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarillidacee</b> Bucaneve Sternbergia



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ANACARDIACEAE		<i>Operaticarya decaryi</i> (II) <i>Operaticarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operaticarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3  <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rauwolfia <b>Aralie</b> Ginseng  Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucarie</b> Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberidacee</b> Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		<b>Bromeliacee</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>CACTACEAE</p>	<p><i>Arctocarpus</i> spp. (l)  <i>Astrophytum asterias</i> (l)  <i>Aztekium ritteri</i> (l)  <i>Coyophanthe verdernannii</i> (l)  <i>Discocactus</i> spp. (l)  <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (l)  <i>Echinocereus schmollii</i> (l)  <i>Escobaria minima</i> (l)  <i>Escobaria snezii</i> (l)  <i>Mammillaria pectinifera</i> (l)  <i>Mammillaria solisoides</i> (l)  <i>Melobactus conoideus</i> (l)  <i>Melobactus denacanthus</i> (l)  <i>Melobactus glaucescens</i> (l)  <i>Melobactus paucispinus</i> (l)  <i>Obregonia denegrii</i> (l)  <i>Pachycereus militaris</i> (l)  <i>Pediocactus bradyi</i> (l)</p>	<p><i>Tillandsia mauryana</i> (ll) #4  <i>Tillandsia xerographica</i> (ll) (1*) #4                      CACTACEAE spp. (ll) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quibentia</i> spp.) (1*) #4</p>	<p><b>Cactus</b>                      Cactus                      Cactus pietra vivente                      Cactus riccio di mare                      Cactus azteco                      Cactus a cuscino spinoso                      Discocactus                      Cactus spinoso di Lindsay                      Cactus a cuscino spinoso                      Cactus a cuscino spinoso                      Mammillaria a pettine                      Pitayta                      Cactus a carciofo                      Cactus del Marble Canyon</p>	







	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Platycladus uniferum</i> (I)	<i>Zygocycos tripartitus</i> (II)		<b>Cipressi</b> Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Cicadi</b> Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE	<i>Gyas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sel-loviana</i> e <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Ignami</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Drosere</b> Venere acchiappamosche
EBENACEAE				



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>EUPHORBIACEAE</p>	<p><i>Euphorbia ambobombensis</i> (l)  <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (l)  <i>Euphorbia cremensis</i> (l) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>takonozaŋŋi</i>)  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (l) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p>	<p><i>Diospyros</i> spp. (l) (Solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (l) #4                      (Solo le specie succulente, ad eccezione di:                      1) <i>Euphorbia misera</i>;                      2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>;                      3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, immesati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono:                      — crestati, oppure                      — a ventaglio, oppure                      — cangianti;                      4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia Milii</i>, se sono:                      — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e                      — introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante;                      che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e                      5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)</p>		<p><b>Euforbie</b>                      Euforbie succulente</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FOQUIERIACEAE	<p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>spirostichia</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>anisihyensis</i>, <i>benarhatensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicaryophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulerensis</i> (I)</p>	<p><i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4</p>		
GNETACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>		<p><i>Gnetum montanum</i> (II Nepal) #1</p>	<p><b>Gnetaceae</b></p>
JUGLANDACEAE		<p><i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4</p>		
LAURACEAE		<p><i>Ariiba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12</p>		<p>Legno di rosa del Brasile</p>
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<p><i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10</p> <p><i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5</p>		<p><b>Leguminose</b></p> <p>Permambuco</p> <p>Palissandro della Thailandia</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia dariniensis</i> (III Panama) (popolazione di Panama) #2	Legno di rosa
	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Palissandro brasiliano
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Cocobolo
	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar) #5		Palissandro dell'Honduras
	<i>Pericopsis elata</i> (II) #5	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Afromosia
	<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Macacauba
	<i>Senna meridionalis</i> (II)		Sandalo rosso
	<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #4		<b>Liliacee</b> Aloe
<i>Aloe albida</i> (I)			
<i>Aloe albiflora</i> (I)			
<i>Aloe alfrezii</i> (I)			
<i>Aloe bakeri</i> (I)			
<i>Aloe bellatula</i> (I)			
<i>Aloe calcarophila</i> (I)			
<i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>pauciterculata</i> , <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i> )			


LILIACEAE




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe havorthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe lacta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniacaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelofolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe raubii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	<p><b>Magnolie</b></p> <p>Magnolia Taungme</p>
MELIACEAE		<p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p>	<p><i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5</p> <p><i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5</p> <p><i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perù) #5</p>	<p><b>Mogani, cedri</b></p> <p>Cedro spagnolo</p> <p>Mogano messicano</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>NEPENTHACEAE</p>	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centro-meridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>		<p>Mogano grandi foglie Mogano americano</p>
<p>NEPENTHACEAE</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4</p>			<p><b>Nepente o piante carnivore con ascidio</b> Nepente o piante carnivore con ascidio</p>
<p>ORCHIDACEAE</p>	<p><i>Nepenthes indiana</i> Nepente o pianta da broche della Malesia</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (13) #4</p>		<p>Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia</p>
	<p><b>Orchidee</b> Orchidee</p>			
	<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e</li> <li>— gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1), e</li> <li>— quando sono introdotte nell'Unione o (ri)espornate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.</li> </ul>			
	<p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b> <i>Laelia jongheana</i> (I)</p>			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i></b> (II)</p> <p><b><i>Ophrys argolica</i></b> (II)</p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i></b> (II)</p> <p><b><i>Orchis scopolorum</i></b> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imshooitiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i></b> (II)</p>	<p><i>Cistanche deserticola</i> (I) #4</p> <p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (I) #4</p> <p><i>Lemurophoenix halleanxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Neodopsis decaryi</i> (II) #4</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satrnala decussifolia</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>	<p><i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13</p>	<p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p> <p><b>Palme</b></p> <p>Manarano</p> <p>Cocco di mare o noce delle Seychelles</p> <p>Palma a triangolo</p> <p>Palma dei fiumi</p> <p><b>Papaveracee</b></p>
	<p>OROBANCHACEAE</p> <p>PALMAE (ARECACEAE)</p> <p>PAPAVERACEAE</p>			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringilavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessifolia</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Bottle liana
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stelulifera</i> (II)		<b>Famiglia delle pedaliacee</b>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koratensis</i> (III Federazione russa) #5	<b>Pinacee</b> Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarpi</b> Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulache, porcellane</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		Lewisia seghettata <b>Primule, ciclamini</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ciclamini <b>Ranuncoli</b> Adomide gialla



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacee</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiaca</i> (I)			Sandalo dell'Africa orientale
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #2		
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrothiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrothiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofularie</b>
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeria e Bowenia</b>
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (III) (1 <sup>5</sup> ) #2		Cicadi Stangeria <b>Tassi</b>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)</p>		<p><i>Taxus fuata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		<p><b>Legno di agar, ramino</b> Legno di agar Ramino Legno di agar</p>
<p>TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)</p>		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14</p>		<p><b>Tetracentrons</b></p>
<p>VALERIANACEAE</p>		<p><i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2</p>	<p><i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1</p>	<p><b>Valerianacee</b></p>
<p>VITACEAE</p>		<p><i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnaci</i> (II)</p>		
<p>WELWITSCHIACEAE</p>		<p><i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4</p>		<p><b>Welwitschia</b> Welwitschia di Baine</p>
<p>ZAMIACEAE</p>	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcyas calocoma</i> (I)</p>	<p>ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4</p>		<p><b>Zamiacee</b> Zamiacee Ceratozamia Chigua Palme del pane Cicas nana</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Palo santo Lignum-vitae

(f) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUNA-ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(g) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(h) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUNA-CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUNA-CHILE-ARTESANIA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(i) Popolazione dell'Ecuador (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUNA-ECUADOR-ARTESANIA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.


(j) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona Conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUNA-PERU". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUNA-PERU-ARTESANIA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(k) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di Balana mysticetus, Eubalena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella hians, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Bearardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

(l) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):


Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; e) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo originario dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà reexportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. Cop14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla Cop12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla Cop12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretario, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretario; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di protezione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) vi) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la Cop14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti i), ii), iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. Cop15). Su proposta del segretario, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempimento dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.




(6) Soltanto le specie seguenti si considerano incluse nell'allegato II della Convenzione: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* e *Agalychnis spurrelli*.  
 (7) Questa voce comprende il taxon *Sclerophages inscriptus*, recentemente descritto.  
 (10) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
 fossili;  
 sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;  
 frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

(11) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catalfili.  
 (12) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata (cultivar)*  
*Cactaceae spp.* cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys (cultivar)*  
 (13) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifilici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e  
 a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o cassette individuali di contenitori CO), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture; in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure  
 b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.  
 Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.  
 (14) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.  
 (15) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e recchi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.


Allegato D		Nome comune
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammiferi</b>
<b>CARNIVORA</b>		<b>Cani, volpi, lupi</b>
<b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b> Donnola degli Altai



	Allegato D	Nome comune
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	<b>Canguri, uallabie</b> Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
<b>AVES</b>		<b>Uccelli</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		
	<i>Anas melleri</i>	<b>Anatre, oche, cigni</b> Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		
	<i>Columba oenops</i>	<b>Colombi, piccioni</b> Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Cracidi</b>



	Allegato D	Nome comune
	<i>Citax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipioa wallacei</i>	<b>Megapodi</b> Megapodio di Wallace
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i>	<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
	<i>Lophura bulweri</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Symnaticus reevesii</i> S2	Fagiano di Kalij Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Beccofrusoni</b> Beccofrusone giapponese
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	<b>Cornacchie, gazze, ghiandaie</b>
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia cerulea Ghiandaia di Dickey
<b>Cotingidae</b>	<i>Proentias nudicollis</i>	<b>Cotinga</b> Campanaro collonudo
<b>Emberizidae</b>	<i>Daenis nigripes</i>	<b>Cardinali, beccasemi, tangara</b>
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Daene zampenere Beccasemi di Temminck




	Allegato D	Nome comune
<b>Estrildidae</b>	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
		<b>Estrildidi</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cyrtospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Eythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Eythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quarantina</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i> )	Estrilda panciagiata
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
		<b>Cardellini, canarini</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
<i>Carduelis atrata</i>	Negrito della Bolivia	
<i>Koelovia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski	
<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia	
<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo	
<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i> )	Venturone dell'Africa orientale	
	<b>Icteridi</b>	
<i>Sturnella militaris</i>	Sturnella di Defilippi	
	<b>Pigliamosche, tordi</b>	
<i>Cochoa azurea</i>	Cocchia di Giava	


**Fringillidae**

**Icteridae**

**Muscicapidae**




	Allegato D	Nome comune
	<i>Coccyo purpurea</i>	Coccyo purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonichia swynnertoni</i> )	Pettrosso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i>	<b>Pitta</b>
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta nucablù
	<i>Sitta magna</i>	Pitta di Steere
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittidi</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Picchio muratore gigante
<b>Sturnidae</b>	<i>Mino dimontii</i>	Picchio muratore dello Yunnan
	<i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Maine, storni</b>
<b>REPTILIA</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	Storno reale africano
SAURIA	<i>Abrotonia graminea</i>	Maina facciagialla
<b>Agamidae</b>		Storno testabianca
<b>Anguidae</b>		<b>Rettili</b>
		<b>Drago d'acqua cinese</b>





	Allegato D	Nome comune
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Serpenti marini</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Lapemis cartus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Vipere</b>
<b>AMPHIBIA</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Rane e rospi
<b>ANURA</b>		<b>Rane</b>
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Raganelle</b>
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Rane neotropicali</b>
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Ranidi</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Pelodytes shajiperica</i>	<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>CAUDATA</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Plethodontidi</b>
<b>Hynobiidae</b>	<i>Bolitoglossa doleini</i>	<b>Tritoni e salamandre</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Cynops ensicauda</i>	
<b>Salamandridae</b>	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Laorriton laocensis</i>	



	Allegato D	Nome comune
<b>ACTINOPTERYGII</b>		
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Paramesorhynchus</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylosotriton</i> spp.	<b>Pesci</b>
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
<b>INSECTA</b>		
LEPIDOPTERA		
<b>Papilionidae</b>	ARTHROPODA (ARTROPODI)	
	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grossmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>Insetti</b> Farfalle <b>Ornitottere e papilionidi</b>
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	MOLLUSCA (MOLLUSCHI)	
	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
<b>AGAVACEAE</b>		
	<b>FLORA</b>	
	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i> <i>Arisaema dracontium</i>	<b>Agavi</b>  <b>Aracee</b>
<b>ARACEAE</b>		

