REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1096/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1)Per le sostanze carbaril, procimidone e profenofos sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- Per quanto riguarda le tre sostanze, il regolamento (CE) n. 396/2005, quale modificato dal regolamento (UE) (2) n. 899/2012 della Commissione (²), stabilisce LMR provvisori per le erbe fresche e le infusioni di erbe, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tali sostanze nei prodotti in questione. L'Associazione europea dei produttori di infusioni a base di erbe (EHIA — European Herbal Infusions Association) ha presentato alla Commissione tali dati, indicanti che nei summenzionati prodotti non sono più presenti residui di dette sostanze, ad eccezione del profenofos nelle erbe fresche e nei petali di rosa. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, prorogare la validità degli LMR provvisori per il profenofos nelle erbe fresche e nei petali di rosa e ridurre gli LMR provvisori ai limiti di determinazione (LOD) pertinenti per tutte le altre combinazioni di antiparassitari e di prodotti nell'ambito dei gruppi di erbe fresche e di infusioni di erbe.
- (3) Tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti conformemente alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.

GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di acefato, alacloro, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir, clortal-dimetile, clortiamid, ciesatin, diazinon, diclobenil, dicofol, dimetipin, diniconazolo, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiocarb, esaconazolo, lactofen, mepronil, metamidofos, metoprene, monocrotofos, monuron, ossicarbossina, ossidemeton-metile, paration metile, forate, fosalone, procimidone, profenofos, propaclor, quinclorac, quintozene, tolilfluanide, triclorfon, tridemorf e trifluralin in o su determinati prodotti e che modifica tale regolamento definendo l'allegato V, che elenca i valori predefiniti (GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1).

- (7) È opportuno prevedere prima dell'applicazione degli LRM modificati un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 7 maggio 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

IT

a) le colonne relative alle sostanze carbaril e profenofos sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Numero di codice | | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|--------|---|--------------|----------------|
| 0100000 | 1. FRU | UTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO | | |
| 0110000 | i) | Agrumi | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0110010 | | Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi) | | |
| 0110020 | | Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi) | | |
| 0110030 | | Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)) | | |
| 0110040 | | Limette | | |
| 0110050 | | Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | |
| 0110990 | | Altri | | |
| 0120000 | ii) | Frutta a guscio | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0120010 | | Mandorle | | |
| 0120020 | | Noci del Brasile | | |
| 0120030 | | Noci di anacardi | | |
| 0120040 | | Castagne e marroni | | |
| 0120050 | | Noci di cocco | | |
| 0120060 | | Nocciole (Nocciola di Dalmazia) | | |
| 0120070 | | Noci del Queensland | | |
| 0120080 | | Noci di pecàn | | |
| 0120090 | | Pinoli | | |
| 0120100 | | Pistacchi | | |
| 0120110 | | Noci comuni | | |
| 0120990 | | Altri | | |
| 0130000 | iii) | Pomacee | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0130010 | | Mele (Mela selvatica) | | |
| | | | | |

| Numero di codice | | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|-----|--|--------------|----------------|
| 0130020 | | Pere (Nashi) | | |
| 0130030 | | Cotogne | | |
| 0130040 | | Nespolo | (**) | (**) |
| 0130050 | | Nespolo del Giappone | (**) | (**) |
| 0130990 | | Altri | | |
| 0140000 | iv) | Drupacee | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0140010 | | Albicocche | | |
| 0140020 | | Ciliege (Ciliegie dolci, amarene) | | |
| 0140030 | | Pesche (Nettarine e ibridi simili) | | |
| 0140040 | | Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus)) | | |
| 0140990 | | Altri | | |
| 0150000 | v) | Bacche e piccola frutta | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0151000 | | a) Uve da tavola e da vino | | |
| 0151010 | | Uve da tavola | | |
| 0151020 | | Uve da vino | | |
| 0152000 | | b) Fragole | | |
| 0153000 | | c) Frutti di piante arbustive | | |
| 0153010 | | More di rovo | | |
| 0153020 | | More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus) | | |
| 0153030 | | Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | | |
| 0153990 | | Altri | | |
| 0154000 | | d) Altra piccola frutta e bacche | | |
| 0154010 | | Mirtilli (Mirtilli) | | |
| 0154020 | | Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea)) | | |
| 0154030 | | Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) | | |
| 0154040 | | Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes) | | |
| 0154050 | | Rose canine (cinorrodonti) | (**) | (**) |
| 0154060 | | Gelso (Bacche di corbezzolo) | (**) | (**) |
| 0154070 | | Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta)) | (**) | (**) |

Profenofos (F) Carbaril (F Numero di Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) codice 0154080 Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spin-(**) (**) cervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) 0154990 Altri 0160000 vi) Frutta varia 0.01(*)0,01 (*) 0161000 a) Buccia commestibile 0161010 Datteri 0161020 Fichi 0161030 Olive da tavola 0161040 Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) 0161050 Carambole (Bilimbi) (**) (**) 0161060 Kaki (**) 0161070 Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di (**) (**) Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora)) 0161990 Altri 0162000 0,01 (*) Frutti piccoli con buccia non commestibile 0162010 Kiwi 0162020 Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak) 0162030 Passiflore 0162040 Fichi d'India (fichi di cactus) (**) (**) (**) 0162050 Melastelle (**) 0162060 Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, cani-(**) (**) stel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa) 0162990 Altri 0163000 Frutti grandi con buccia non commestibile 0163010 Avocado 0,01(*)0163020 Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune) 0,01(*)0163030 Manghi 0,2 0163040 Papaie 0,01(*)0163050 0.01(*)Melagrane 0163060 Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre anno-(**) (**) nacee di media grandezza) 0163070 Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)) (**) (**)

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|---|--------------|----------------|
| 0163080 | Ananas | | 0,01 (*) |
| 0163090 | Panassa (Jack) | (**) | (**) |
| 0163100 | Durian | (**) | (**) |
| 0163110 | Annona (guanabana) | (**) | (**) |
| 0163990 | Altri | | 0,01 (*) |
| 0200000 | 2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI | | |
| 0210000 | i) Ortaggi a radice e tubero | | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) Patate | 0,01 (*) | |
| 0212000 | b) Ortaggi a radice e tubero tropicali | | |
| 0212010 | Manioca (Dasheen, taro, tannia) | 0,01 (*) | |
| 0212020 | Patate dolci | 0,02 | |
| 0212030 | Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico) | 0,01 (*) | |
| 0212040 | Maranta | (**) | (**) |
| 0212990 | Altri | 0,01 (*) | |
| 0213000 | c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero | 0,01 (*) | |
| 0213010 | Bietole rosse | | |
| 0213020 | Carote | | |
| 0213030 | Sedani-rapa | | |
| 0213040 | Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana) | | |
| 0213050 | Topinambur (Crosne) | | |
| 0213060 | Pastinaca | | |
| 0213070 | Prezzemolo a grossa radice | | |
| 0213080 | Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | |
| 0213090 | Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore) | | |
| 0213100 | Rutabaga | | |
| 0213110 | Rape | | |
| 0213990 | Altri | | |
| 0220000 | ii) Ortaggi a bulbo | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0220010 | Aglio | | |

18.10.2014 L 300/11 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Profenofos (F) Carbaril (F) Numero di Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) codice 0220020 Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate) 0220030 Scalogni 0220040 Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili) 0220990 Altri 0230000 0.01(*)iii) Ortaggi a frutto 0231000 Solanacee 0231010 Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolf-10 berry (Lycium barbarum e L. chinense). tamarillo) 0231020 Peperoni (Peperoni piccanti) 0,01 (*) (+) 0231030 Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, 0,01 (*) melanzana bianca (S. macrocarpon)) 0231040 Okra, gombo 0,01 (*) 0231990 Altri 0,01(*)0232000 Cucurbitacee (con buccia commestibile) 0,01(*)0232010 Cetrioli 0232020 Cetriolini 0232030 Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi) 0232990 Altri 0233000 Cucurbitacee (con buccia non commestibile) 0.01(*)c) 0233010 Meloni (Kiwano) 0233020 Zucche (Zucca, zucca gigante) 0233030 Cocomeri 0233990 Altri 0234000 0.01(*)Granturco dolce (Baby corn) 0239000 Altri ortaggi a frutto 0,01(*)e) 0240000 Cavoli 0.01(*)0.01(*)0241000 Cavoli a infiorescenza 0241010 Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)

0241020

0241990

Cavolfiori

Altri

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| 0242000 | b) Cavoli a testa | | |
| 0242010 | Cavoletti di Bruxelles | | |
| 0242020 | Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi) | | |
| 0242990 | Altri | | |
| 0243000 | c) Cavoli a foglia | | |
| 0243010 | Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio) | | |
| 0243990 | Altri | | |
| 0244000 | d) Cavoli rapa | | |
| 0250000 | v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche | | |
| 0251000 | a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Dolcetta (Gallinella carenata) | | |
| 0251020 | Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana) | | |
| 0251030 | Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radic- chio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco) | | |
| 0251040 | Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa) | | |
| 0251050 | Crescione inglese | (**) | (**) |
| 0251060 | Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)) | | |
| 0251070 | Senape nera | (**) | (**) |
| 0251080 | Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa) | | |
| 0251990 | Altri | | |
| 0252000 | b) Spinaci e simili (foglie) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri) | | |
| 0252020 | Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)) | (**) | (**) |
| 0252030 | Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse) | | |
| 0252990 | Altri | | |

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**) (**)

0,01 (*)

0,01(*)

Numero di

codice

0253000

0254000

0255000

0256000

0256010

0256020

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

0260000

0260010

0260020

0260030

0260040

0260050

0260990

0270000

0270010

0270020

0270030

0270040

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Profenofos (F) Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (**) (**) Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata) c) Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio 0,01(*)0,01(*)acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica)) e) Cicoria Witloof 0.01(*)0,01(*)0.05(+)f) Erbe aromatiche 0.02(*)Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

officinalis)

Rosmarino

murraya)

Altri

vi)

Legumi (freschi)

fagiolo dall'occhio)

Ortaggi a stelo (freschi)

Cardi (Gambi di borago officinalis)

Lenticchie

Asparagi

Sedani

Finocchi

Altri

Timo (Maggiorana, origano)

Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

Dragoncello (Issopo)

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro,

basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima,

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| 0270050 | Carciofi (Fiore di banane) | | |
| 0270060 | Porri | | |
| 0270070 | Rabarbaro | | |
| 0270080 | Germogli di bambù | (**) | (**) |
| 0270090 | Cuori di palma | (**) | (**) |
| 0270990 | Altri | | |
| 0280000 | viii) Funghi | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake micelio fungino (parti vegetative)) | | |
| 0280020 | Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini) | | |
| 0280990 | Altri | | |
| 0290000 | ix) Alghe marine | (**) | (**) |
| 0300000 | 3. LEGUMI DA GRANELLA | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)) | | |
| 0300020 | Lenticchie | | |
| 0300030 | Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini) | | |
| 0300040 | Lupini | | |
| 0300990 | Altri | | |
| 0400000 | 4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI | | |
| 0401000 | i) Semi oleaginosi | 0,05 (*) | |
| 0401010 | Semi di lino | | 0,02 (*) |
| 0401020 | Semi di arachide | | 0,02 (*) |
| 0401030 | Semi di papavero | | 0,02 (*) |
| 0401040 | Semi di sesamo | | 0,02 (*) |
| 0401050 | Semi di girasole | | 0,02 (*) |
| 0401060 | Semi di colza (Colza, ravizzone) | | 0,02 (*) |
| 0401070 | Semi di soia | | 0,02 (*) |
| 0401080 | Semi di senape | | 0,02 (*) |
| 0401090 | Semi di cotone | | 3 |
| 0401100 | Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee) | | 0,02 (*) |
| 0401110 | Cartamo | (**) | (**) |
| 0401120 | Boragine (Viperina piantaginea (Echium planatgineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis)) | (**) | (**) |

IT Profenofos (F) Carbaril (F) Numero di Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) codice 0401130 Semi di camelina (**) (**) 0401140 Semi di canapa 0,02(*)0401150 Semi di ricino (**) (**) 0401990 Altri 0.02(*)0402000 ii) Frutti oleaginosi 0.02(*)0.02(*)0402010 Olive da olio 0402020 Noci di palmisti (semi di palma) (**) (**) 0402030 Frutti di palma (**) (**) 0402040 Capoc (**) (**) 0402990 Altri 0500000 **CEREALI** 0.01(*)0500010 0,5 Orzo 0500020 Grano saraceno (Amaranto, quinoa) 0,5 0500030 0,5 Granturco 0500040 Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato) 0,5 0500050 0,5 Avena 0500060 Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora 0,01 (*) (Zizania aquatica)) 0500070 Segale 0,5 0500080 Sorgo 0,5 0500090 Frumento (Spelta, triticale) 0,5 0500990 Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis),) 0,5 0600000 TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO 0,05 (*) 0610000 i) Τè 0.05(*)Chicchi di caffè 0620000 ii) (**) (**) 0630000 iii) Infusioni di erbe (essiccate) (**) (**) 0631000 a) Fiori (**) (**) 0631010 Fiori di camomilla (**) (**) 0631020 Fiori di ibisco (**) (**) 0631030 Petali di rosa (**) (**) 0631040 Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra)) (**) (**) 0631050 Tiglio (**) 0631990 Altri (**) (**)

Profenofos (F) Carbaril (F) Numero di Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) codice 0632000 (**) Foglie (**) b) 0632010 Foglie di fragola (**) (**) 0632020 Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo) (**) (**) 0632030 Mate (**) (**) 0632990 Altri (**) (**) 0633000 c) Radici (**) (**) 0633010 (**) Radici di valeriana (**) (**) 0633020 Radici di ginseng (**) 0633990 Altri (**) (**) (**) 0639000 Altre infusioni di erbe (**) 0640000 iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati) (**) (**) 0650000 v) Carruba (**) (**) 0700000 7. LUPPOLO (essiccato) 0,05 (*) 0,05 (*) 0800000 (**) (**) 8. **SPEZIE** 0810000 i) Semi (**) (**) 0810010 Anice verde (**) (**) 0810020 Grano nero (**) (**) 0810030 Semi di sedano (Levistico) (**) (**) 0810040 Semi di coriandolo (**) (**) 0810050 Semi di cumino (**) (**) 0810060 Semi di aneto (**) (**) 0810070 Semi di finocchio (**) (**) 0810080 Semi di fieno greco (**) (**) 0810090 Noci moscate (**) (**) 0810990 Altri (**) (**) 0820000 ii) Frutta e bacche (**) (**) 0820010 (**) (**) Pimenti 0820020 Pepe di Sichuan (**) (**) 0820030 Carvi (**) (**) 0820040 Cardamomo (**) (**) 0820050 Bacche di ginepro (**) (**) 0820060 Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa) (**)

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| 0820070 | Baccelli di vaniglia | (**) | (**) |
| 0820080 | Tamarindo | (**) | (**) |
| 0820990 | Altri | (**) | (**) |
| 0830000 | iii) Corteccia | (**) | (**) |
| 0830010 | Cannella (Cassia) | (**) | (**) |
| 0830990 | Altri | (**) | (**) |
| 0840000 | iv) Radici o rizomi | (**) | (**) |
| 0840010 | Liquirizia | (**) | (**) |
| 0840020 | Zenzero | (**) | (**) |
| 0840030 | Curcuma | (**) | (**) |
| 0840040 | Barbaforte o cren | (**) | (**) |
| 0840990 | Altri | (**) | (**) |
| 0850000 | v) Germogli | (**) | (**) |
| 0850010 | Chiodi di garofano | (**) | (**) |
| 0850020 | Capperi | (**) | (**) |
| 0850990 | Altri | (**) | (**) |
| 0860000 | vi) Stigma del fiore | (**) | (**) |
| 0860010 | Zafferano | (**) | (**) |
| 0860990 | Altri | (**) | (**) |
| 0870000 | vii) Arillo | (**) | (**) |
| 0870010 | Macis | (**) | (**) |
| 0870990 | Altri | (**) | (**) |
| 0900000 | 9. PIANTE DA ZUCCHERO | (**) | (**) |
| 0900010 | Barbabietola da zucchero | (**) | (**) |
| 0900020 | Canna da zucchero | (**) | (**) |
| 0900030 | Radici di cicoria | (**) | (**) |
| 0900990 | Altri | (**) | (**) |
| 1000000 | 10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI | 0,05 (*) | |
| 1010000 | i) Tessuto | | 0,05 |
| 1011000 | a) Suini | | |
| 1011010 | Muscolo | | |

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| 1011020 | Grasso | | |
| 1011030 | Fegato | | |
| 1011040 | Rene | | |
| 1011050 | Frattaglie commestibili | | |
| 1011990 | Altri | | |
| 1012000 | b) Bovini | | |
| 1012010 | Muscolo | | |
| 1012020 | Grasso | | |
| 1012030 | Fegato | | |
| 1012040 | Rene | | |
| 1012050 | Frattaglie commestibili | | |
| 1012990 | Altri | | |
| 1013000 | c) Ovini | | |
| 1013010 | Muscolo | | |
| 1013020 | Grasso | | |
| 1013030 | Fegato | | |
| 1013040 | Rene | | |
| 1013050 | Frattaglie commestibili | | |
| 1013990 | Altri | | |
| 1014000 | d) Caprini | | |
| 1014010 | Muscolo | | |
| 1014020 | Grasso | | |
| 1014030 | Fegato | | |
| 1014040 | Rene | | |
| 1014050 | Frattaglie commestibili | | |
| 1014990 | Altri | | |
| 1015000 | e) Cavalli, asini, muli e bardotti | (**) | (**) |
| 1015010 | Muscolo | (**) | (**) |
| 1015020 | Grasso | (**) | (**) |
| 1015030 | Fegato | (**) | (**) |
| 1015040 | Rene | (**) | (**) |

| Numero di codice | | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|------|---|--------------|----------------|
| 1015050 | | Frattaglie commestibili | (**) | (**) |
| 1015990 | | Altri | (**) | (**) |
| 1016000 | | f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni | | |
| 1016010 | | Muscolo | | |
| 1016020 | | Grasso | | |
| 1016030 | | Fegato | | |
| 1016040 | | Rene | | |
| 1016050 | | Frattaglie commestibili | | |
| 1016990 | | Altri | | |
| 1017000 | | g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi) | (**) | (**) |
| 1017010 | | Muscolo | (**) | (**) |
| 1017020 | | Grasso | (**) | (**) |
| 1017030 | | Fegato | (**) | (**) |
| 1017040 | | Rene | (**) | (**) |
| 1017050 | | Frattaglie commestibili | (**) | (**) |
| 1017990 | | Altri | (**) | (**) |
| 1020000 | ii) | Latte | | 0,01 (*) |
| 1020010 | | Bovini | | |
| 1020020 | | Ovini | | |
| 1020030 | | Caprini | | |
| 1020040 | | Equini | | |
| 1020990 | | Altri | | |
| 1030000 | iii) | Uova di volatili | | 0,02 (*) |
| 1030010 | | Galli e galline | | |
| 1030020 | | Anatre | (**) | (**) |
| 1030030 | | Oche | (**) | (**) |
| 1030040 | | Quaglie | (**) | (**) |
| 1030990 | | Altri | (**) | (**) |
| 1040000 | iv) | Miele (Pappa reale, polline, miele in favo) | (**) | (**) |
| 1050000 | v) | Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli) | (**) | (**) |
| | | | | |

| Numero di codice | Gruppi | ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|-------------------|---|--------------|----------------|
| 1060000 | vi) Gaster | ropodi | (**) | (**) |
| 1070000 | vii) Altri p | prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina) | (**) | (**) |

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

IT

- (**) Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
- (*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
- (F) Liposolubile

Profenofos (F)

(+) Ai Peperoni piccanti si applica il seguente LMR: 3 mg/kg.

0231020 Peperoni (Peperoni piccanti)

(+) Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati nel 2012 risulta che residui di profenofos sono presenti nelle erbe aromatiche. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nelle erbe aromatiche. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256000 (f) Erbe aromatiche

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum))

0256040 Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)

0256990 Altri»

- b) la colonna relativa alla sostanza procimidone è soppressa;
- 2) la parte B dell'allegato III è così modificata:
 - a) le colonne relative alle sostanze carbaril e profenofos sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| 0130040 | Nespolo | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0130050 | Nespolo del Giappone | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0154050 | Rose canine (cinorrodonti) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0154060 | Gelso (Bacche di corbezzolo) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0154070 | Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0154080 | Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spin- cervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0161050 | Carambole (Bilimbi) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

0,02 (*)

0,05 (*)

0401150

Semi di ricino

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| 0402020 | Noci di palmisti (semi di palma) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0402030 | Frutti di palma | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0402040 | Сарос | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0620000 | ii) Chicchi di caffè | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0630000 | iii) Infusioni di erbe (essiccate) | 0,05 (*) | |
| 0631000 | a) Fiori | 0,05 (*) | |
| 0631010 | Fiori di camomilla | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0631020 | Fiori di ibisco | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0631030 | Petali di rosa | 0,05 (*) | 0,1(+) |
| 0631040 | Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0631050 | Tiglio | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0631990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0632000 | b) Foglie | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0632010 | Foglie di fragola | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0632020 | Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0632030 | Mate | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0632990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0633000 | c) Radici | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0633010 | Radici di valeriana | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0633020 | Radici di ginseng | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0633990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0639000 | d) Altre infusioni di erbe | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0640000 | iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0650000 | v) Carruba | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. SPEZIE | | |
| 0810000 | i) Semi | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anice verde | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810020 | Grano nero | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810030 | Semi di sedano (Levistico) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810040 | Semi di coriandolo | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

| Numero di codice | | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
|---------------------|------|--|--------------|----------------|
| 0810050 | | Semi di cumino | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810060 | | Semi di aneto | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810070 | | Semi di finocchio | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810080 | | Semi di fieno greco | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810090 | | Noci moscate | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810990 | | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0820000 | ii) | Frutta e bacche | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820010 | | Pimenti | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820020 | | Pepe di Sichuan | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820030 | | Carvi | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820040 | | Cardamomo | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820050 | | Bacche di ginepro | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820060 | | Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa) | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820070 | | Baccelli di vaniglia | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820080 | | Tamarindo | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0820990 | | Altri | 0,8 | 0,07 (*) |
| 0830000 | iii) | Corteccia | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | | Cannella (Cassia) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830990 | | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840000 | iv) | Radici o rizomi | | |
| 0840010 | | Liquirizia | 0,1 | 0,05 (*) |
| 0840020 | | Zenzero | 0,1 | 0,05 (*) |
| 0840030 | | Curcuma | 0,1 | 0,05 (*) |
| 0840040 | | Barbaforte o cren | (+) | (+) |
| 0840990 | | Altri | 0,1 | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) | Germogli | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | | Chiodi di garofano | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850020 | | Capperi | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850990 | | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860000 | vi) | Stigma del fiore | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | | Zafferano | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860990 | | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| - | | | · | |

| | | 1 | T |
|---------------------|--|--------------|----------------|
| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Carbaril (F) | Profenofos (F) |
| 0870000 | vii) Arillo | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0900000 | 9. PIANTE DA ZUCCHERO | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Barbabietola da zucchero | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900020 | Canna da zucchero | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900030 | Radici di cicoria | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900990 | Altri | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) Cavalli, asini, muli e bardotti | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1015010 | Muscolo | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1015020 | Grasso | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1015030 | Fegato | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1015040 | Rene | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1015050 | Frattaglie commestibili | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1015990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1017000 | g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi) | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1017010 | Muscolo | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1017020 | Grasso | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1017030 | Fegato | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1017040 | Rene | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1017050 | Frattaglie commestibili | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1017990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 |
| 1030020 | Anatre | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 1030030 | Oche | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 1030040 | Quaglie | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 1030990 | Altri | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 1040000 | iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) Gasteropodi | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) Liposolubile

Carbaril (F)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

IT

Profenofos (F)

(+) Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati nel 2012 risulta che residui di profenofos sono presenti nelle erbe aromatiche. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nelle erbe aromatiche. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256050 Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis)

0256060 Rosmarino

0256070 Timo (Maggiorana, origano)

0256080 Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)

0256090 Foglie di alloro (lauro) (Citronella)

0256100 Dragoncello (Issopo)

(+) Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati nel 2012 risulta che residui di profenofos sono presenti nei petali di rosa. Sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per raffrontare l'andamento della presenza di profenofos nei petali di rosa. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0631030 Petali di rosa

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren»

- b) la colonna relativa alla sostanza procimidone è soppressa;
- 3) nell'allegato V è aggiunta la colonna seguente relativa alla sostanza procimidone:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|---|-----------------|
| 0100000 | 1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO | |
| 0110000 | i) Agrumi | 0,01 (*) |
| 0110010 | Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi) | |
| 0110020 | Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi) | |
| 0110030 | Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)) | |

| Numero di codice | | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|------|--|-----------------|
| 0110040 | | Limette | |
| 0110050 | | Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | |
| 0110990 | | Altri | |
| 0120000 | ii) | Frutta a guscio | 0,02 (*) |
| 0120010 | | Mandorle | |
| 0120020 | | Noci del Brasile | |
| 0120030 | | Noci di anacardi | |
| 0120040 | | Castagne e marroni | |
| 0120050 | | Noci di cocco | |
| 0120060 | | Nocciole (Nocciola di Dalmazia) | |
| 0120070 | | Noci del Queensland | |
| 0120080 | | Noci di pecàn | |
| 0120090 | | Pinoli | |
| 0120100 | | Pistacchi | |
| 0120110 | | Noci comuni | |
| 0120990 | | Altri | |
| 0130000 | iii) | Pomacee | 0,01 (*) |
| 0130010 | | Mele (Mela selvatica) | |
| 0130020 | | Pere (Nashi) | |
| 0130030 | | Cotogne | |
| 0130040 | | Nespolo | |
| 0130050 | | Nespolo del Giappone | |
| 0130990 | | Altri | |
| 0140000 | iv) | Drupacee | 0,01 (*) |
| 0140010 | | Albicocche | |
| 0140020 | | Ciliege (Ciliegie dolci, amarene) | |
| 0140030 | | Pesche (Nettarine e ibridi simili) | |
| 0140040 | | Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus)) | |
| 0140990 | | Altri | |

Procimidone (R) Numero di Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) codice 0,01 (*) 0150000 Bacche e piccola frutta v) 0151000 Uve da tavola e da vino 0151010 Uve da tavola 0151020 Uve da vino 0152000 b) Fragole 0153000 c) Frutti di piante arbustive 0153010 More di rovo 0153020 More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus) 0153030 Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) 0153990 Altri 0154000 d) Altra piccola frutta e bacche 0154010 Mirtilli (Mirtilli) 0154020 Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea)) 0154030 Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) 0154040 Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes) 0154050 Rose canine (cinorrodonti) 0154060 Gelso (Bacche di corbezzolo) 0154070 Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta)) 0154080 Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) 0154990 Altri 0160000 Frutta varia 0,01 (*) vi) 0161000 Buccia commestibile 0161010 Datteri 0161020 Fichi 0161030 Olive da tavola 0161040 Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) 0161050 Carambole (Bilimbi) 0161060 Kaki 0161070 Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora))

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|--|-----------------|
| 0161990 | Altri | |
| 0162000 | b) Frutti piccoli con buccia non commestibile | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak) | |
| 0162030 | Passiflore | |
| 0162040 | Fichi d'India (fichi di cactus) | |
| 0162050 | Melastelle | |
| 0162060 | Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa) | |
| 0162990 | Altri | |
| 0163000 | c) Frutti grandi con buccia non commestibile | |
| 0163010 | Avocado | |
| 0163020 | Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune) | |
| 0163030 | Manghi | |
| 0163040 | Papaie | |
| 0163050 | Melagrane | |
| 0163060 | Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza) | |
| 0163070 | Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Panassa (Jack) | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Annona (guanabana) | |
| 0163990 | Altri | |
| 0200000 | 2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI | |
| 0210000 | i) Ortaggi a radice e tubero | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) Patate | |
| 0212000 | b) Ortaggi a radice e tubero tropicali | |
| 0212010 | Manioca (Dasheen, taro, tannia) | |
| 0212020 | Patate dolci | |
| 0212030 | Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico) | |
| 0212040 | Maranta | |
| 0212990 | Altri | |

Procimidone (R) Numero di Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) codice 0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero 0213010 Bietole rosse 0213020 Carote 0213030 Sedani-rapa 0213040 Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana) 0213050 Topinambur (Crosne) 0213060 Pastinaca 0213070 Prezzemolo a grossa radice 0213080 Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)) 0213090 Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore) 0213100 Rutabaga 0213110 Rape 0213990 Altri Ortaggi a bulbo 0220000 ii) 0,02 (*) 0220010 Aglio 0220020 Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate) 0220030 Scalogni 0220040 Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili) 0220990 Altri 0230000 iii) Ortaggi a frutto 0,01 (*) 0231000 a) Solanacee 0231010 Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense). tamarillo) 0231020 Peperoni (Peperoni piccanti) 0231030 Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon)) 0231040 Okra, gombo 0231990 Altri 0232000 Cucurbitacee (con buccia commestibile) 0232010 Cetrioli 0232020 Cetriolini 0232030 Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi) 0232990 Altri

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|--|-----------------|
| 0233000 | c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile) | |
| 0233010 | Meloni (Kiwano) | |
| 0233020 | Zucche (Zucca, zucca gigante) | |
| 0233030 | Cocomeri | |
| 0233990 | Altri | |
| 0234000 | d) Granturco dolce (Baby corn) | |
| 0239000 | e) Altri ortaggi a frutto | |
| 0240000 | iv) Cavoli | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) Cavoli a infiorescenza | |
| 0241010 | Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese) | |
| 0241020 | Cavolfiori | |
| 0241990 | Altri | |
| 0242000 | b) Cavoli a testa | |
| 0242010 | Cavoletti di Bruxelles | |
| 0242020 | Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi) | |
| 0242990 | Altri | |
| 0243000 | c) Cavoli a foglia | |
| 0243010 | Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai) | |
| 0243020 | Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio) | |
| 0243990 | Altri | |
| 0244000 | d) Cavoli rapa | |
| 0250000 | v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche | |
| 0251000 | a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee | 0,01 (*) |
| 0251010 | Dolcetta (Gallinella carenata) | |
| 0251020 | Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana) | |
| 0251030 | Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/C. intybus var. foliosum), tarassaco) | |
| 0251040 | Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa) | |
| 0251050 | Crescione inglese | |
| 0251060 | Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)) | |

Procimidone (R) Numero di Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) codice 0251070 Senape nera Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi 0251080 prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa) 0251990 Altri 0252000 Spinaci e simili (foglie) 0,01 (*) 0252010 Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri) 0252020 Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)) 0252030 Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse) 0252990 Altri 0253000 Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata) 0,01 (*) 0254000 Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/ 0,01(*)kangkung (Ipomea aquatica)) 0255000 e) Cicoria Witloof 0,01 (*)0256000 f) 0,02 (*) Erbe aromatiche 0256010 Cerfoglio 0256020 Erba cipollina 0256030 Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum)) 0256040 Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice) 0256050 Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis) 0256060 Rosmarino 0256070 Timo (Maggiorana, origano) Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico ameri-0256080 cano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya) 0256090 Foglie di alloro (lauro) (Citronella) 0256100 Dragoncello (Issopo) 0256990 Altri 0260000 Legumi (freschi) 0,01 (*) vi) 0260010 Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|---|-----------------|
| 0260020 | Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio) | |
| 0260030 | Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole) | |
| 0260040 | Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci) | |
| 0260050 | Lenticchie | |
| 0260990 | Altri | |
| 0270000 | vii) Ortaggi a stelo (freschi) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Asparagi | |
| 0270020 | Cardi (Gambi di borago officinalis) | |
| 0270030 | Sedani | |
| 0270040 | Finocchi | |
| 0270050 | Carciofi (Fiore di banane) | |
| 0270060 | Porri | |
| 0270070 | Rabarbaro | |
| 0270080 | Germogli di bambù | |
| 0270090 | Cuori di palma | |
| 0270990 | Altri | |
| 0280000 | viii) Funghi | 0,01 (*) |
| 0280010 | Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake micelio fungino (parti vegetative)) | |
| 0280020 | Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini) | |
| 0280990 | Altri | |
| 0290000 | ix) Alghe marine | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. LEGUMI DA GRANELLA | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'oc- chio)) | |
| 0300020 | Lenticchie | |
| 0300030 | Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini) | |
| 0300040 | Lupini | |
| 0300990 | Altri | |
| 0400000 | 4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI | 0,02 (*) |
| 0401000 | i) Semi oleaginosi | |
| 0401010 | Semi di lino | |
| 0401020 | Semi di arachide | |
| | I I | |

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|--|-----------------|
| 0401030 | Semi di papavero | |
| 0401040 | Semi di sesamo | |
| 0401050 | Semi di girasole | |
| 0401060 | Semi di colza (Colza, ravizzone) | |
| 0401070 | Semi di soia | |
| 0401080 | Semi di senape | |
| 0401090 | Semi di cotone | |
| 0401100 | Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee) | |
| 0401110 | Cartamo | |
| 0401120 | Boragine (Viperina piantaginea (Echium planatgineum), erba-perla minore (Buglossoides arvensis)) | |
| 0401130 | Semi di camelina | |
| 0401140 | Semi di canapa | |
| 0401150 | Semi di ricino | |
| 0401990 | Altri | |
| 0402000 | ii) Frutti oleaginosi | |
| 0402010 | Olive da olio | |
| 0402020 | Noci di palmisti (semi di palma) | |
| 0402030 | Frutti di palma | |
| 0402040 | Сарос | |
| 0402990 | Altri | |
| 0500000 | 5. CEREALI | 0,01 (*) |
| 0500010 | Orzo | |
| 0500020 | Grano saraceno (Amaranto, quinoa) | |
| 0500030 | Granturco | |
| 0500040 | Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato) | |
| 0500050 | Avena | |
| 0500060 | Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica)) | |
| 0500070 | Segale | |
| 0500080 | Sorgo | |
| 0500090 | Frumento (Spelta, triticale) | |
| 0500990 | Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis),) | |

Procimidone (R) Numero di Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) codice 0600000 6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO 0,05 (*) 0610000 Tè i) 0620000 Chicchi di caffè ii) 0630000 Infusioni di erbe (essiccate) iii) 0631000 Fiori a) 0631010 Fiori di camomilla 0631020 Fiori di ibisco 0631030 Petali di rosa 0631040 Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra)) 0631050 Tiglio 0631990 Altri 0632000 b) Foglie 0632010 Foglie di fragola 0632020 Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo) 0632030 Mate 0632990 Altri 0633000 c) Radici 0633010 Radici di valeriana 0633020 Radici di ginseng 0633990 Altri 0639000 Altre infusioni di erbe 0640000 Semi di cacao (fermentati o essiccati) iv) 0650000 v) Carruba 0700000 7. LUPPOLO (essiccato) 0,05 (*) 0800000 8. **SPEZIE** 0810000 i) Semi 0,05 (*) 0810010 Anice verde 0810020 Grano nero 0810030 Semi di sedano (Levistico) 0810040 Semi di coriandolo

| Numero di codice | | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|------|--|-----------------|
| 0810050 | | Semi di cumino | |
| 0810060 | | Semi di aneto | |
| 0810070 | | Semi di finocchio | |
| 0810080 | | Semi di fieno greco | |
| 0810090 | | Noci moscate | |
| 0810990 | | Altri | |
| 0820000 | ii) | Frutta e bacche | 0,05 (*) |
| 0820010 | | Pimenti | |
| 0820020 | | Pepe di Sichuan | |
| 0820030 | | Carvi | |
| 0820040 | | Cardamomo | |
| 0820050 | | Bacche di ginepro | |
| 0820060 | | Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa) | |
| 0820070 | | Baccelli di vaniglia | |
| 0820080 | | Tamarindo | |
| 0820990 | | Altri | |
| 0830000 | iii) | Corteccia | 0,05 (*) |
| 0830010 | | Cannella (Cassia) | |
| 0830990 | | Altri | |
| 0840000 | iv) | Radici o rizomi | |
| 0840010 | | Liquirizia | 0,05 (*) |
| 0840020 | | Zenzero | 0,05 (*) |
| 0840030 | | Curcuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | | Barbaforte o cren | (+) |
| 0840990 | | Altri | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) | Germogli | 0,05 (*) |
| 0850010 | | Chiodi di garofano | |
| 0850020 | | Capperi | |
| 0850990 | | Altri | |
| 0860000 | vi) | Stigma del fiore | 0,05 (*) |
| 0860010 | | Zafferano | |

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|--|-----------------|
| 0860990 | Altri | |
| 0870000 | vii) Arillo | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | |
| 0870990 | Altri | |
| 0900000 | 9. PIANTE DA ZUCCHERO | 0,01 (*) |
| 0900010 | Barbabietola da zucchero | |
| 0900020 | Canna da zucchero | |
| 0900030 | Radici di cicoria | |
| 0900990 | Altri | |
| 1000000 | 10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI | |
| 1010000 | i) Tessuto | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) Suini | |
| 1011010 | Muscolo | |
| 1011020 | Grasso | |
| 1011030 | Fegato | |
| 1011040 | Rene | |
| 1011050 | Frattaglie commestibili | |
| 1011990 | Altri | |
| 1012000 | b) Bovini | |
| 1012010 | Muscolo | |
| 1012020 | Grasso | |
| 1012030 | Fegato | |
| 1012040 | Rene | |
| 1012050 | Frattaglie commestibili | |
| 1012990 | Altri | |
| 1013000 | c) Ovini | |
| 1013010 | Muscolo | |
| 1013020 | Grasso | |
| 1013030 | Fegato | |
| 1013040 | Rene | |
| 1013050 | Frattaglie commestibili | |
| 1013990 | Altri | |
| | | |

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|---|-----------------|
| 1014000 | d) Caprini | |
| 1014010 | Muscolo | |
| 1014020 | Grasso | |
| 1014030 | Fegato | |
| 1014040 | Rene | |
| 1014050 | Frattaglie commestibili | |
| 1014990 | Altri | |
| 1015000 | e) Cavalli, asini, muli e bardotti | |
| 1015010 | Muscolo | |
| 1015020 | Grasso | |
| 1015030 | Fegato | |
| 1015040 | Rene | |
| 1015050 | Frattaglie commestibili | |
| 1015990 | Altri | |
| 1016000 | f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni | |
| 1016010 | Muscolo | |
| 1016020 | Grasso | |
| 1016030 | Fegato | |
| 1016040 | Rene | |
| 1016050 | Frattaglie commestibili | |
| 1016990 | Altri | |
| 1017000 | g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi) | |
| 1017010 | Muscolo | |
| 1017020 | Grasso | |
| 1017030 | Fegato | |
| 1017040 | Rene | |
| 1017050 | Frattaglie commestibili | |
| 1017990 | Altri | |
| 1020000 | ii) Latte | 0,01 (*) |
| 1020010 | Bovini | |
| | | |

| Numero di codice | | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª) | Procimidone (R) |
|---------------------|------|--|-----------------|
| 1020020 | | Ovini | |
| 1020030 | | Caprini | |
| 1020040 | | Equini | |
| 1020990 | | Altri | |
| 1030000 | iii) | Uova di volatili | 0,01 (*) |
| 1030010 | | Galli e galline | |
| 1030020 | | Anatre | |
| 1030030 | | Oche | |
| 1030040 | | Quaglie | |
| 1030990 | | Altri | |
| 1040000 | iv) | Miele (Pappa reale, polline, miele in favo) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) | Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) | Gasteropodi | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) | Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina) | 0,01 (*) |

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Procimidone (R)

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Procimidone — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in 3,5 dicloroanilina.

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren»

⁽⁴⁾ Per l'elenco completo dei prodotti di orgine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.