

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/595 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2015

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) Sulla base di una distribuzione binomiale delle probabilità si può calcolare che l'esame di 654 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in quantità superiori a tale limite <sup>(4)</sup>. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
- (4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiale dell'Unione.
- (5) Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (*Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed*) sono pubblicati sul sito web della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Qualora la definizione di residui di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.
- (7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD — *Standard Sample Description*) <sup>(6)</sup>, <sup>(7)</sup> per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).


<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 119 del 23.4.2014, pag. 44).

<sup>(4)</sup> Codex Alimentarius, *Pesticide Residues in Food*, Roma 1993, ISBN 92-5-103271-8; vol. 2, pag. 372.

<sup>(5)</sup> Documento n. SANCO/12571/2013 [http://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_protection\\_products/guidance\\_documents/docs/qualcontrol\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf) nella versione più recente.

<sup>(6)</sup> *Standard Sample Description* per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

<sup>(7)</sup> Utilizzo della *Standard Sample Description* dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (EFSA Journal 2014; 12(1): 3545).



- (8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (9) È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione <sup>(2)</sup> e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
- (11) È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (12) Al fine di evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad essere applicato ai campioni prelevati nel 2015.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

#### Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

#### Articolo 3


Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2016, 2017 e 2018 rispettivamente entro il 31 agosto 2017, 2018 e 2019. Tali risultati sono comunicati conformemente alla *Standard Sample Description* (SSD).

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GUL 187 del 16.7.2002, pag. 30).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GUL 401 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GUL 339 del 6.12.2006, pag. 16).



*Articolo 4*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni prelevati nel 2015.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

## PARTE A

**Prodotti di origine vegetale da sottoporre a campionamento nel 2016, 2017 e 2018**

| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017                                                      | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (a)                                                       | (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mele <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fagioli con baccello (freschi o congelati) <sup>(1)</sup> | Melanzane <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cavoli cappucci <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | Carote <sup>(1)</sup>                                     | Banane <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Porri <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | Cetrioli <sup>(1)</sup>                                   | Broccoli <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lattuga <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | Arance <sup>(1)</sup>                                     | Uve da tavola <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | Mandarini <sup>(1)</sup>                                  | Succo d'arancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chicchi di segala <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | Pere <sup>(1)</sup>                                       | Piselli senza baccello (freschi o congelati) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fragole <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | Patate <sup>(1)</sup>                                     | Peperoni (dolci) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pomodori <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | Grani di riso                                             | Chicchi di frumento <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, può essere applicato un fattore standard pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino nella relazione di sintesi nazionale) | Spinaci <sup>(1)</sup>                                    | Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta delle olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale) |


<sup>(1)</sup> Dovrebbero essere analizzati prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

<sup>(2)</sup> In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di frumento o di segala, è possibile analizzare la farina di frumento o di segala, purché sia indicato un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici per la farina di frumento o di segala, può essere applicato un fattore standard pari a 1.

## PARTE B

**Prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento nel 2016, 2017 e 2018**


| 2016            | 2017                                                  | 2018            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| (e)             | (f)                                                   | (d)             |
| Latte vaccino   | Grasso di pollame                                     | Burro           |
| Grasso di suini | Fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame) | Uova di gallina |




## PARTE C

**Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale**


|                       | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni |
|-----------------------|------|------|------|--------------|
| 2-Fenilfenolo         | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Abamectina            | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Acefato               | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Acetamiprid           | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Acrinatrìn            | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Aldicarb              | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Aldrin e dieldrin     | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Azinfos-metile        | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Azossistrobina        | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Bifenil               | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Bifentrin             | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Bitertanolo           | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Boscalid              | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Bromopropilato        | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Bupirimato            | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Buprofezin            | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Captano               | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Carbaril              | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Carbendazim e benomil | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Carbofuran            | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Ciflutrin             | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Cimoxanil             | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Cipermetrina          | (c)  | (a)  | (b)  |              |
| Ciproconazolo         | (c)  | (a)  | (b)  |              |




|                    | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni                                                                                                                                                            |
|--------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciprodinil         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Clofentezina       | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali                                                                                                           |
| Cloranttriliprole  | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Clorfenapir        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Clormequat         | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su chicchi di segala, pomodori e vino; nel 2017 su carote, pere e grani di riso; nel 2018 su melanzane, uve da tavola e chicchi di frumento |
| Clorotalonil       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Clorpirifos        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Clorpirifos metile | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Clorprofam         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Clotianidin        | (c)  | (a)  | (b)  | Cfr. anche tiametoxam                                                                                                                                                   |
| Deltametrina       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Diazinone          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Dicloran           | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Diclorvos          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Dicofol            | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali                                                                                                           |
| Dietofencarb       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Difenilammina      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Difenoconazolo     | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Diflubenzurone     | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Dimetoato          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Dimetomorf         | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali                                                                                                           |
| Diniconazolo       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |
| Ditianon           | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su mele e pesche; nel 2017 su pere e grani di riso; nel 2018 su uve da tavola                                                               |
| Ditiocarbammati    | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto broccoli, cavoli cappucci, succo d'arancia e olio di oliva                                                          |
| Dodina             | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                         |




|                   | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endosulfan        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| EPN               | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Epossiconazolo    | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Esaconazolo       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Etefon            | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su mele, chicchi di segala, pomodori e vino; nel 2017 su arance, mandarini e grani di riso; nel 2018 su succo d'arancia, peperoni dolci, chicchi di frumento e uve da tavola |
| Etion             | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Etirimol          | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali                                                                                                                                            |
| Etofenprox        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Exitiazox         | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali                                                                                                                                            |
| Famoxadone        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenamidone        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenamifos         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenarimol         | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali                                                                                                                                            |
| Fenazaquin        | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali                                                                                                                                            |
| Fenbuconazolo     | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenbutatin ossido | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su mele, pomodori e vino; nel 2017 su arance, mandarini e pere; nel 2018 su melanzane, peperoni dolci e uve da tavola                                                        |
| Fenexamid         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenitrothion      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenoxicarb        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenpirossimato    | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenpropatrin      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenpropidin       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenpropimorf      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fention           | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |
| Fenvalerato       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                          |




|                   | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni                                                                                                 |
|-------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fipronil          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Fludioxonil       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Flufenoxuron      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Fluopyram         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Fluquinconazolo   | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Flusilazolo       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Flutriafol        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Folpet            | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Formentanato      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Fosmet            | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Fostiazato        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Glifosato         | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su chicchi di segala; nel 2017 su grani di riso; nel 2018 su chicchi di frumento |
| Imazalil          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Imidacloprid      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Indoxacarb        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Ione bromuro      | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su lattuga e pomodori; nel 2017 su grani di riso; nel 2018 su peperoni dolci     |
| Iprodione         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Iprovalicarb      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Isocarbofos       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Isoprotiolano     |      | (a)  |      | Da analizzare nel 2017 solo su grani di riso. Non riguarda i prodotti da analizzare nel 2016 e nel 2018      |
| Kresoxim-metile   | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Lambda-cialotrina | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Linuron           | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Lufenurone        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Malation          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |
| Mandipropamide    | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                              |



|                         | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni                                                                                                                              |
|-------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mepanipirim             | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Mepiquat                | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su chicchi di segala e pomodori; nel 2017 su pere e grani di riso; nel 2018 su chicchi di frumento            |
| Metalaxil e metalaxil-M | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Metamidofos             | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Metidation              | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Metiocarb               | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Metomil e tiodicarb     | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Metossifenozone         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Miclobutanil            | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Monocrotofos            | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Ossidemeton-metile      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Oxadixil                | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Oxamil                  | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Paclobutrazolo          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Paration                | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Paration metile         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Pencicuron              | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Penconazolo             | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Pendimetalin            | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Permetrina              | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Pimetrozina             | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su cavoli cappucci, lattuga, fragole e pomodori; nel 2017 su cetrioli; nel 2018 su melanzane e peperoni dolci |
| Piraclostrobin          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Piridaben               | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |
| Primetanil              | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                           |



|                  | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirimicarb       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pirimifos-metile | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Piriproxifen     | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Procimidone      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profenofos       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propamocarb      | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare nel 2016 solo su mele, cavoli cappucci, lattuga, pomodori e vino; nel 2017 su fagioli con baccello, carote, cetrioli, arance, mandarini, patate, spinaci e fragole; nel 2018 su melanzane, broccoli, piselli senza baccello e peperoni dolci |
| Propargite       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propiconazolo    | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propizamide      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quinoxifen       | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spinosad         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spirodiclofen    | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spiromesifen     | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spiroxamina      | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tau-fluvalinato  | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tebuconazolo     | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tebufenozide     | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tebufenpirad     | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali                                                                                                                                                                                              |
| Teflubenzurone   | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teflutrin        | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terbutilazina    | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tetraconazolo    | (c)  | (a)  | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                            |




|                           | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni                                                  |
|---------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|
| Tetradifon                | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali |
| Tiabendazolo              | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Tiacloprid                | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Tiametoxam                | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Tiofanato-metile          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Tolclofos-metile          | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Tolilfluanide             | (c)  | (a)  | (b)  | Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali |
| Triadimefon e triadimenol | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Triazofos                 | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Triflossistrobina         | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Triflumuron               | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |
| Vinclozolina              | (c)  | (a)  | (b)  |                                                               |


## PARTE D

**Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale**

|                    | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni |
|--------------------|------|------|------|--------------|
| Aldrin e dieldrin  | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| Bifentrin          | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| Cipermetrina       | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| Clordano           | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| Clorpirifos        | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| Clorpirifos metile | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| DDT                | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| Deltametrina       | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| Diazinone          | (e)  | (f)  | (d)  |              |
| Endosulfan         | (e)  | (f)  | (d)  |              |



|                                           | 2016 | 2017 | 2018 | Osservazioni                                              |
|-------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| Eptacloro                                 | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Esaclorobenzene                           | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Esaclorocicloesano (HCH),<br>isomero alfa | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Esaclorocicloesano (HCH),<br>isomero beta | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Famoxadone                                | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Fenvalerato                               | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Indoxacarb                                | (e)  |      | (d)  | Da analizzare nel 2016 solo sul latte; nel 2018 sul burro |
| Lindano                                   | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Metossicloro                              | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Paration                                  | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Permetrina                                | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Pirimifos-metile                          | (e)  | (f)  | (d)  |                                                           |
| Spinosad                                  |      | (f)  |      | Da analizzare nel 2017 solo sul fegato                    |



## ALLEGATO II

## Numero dei campioni di cui all'articolo 1

- 1) Il numero di campioni che ciascuno Stato membro preleva per ciascun prodotto e analizza per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).
- 2) Oltre ai campioni prescritti in base alla tabella riportata al punto 5), nel 2016 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2017 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di formule per lattanti e formule di proseguimento.

Oltre ai campioni prescritti in base a tale tabella, nel 2018 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.


- 3) In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica sono prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.
- 4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in base alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

- 5) Numero di campioni per Stato membro:

| Stato membro | Campioni          |
|--------------|-------------------|
| BE           | 12 (*)<br>15 (**) |
| BG           | 12 (*)<br>15 (**) |
| CZ           | 12 (*)<br>15 (**) |
| DK           | 12 (*)<br>15 (**) |
| DE           | 93                |
| EE           | 12 (*)<br>15 (**) |
| EL           | 12 (*)<br>15 (**) |
| ES           | 45                |

| Stato membro | Campioni          |
|--------------|-------------------|
| LU           | 12 (*)<br>15 (**) |
| HU           | 12 (*)<br>15 (**) |
| MT           | 12 (*)<br>15 (**) |
| NL           | 17                |
| AT           | 12 (*)<br>15 (**) |
| PL           | 45                |
| PT           | 12 (*)<br>15 (**) |
| RO           | 17                |



| Stato membro | Campioni          | Stato membro | Campioni          |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| FR           | 66                | SI           | 12 (*)<br>15 (**) |
| IE           | 12 (*)<br>15 (**) | SK           | 12 (*)<br>15 (**) |
| IT           | 65                | FI           | 12 (*)<br>15 (**) |
| CY           | 12 (*)<br>15 (**) | SE           | 12 (*)<br>15 (**) |
| LV           | 12 (*)<br>15 (**) | UK           | 66                |
| LT           | 12 (*)<br>15 (**) | HR           | 12 (*)<br>15 (**) |

**NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 654**

(\*) Numero minimo di campioni per ciascun metodo monoresiduo applicato.

(\*\*) Numero minimo di campioni per ciascun metodo multiresiduo applicato.

15CE0923

