

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/183 DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 2016****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della procedura di rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione ⁽²⁾ ripartisce tra gli Stati membri la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018, designando un relatore e un correlatore per ogni sostanza attiva. È opportuno ripartire la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2021.
- (2) Tale ripartizione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive»;

- 2) l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

- 1) il termine «ALLEGATO» è sostituito da quanto segue:

«ALLEGATO

PARTE A

Ripartizione della valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018»

- 2) è aggiunta la seguente parte B:

«PARTE B

Ripartizione della valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade dopo il 31 dicembre 2018 e entro il 31 dicembre 2021

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
1-Decanolo	PL	IT
1-Naftilacetammide (1-NAD)	HU	FR
Acido 1-naftilacetico (1-NAA)	HU	FR
Estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico	FR	AT
2-Fenilfenolo (incl. sale sodico dell'ortofenilfenolo)	ES	EL
6-Benziladenina	SE	NL
8-Idrossichinolina incl. ossichinoleina	ES	NL
Abamectina (avermectina)	AT	MT
Acido acetico	AT	NL
Aclonifen	NL	NO
Acrinatrina	FR	ES
Solfato di alluminio e ammonio	IE	UK
Fosfuro di alluminio	AT	EE
Silicato di alluminio (caolino)	EL	FR
Solfato di alluminio	NL	CZ
Azimsulfuron	EL	FR
Azossistrobina	UK	NO
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Aizawai</i> ceppo ABTS-1857	NL	DE
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Aizawai</i> ceppo GC-91	NL	DE

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Israeliensis</i> (sierotipo H-14) ceppo AM65-52	SE	ES
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Kurstaki</i> ceppo ABTS 351	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Kurstaki</i> ceppo EG 2348	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Kurstaki</i> ceppo PB 54	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Kurstaki</i> ceppo SA 11	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Kurstaki</i> ceppo SA 12	DK	NL
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Tenebrionis</i> ceppo NB: 176 (TM 14 1)	IT	DE
<i>Beauveria bassiana</i> ceppo ATCC 74040	DE	NL
<i>Beauveria bassiana</i> ceppo GHA	DE	NL
Benfluralin	NO	NL
Bensulfuron	IT	ES
Bifentrin	BE	HU
Bispyribac	IT	PT
Farina di sangue	AT	LT
Bromadiolone	IT	RO
Bromuconazolo	BE	CZ
Bupirimato	NL	UK
Buprofezin	IT	AT
Carburo di calcio	EE	CZ
Carbonato di calcio	ES	HU
Fosfuro di calcio	AT	DE
Carbetamide	UK	FR
Diossido di carbonio	FR	AT
Carbossina	HR	LV
Clomequat	UK	IT
Clorsulfuron	PL	EL
Cletodim	SE	LT

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Ciclossidim	NL	DK
<i>Cydia pomonella</i> Granulovirus (CpGV)	DE	NL
Ciflufenamid	DE	AT
Cimoxanil	LT	FI
Ciproconazolo	IE	EE
Ciromazina	ES	IT
Dazomet	BG	NL
Denatonio benzoato	IT	PL
Diclofop	PT	FR
Dietofencarb	BE	ES
Difenacum	IT	PT
Dimetaclor	HR	AT
Ditianon	AT	EL
Dodemorf	NL	IT
Dodina	ES	DE
Epossiconazolo	UK	PL
Etilene	NL	UK
Etofenprox	SK	IT
Etridiazolo	NL	ES
Estratto di melaleuca alternifolia	PL	BG
Residui di distillazione dei grassi	CZ	FR
Acidi grassi da C7 a C20 [Acido pelargonico (CAS 112-05-0)] Acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18 (CAS 67701-09-1) [Acido caprico (CAS 334-48-5); Acido caprilico (CAS 124-07-2); Acido laurico (CAS 143-07-7); Acido oleico (CAS 112-80-1)] Esteri metilici di acidi grassi C8-C10 (CAS 85566-26-3) [Otta-noato di metile (CAS 111-11-5); Decanoato di metile (CAS 110-42-9)]	EL	AT
FEN 560 (semi di fieno greco in polvere)	IT	FR
Fenazaquin	DE	PL

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Fenbuconazolo	SI	UK
Fenoxicarb	NL	EL
Fenpropimorf	LV	SI
Fenpirossimato	AT	DK
Flonicamid (IKI-220)	FI	SE
Fluazifop-P	FR	IT
Fluazinam	AT	DK
Fluometuron	EL	BG
Fluopicolide	UK	ES
Fluquinconazolo	UK	SK
Flurocloridone	AT	HR
Flurossipir	SE	SI
Flutolanil	NL	UK
Flutriafol	SK	UK
Fuberidazolo	UK	FI
Estratto d'aglio	IE	UK
Acido gibberellico	SI	SK
Gibberellina	SI	SK
Alossifop-P (alossifop-R)	HU	CZ
Heptamaloxyloglucan	FR	ES
Exitiazox	FI	SE
Proteine idrolizzate	ES	EL
Imexazol	AT	SE
Imazalil (enilconazolo)	NL	BE
Imidacloprid	DE	NL
Acido indolilbutirrico	EL	CY
Solfato di ferro	HU	PL

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Isoxaben	AT	FI
Kieselgur (terra diatomacea)	AT	EL
Kresoxim-metile	SE	FR
<i>Lecanicillium muscarium</i> (precedentemente <i>Verticillium lecanii</i>) ceppo Ve6	NL	FR
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	CZ	NL
Calcare	CZ	SK
Lufenuron	ES	HU
Fosfuro di magnesio	AT	EE
Malathion	CZ	BG
Estratto di margosa (fonte di azadiractina — Mitsui)	DE	ES
Estratto di margosa (fonte di azadiractina — SIPCAM)	DE	ES
Estratto di margosa (fonte di azadiractina — Trifolio)	DE	ES
Mepiquat	FI	EE
Metalaxil	EL	PL
Metaldeide	PL	DE
Metamitron	DK	LV
<i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i> ceppo BIPESCO 5	NL	FR
<i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i> ceppo F52	NL	FR
Metazaclor	NL	UK
Metomil	BG	RO
Metilnonilchetone	NL	BE
Metosulam	NO	BE
Miclobutanil	UK	ES
Napropamide	SI	HR
Orizalin	NL	FR
Oxifluorfen	ES	HU

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Paclobutrazol	UK	RO
Olio di paraffina/(CAS 64742-46-7)	EL	FR
Olio di paraffina/(CAS 72623-86-0)	EL	FR
Olio di paraffina/(CAS 8042-47-5)	EL	FR
Olio di paraffina/(CAS 97862-82-3)	EL	FR
Penconazolo	NO	DE
Pencicuron	LV	PL
Penoxsulam	IT	PL
Pepe	UK	IE
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG 410.3	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG B20/5	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG B22/SP1190/3.2	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG B22/SP1287/3.1	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG BU 3	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG BU 4	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG SH 1	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG SP log 5	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG SP log 6	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> FOC PG97/1062/116/1.1	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> VRA 1835	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> VRA 1984	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> VRA 1985	EE	FR
<i>Phlebiopsis gigantea</i> VRA 1986	EE	FR
Oli vegetali/Olio di citronella	FR	UK
Oli vegetali/Olio di chiodi di garofano	ES	IT
Oli vegetali/Olio di menta verde	SE	NL
Oli vegetali/Olio di colza	NL	FI

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Idrogenocarbonato di potassio	NL	EL
Procloraz	BE	DE
Profoxidim	ES	EL
Proesadione	FR	IE
Propaquizafop	UK	EE
Proquinazid	SE	LT
Putrescina (1,4-diaminobutano)	ES	AT
Piretrine	IT	DE
Piridaben	CZ	BE
<i>Pythium oligandrum</i> M1	SE	HU
Sabbia di quarzo	LV	RO
Quinmerac	EE	FI
Quizalofop-P	HR	UK
Quizalofop-P-etile	FI	UK
Quizalofop-P-tefurile	HR	UK
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce	CZ	FR
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	CZ	FR
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo	CZ	SK
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di talolio	CZ	EL
Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine)	BE	IT
Sintofen (cintofen)	CZ	FR
5-Nitroguaiacolato di sodio	NL	EL
Silicato di sodio e alluminio	HU	AT
Ipoclorito di sodio	IE	UK
O-nitrofenolato di sodio	NL	EL
P-nitrofenolato di sodio	NL	EL

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Spirodiclofen	AT	NL
Spiroxamina	AT	EE
Feromoni di lepidotteri a catena lineare (E)-11-Tetradecen-1-il acetato (E)-5-Decen-1-olo (E)-5-Decen-1-il acetato (E)-8-Dodecen-1-il acetato (E,E)-7,9-Dodecadien-1-il acetato (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (E,Z)-2,13-Ottadecadien-1-il acetato (E,Z)-7,9-Dodecadien-1-il acetato (E,Z)-8-Dodecen-1-il acetato (Z)-11-Esadecen-1-olo (Z)-11-Esadecen-1-il acetato (Z)-11-Esadecenale (Z)-11-Tetradecen-1-il acetato (Z)-13-Ottadecenale (Z)-7-Tetradecenale (Z)-8-Dodecen-1-olo (Z)-8-Dodecen-1-il acetato (Z)-9-Dodecen-1-il acetato (Z)-9-Esadecenale (Z)-9-Tetradecen-1-il acetato (Z,E)-7,11-Esadecadien-1-il acetato (Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-il-acetato (Z,Z)-7,11-Esadecadien-1-il acetato Dodecan-1-olo Tetradecan-1-olo (Z)-8-Dodecenil acetato; Dodecan-1-il acetato (Z)-9-Dodecenil acetato; Dodecan-1-il acetato (7E, 9Z)-Dodecadienil acetato; (7E, 9E)-Dodecadienil acetato (7Z, 11Z)-Esadecadien-1-il acetato; (7Z, 11E)-Esadecadien-1-il acetato (Z)-9-Esadecenale; (Z)-11-Esadecenale; (Z)-13-Ottadecenale; E-5-Decen-1-il acetato; E-5-Decen-1-olo (E/Z)-8-Dodecenil acetato; (Z)-8-Dodecenol (Z)-11-Esadecenale; (Z)-11-Esadecen-1-il acetato (E/Z)9-Dodecen-1-il acetato E8, E10 — Dodecadien-1-olo + acetato di tetradecile E7,E/Z9-Dodecadienil acetato (E7, E/Z9-12Ac) e n-dodecil acetato (12Ac) (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-il acetato e (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-il acetato (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Docosatetraen-1-il isobutirato	IT	FR

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
<i>Streptomyces</i> K61 (precedentemente <i>S. griseoviridis</i>)	EE	FR
Sulcotrione	DE	ES
Fluoruro di solforile	AT	IE
Zolfo	FR	SI
Tau-fluvalinato	DK	DE
Tebuconazolo	UK	DK
Tebufenozide	ES	DE
Tebufenpirad	FR	BE
Teflubenzurone	SE	IT
Teflutrin	HU	DK
Terbutilazina	ES	HR
Tetraconazolo	FR	DE
Tralcossidin	ES	PT
Triadimenol	ES	LV
Tri-allato	UK	CZ
Triazossido	DE	SK
<i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) ceppo ICC012	SE	FR
<i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) ceppo T25	SE	FR
<i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) ceppo TV1	SE	FR
<i>Trichoderma atroviride</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) ceppo IMI 206040	SE	IT
<i>Trichoderma atroviride</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) ceppo T11	SE	IT
<i>Trichoderma gamsii</i> (precedentemente <i>T. viride</i>) ceppo ICC080	SE	IT
<i>Trichoderma harzianum</i> ceppo ITEM 908	SE	NL
<i>Trichoderma harzianum</i> ceppo T-22	SE	NL
<i>Trichoderma polysporum</i> ceppo IMI 206039	SE	NL

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Triflumizolo	NL	BE
Triflumuron	IT	HU
Triflusulfuron	FR	DK
Cloridrato di trimetilammina	BG	ES
Urea	UK	FI
<i>Verticillium albo-atrum</i> (precedentemente <i>Verticillium dahliae</i>) ceppo WCS850	SE	NL
Zeta-cipermetrina	AT	DE
Fosfuro di zinco	AT	DE»