

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04224

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metrobactin 250 mg e 500 mg» compresse per cani e gatti.

Estratto decreto n. 82 del 9 maggio 2016

Procedura decentrata n. NL/V/0193/001-002/DC.

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/V/0193/001-002/IA/001.

Medicinale veterinario METROBACTIN 250 mg e 500 mg compresse per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: La società Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento LelyPharma B.V. Zuiveringweg, 42 - 8243 PZ Lelystad, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: METROBACTIN 250 mg compresse per cani e gatti:

confezione da 250 mg, 10 compresse (1 × 10) - A.I.C. n. 104847013;

confezione da 250 mg, 100 compresse (10 × 10) - A.I.C. n. 104847025;

confezione da 250 mg, 250 compresse (25 × 10) - A.I.C. n. 104847037;

METROBACTIN 500 mg compresse per cani e gatti:

confezione da 500 mg, 10 compresse (1 × 10) - A.I.C. n. 104847049;

confezione da 500 mg, 100 compresse (10 × 10) - A.I.C. n. 104847052;

confezione da 500 mg, 250 compresse (25 × 10) - A.I.C. n. 104847064.

Composizione: METROBACTIN 250 mg compresse per cani e gatti: 1 compressa contiene: Principio attivo: Metronidazolo 250 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

METROBACTIN 500 mg compresse per cani e gatti: 1 compressa contiene: Principio attivo: Metronidazolo 500 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale dovute a *Giardia* spp. e *Clostridia* spp. (cioè *C. perfringens* o *C. difficile*).

Trattamento delle infezioni del tratto urogenitale, della cavità orale, della gola e della pelle dovute a batteri anaerobi obbligati (ad es. *Clostridia* spp.) sensibili al metronidazolo.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

validità delle compresse divise: 3 giorni.

Regime di dispensazione: Solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04225

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trimediazine 15 premix».

Estratto decreto n. 94 del 17 maggio 2016

Con decreto n. 94 del 17 maggio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta VETOQUINOL SA MAGNY-VERNOIS-B.P.189 - Vernois 70204 Francia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Trimediazine 15 premix sacchetto da 2 kg - A.I.C. 102496015;

Trimediazine 15 premix sacco da 25 kg - A.I.C. 102496039;

Trimediazine 15 premix sacco da 10 kg A.I.C. 102496027.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04226

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali ai fini scientifici per l'anno 2013

Secondo quanto sancito all'art. 15, comma 1 del decreto legislativo n. 116/92 il Ministero della salute raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate ogni anno dai responsabili degli «stabilimenti utilizzatori» autorizzati.

I dati statistici sono raccolti utilizzando tabelle specifiche elaborate in conformità a modelli concordati nell'ambito dell'Unione europea al fine di uniformare le informazioni disponibili in tutti i Paesi membri e diffuse in Italia con la Circolare n. 8 del 22 aprile 1994 e con la circolare ministeriale Prot. DGVA/10/n. 3097 - P.I.5.h/10 del 28 gennaio 2005.

Al fine di meglio comprendere i dati presentati nelle singole tabelle si precisa quanto segue:

Tabella n. 1: Animali utilizzati in relazione alla provenienza (origine rispetto alla specie): questa tabella fornisce una panoramica del numero totale di animali utilizzati a fini sperimentali e del numero di animali riutilizzati, indicandone l'origine;

Tabella n. 2: Animali utilizzati in esperimenti per fini selezionati (fini rispetto alla specie): questa tabella evidenzia i campi di attività per i quali sono utilizzati gli animali. Indica inoltre come l'uso delle diverse specie ed il numero di animali varino a seconda del fine;

Tabella n. 3: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (prodotti per specie): questa tabella permette di valutare il numero di animali utilizzati per i diversi gruppi di prodotto;


Tabella n. 4: Animali utilizzati in esperimenti per lo studio di malattie umane e animali (principali categorie rispetto alla specie): Questa tabella indica l'utilizzo degli animali per alcune aree di ricerca fondamentali. Alcune prove sono svolte al solo fine di una migliore conoscenza delle malattie animali;

Tabella n. 5: Animali utilizzati per la produzione ed il controllo di qualità di prodotti ed apparecchi usati in medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (disposizioni legislative rispetto alla specie): questa tabella permette di individuare l'origine delle disposizioni legislative applicate e di valutare l'andamento del processo di armonizzazione internazionale;

Tabella n. 6: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (disposizioni legislative rispetto alla specie): Questa tabella valuta l'origine delle disposizioni legislative applicate a studi tossicologici e prove di innocuità;


Tabella n. 7: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (tipi di test rispetto alla specie): Questa tabella riguarda i tipi di test richiesti ed effettuati sugli animali rispetto alla specie animale;

Tabella n. 8: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (tipi di test rispetto al prodotto): Questa tabella concerne i tipi di test richiesti e effettuati sugli animali rispetto ai prodotti.




ANNO 2013 TAB. N° 1

TABELLA 1: ANIMALI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA Anno 2013						
1.1 Specie	Origine rispetto alla specie					
	1.3 Animali provenienti da stabilimenti di allevamento o da stabilimenti fornitori registrati nel paese che compila la statistica	1.4 Animali provenienti da altre fonti nella CE	1.5 Animali provenienti da paesi membri del Consiglio d'Europa aderenti alla Convenzione ETS 123, (Stati membri dell'UE esclusi)	1.6 Animali provenienti da altre fonti	1.7 Animali riutilizzati	1.2 Totale
1.a. Topi (<i>Mus musculus</i>)	459.376	10.609	63	18.650	25	488.698
1.b. Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	142.998	1.894	27	1.565	15	146.484
1.c. Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	15.542	2.280	0	0	145	17.822
1.d. Criceti (<i>Mesocricetus</i>)	574	20	0	123	0	717
1.e. Altri roditori (altri <i>Rodentia</i>)	1.333	0	0	0	0	1.333
1.f. Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	9.013	1.056	0	0	1.588	10.069
1.g. Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0	0
1.h. Cani (<i>Canis familiaris</i>)	0	10	0	290	112	300
1.i. Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	50	0	0	0	0	50
1.j. Altri carnivori (altri <i>Carnivora</i>)	0	0	0	0	0	0
1.k. Cavalli, asini e incroci (<i>Equidae</i>)	6	2	0	0	0	8
1.l. Suini (<i>Sus</i>)	2.012	117	0	54	30	2.183
1.m. Caprini (<i>Capra</i>)	30	11	0	0	0	41
1.n. Ovini (<i>Ovis</i>)	183	96	0	0	13	279
1.o. Bovini (<i>Bos</i>)	295	0	0	0	4	295
1.p. Proscimmie (<i>Prosimia</i>)	0	0	0	0	0	0
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (<i>Cebioidea</i>)	40	16	0	0	63	56
1.r. Scimmie del Vecchio Mondo (<i>Cercopithecoidea</i>)	25	387	1	6	120	419
1.s. Altre scimmie (<i>Hominioidea</i>)	0	0	0	0	0	0
1.t. Altri mammiferi (altri <i>Mammalia</i>)	275	1	0	0	0	276
1.u. Quaglie (<i>Coturnix coturnix</i>)	42	5	0	0	0	47
1.v. Altri uccelli (altri <i>Aves</i>)	21.937	1.266	0	0	86	23.203
1.w. Rettili (<i>Reptilia</i>)	56	8	0	14	0	78
1.x. Anfibi (<i>Amphibia</i>)	846	24	0	214	228	1.084
1.y. Pesci (<i>Pisces</i>)	20.844	410	0	9.043	12	30.297
1.z. TOTALE	675.477	18.212	91	29.959	2.441	723.739
Nota: Non deve essere conteggiato nel totale il numero degli animali riutilizzati riportato nella colonna 1.7						




Anno 2013 TAB. N. 2

2.1 Specie	2.2 Studi biologici e di base	2.3 Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità di cui alla colonna 2.6)	2.4 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina umana ed odontoiatria	2.5 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina veterinaria	2.6 Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	2.7 Diagnosi delle malattie	2.8 Istruzione e formazione	2.9 Altri fini	2.10 Totale
2.a. Topi (Mus musculus)	313.093	93.680	38.133	1.015	20.192	18.999	158	3.428	488.698
2.b. Ratti (Rattus norvegicus)	52.160	25.684	53.919	511	12.386	561	622	641	146.484
2.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	2.949	3.962	2.626	482	7.422	32	0	349	17.822
2.d. Criceti (Mesocricetus)	265	143	0	0	254	55	0	0	717
2.e. Altri roditori (altri Rodentia)	1.131	202	0	0	0	0	0	0	1.333
2.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.218	560	5.130	730	2.291	51	2	87	10.069
2.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.h. Cani (Canis familiaris)	0	56	0	0	244	0	0	0	300
2.i. Furetti (Mustela putorius furo)	50	0	0	0	0	0	0	0	50
2.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	8	0	0	0	0	0	0	0	8
2.l. Suini (Sus)	291	420	0	528	381	64	347	152	2.183
2.m. Caprini (Capra)	11	5	0	0	24	0	0	1	41
2.n. Ovini (Ovis)	186	78	0	2	0	0	9	4	279
2.o. Bovini (Bos)	205	10	0	80	0	0	0	0	295
2.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidae)	21	15	0	0	20	0	0	0	56
2.r. Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	25	64	0	0	330	0	0	0	419
2.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	276	0	0	0	0	0	0	0	276
2.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	7	0	0	0	40	0	0	0	47
2.v. Altri uccelli (altri Aves)	2.499	300	0	15.048	4.887	378	0	91	23.203
2.w. Rettili (Reptilia)	78	0	0	0	0	0	0	0	78
2.x. Anfibi (Amphibia)	1.030	0	0	0	0	54	0	0	1.084
2.y. Pesci (Pisces)	16.495	37	0	1.900	4.262	6.495	0	1.108	30.297
2.z. TOTALE	391.998	125.216	99.808	20.296	52.733	26.689	1.138	5.861	723.739




Anno 2013 TAB. N.3

3.1 Specie	3.2 Prodotti sostanze od apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria	3.3 Prodotti sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente in agricoltura	3.4 Prodotti sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nell'industria	3.5 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati principalmente all'uso domestico	3.6 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	3.7 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per uso umano	3.8 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	3.9 Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati nelle altre colonne)	3.10 Altri studi tossicologici e prove di innocuità	3.11 Totale
3.a.Topi (<i>Mus musculus</i>)	5.621	26	52	0	0	0	273	634	13.586	20.192
3.b. Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	7.011	1.044	3.635	0	0	229	0	104	363	12.386
3.c. Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	7.010	103	272	37	0	0	0	0	0	7.422
3.d. Criceti (<i>Mesocricetus</i>)	254	0	0	0	0	0	0	0	0	254
3.e. Altri roditori (altri <i>Rodentia</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.f. Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2.158	24	109	0	0	0	0	0	0	2.291
3.g. Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.h. Cani (<i>Canis familiaris</i>)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	244
3.i. Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.j. Altri carnivori (altri <i>Carnivora</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.k. Cavalli, asini e incroci (<i>Equidae</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.l. Suini (<i>Sus</i>)	237	0	0	0	0	0	144	0	0	381
3.m. Caprini (<i>Capra</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
3.n. Ovini (<i>Ovis</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.o. Bovini (<i>Bos</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.p. Proscimmie (<i>Prosimia</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.q. Scimmie del Nuovo Mondo (<i>Ceboidae</i>)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
3.r. Scimmie del Vecchio Mondo (<i>Cercopithecoidea</i>)	330	0	0	0	0	0	0	0	0	330
3.s. Altre scimmie (<i>Hominioidea</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.t. Altri mammiferi (altri <i>Mammalia</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.u. Quaglie (<i>Coturnix coturnix</i>)	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
3.v. Altri uccelli (altri <i>Aves</i>)	3.303	0	0	0	0	0	1.584	0	0	4.887
3.w. Rettili (<i>Reptilia</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.x. Anfibi (<i>Amphibia</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.y. Pesci (<i>Pisces</i>)	143	885	1.860	0	0	240	0	1.134	0	4.262
3.z. TOTALE	26.331	2.122	5.928	37	0	469	2.001	1.872	13.973	52.733




Anno 2013 TAB.N.4

4.1 Specie	4.2 Malattie cardiovascolari umane	4.3 Disturbi nervosi e mentali umani	4.4 Cancro nell'uomo (escluso lo studio dei rischi di carcinogenesi)	4.5 Altre malattie umane	4.6 Studi relativi alle malattie animali	4.7 Totale
4.a. Topi (<i>Mus musculus</i>)	12.198	69.464	86.474	108.046	2.928	279.110
4.b. Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	2.609	24.129	1.838	24.514	67	53.157
4.c. Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	58	483	24	6.330	19	6.914
4.d. Criceti (<i>Mesocricetus</i>)	0	5	0	20	3	28
4.e. Altri roditori (altri <i>Rodentia</i>)	100	0	0	202	0	302
4.f. Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	9	50	6	916	162	1.143
4.g. Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0	0
4.h. Cani (<i>Canis familiaris</i>)	3	29	78	158	0	268
4.i. Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	0	0	0	0	0
4.j. Altri carnivori (altri <i>Carnivora</i>)	0	0	0	0	0	0
4.k. Cavalli, asini e incroci (<i>Equidae</i>)	0	0	0	0	2	2
4.l. Suini (<i>Sus</i>)	46	0	0	165	156	367
4.m. Caprini (<i>Capra</i>)	0	0	0	0	15	15
4.n. Ovini (<i>Ovis</i>)	17	0	0	39	106	162
4.o. Bovini (<i>Bos</i>)	0	0	0	0	0	0
4.p. Proscimmie (<i>Prosimia</i>)	0	0	0	0	0	0
4.q. Scimmie del Nuovo Mondo (<i>Cebioidea</i>)	0	32	0	0	0	32
4.r. Scimmie del Vecchio Mondo (<i>Cercopithecoidea</i>)	0	1	142	186	0	329
4.s. Altre scimmie (<i>Hominioidea</i>)	0	0	0	0	0	0
4.t. Altri mammiferi (altri <i>Mammalia</i>)	0	0	0	0	1	1
4.u. Quaglie (<i>Coturnix coturnix</i>)	0	0	0	0	5	5
4.v. Altri uccelli (altri <i>Aves</i>)	0	0	0	11	574	585
4.w. Rettili (<i>Reptilia</i>)	0	0	0	0	8	8
4.x. Anfibi (<i>Amphibia</i>)	0	60	101	83	0	244
4.y. Pesci (<i>Pisces</i>)	320	178	384	2.662	0	3.544
4.z. TOTALE	15.360	94.431	89.047	143.332	4.046	346.216




Anno 2013 TAB. N. 5

5.1 Specie	5.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro	5.3 Normative UE e della Farmacopea europea	5.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE)	5.5 Altre Normative	5.6 Qualsiasi combinazione 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5	5.7 Nessuna normativa applicabile	5.8 Totale
5.a. Topi (<i>Mus musculus</i>)	1.939	725	0	0	34.524	1.960	39.148
5.b. Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	2.023	2.583	0	0	49.824	0	54.430
5.c. Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	227	418	0	0	2.463	0	3.108
5.d. Criceti (<i>Mesocricetus</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.e. Altri roditori (altri <i>Rodentia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.f. Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	317	4.491	0	0	1.052	0	5.860
5.g. Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.h. Cani (<i>Canis familiaris</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.i. Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.j. Altri carnivori (altri <i>Carnivora</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.k. Cavalli, asini e incroci (<i>Equidae</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.l. Suini (<i>Sus</i>)	528	0	0	0	0	0	528
5.m. Caprini (<i>Capra</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.n. Ovini (<i>Ovis</i>)	0	0	0	0	2	0	2
5.o. Bovini (<i>Bos</i>)	80	0	0	0	0	0	80
5.p. Proscimmie (<i>Prosimia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.q. Scimmie del Nuovo Mondo (<i>Ceboldea</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.r. Scimmie del Vecchio Mondo (<i>Cercopithecoidea</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.s. Altre scimmie (<i>Hominidea</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.t. Altri mammiferi (altri <i>Mammalia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.u. Quaglie (<i>Coturnix coturnix</i>)	2.128	12.920	0	0	0	0	15.048
5.v. Altri uccelli (altri <i>Aves</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.w. Rettili (<i>Reptilia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.x. Anfibi (<i>Amphibia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
5.y. Pesci (<i>Pisces</i>)	1.900	0	0	0	0	0	1.900
5.z. TOTALE	9.142	21.137	0	0	87.865	1.960	120.104




Anno 2013 TAB. N.6

6.1 Specie	6.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro	6.3 Normative UE e della Farmacopea europea	6.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE)	6.5 Altre Normative	6.6 Qualsiasi combinazione 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5	6.7 Nessuna normativa applicabile	6.8 Totale
6.a.Topi (<i>Mus musculus</i>)	13.146	4.055	0	734	2.257	0	20.192
6.b. Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	1.585	8.087	0	0	2.261	453	12.386
6.c. Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	110	5.721	0	40	1.551	0	7.422
6.d. Criceti (<i>Mesocricetus</i>)	0	221	0	0	33	0	254
6.e. Altri roditori (altri <i>Rodentia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.f. Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	0	1.692	0	82	487	30	2.291
6.g. Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.h. Cani (<i>Canis familiaris</i>)	61	32	0	0	151	0	244
6.i. Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.j. Altri carnivori (altri <i>Carnivora</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.k. Cavalli, asini e incroci (<i>Equidae</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.l. Suini (<i>Sus</i>)	98	283	0	0	0	0	381
6.m. Caprini (<i>Capra</i>)	0	24	0	0	0	0	24
6.n. Ovini (<i>Ovis</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.o. Bovini (<i>Bos</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.p. Proscimmie (<i>Prosimia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.q. Scimmie del Nuovo Mondo (<i>Ceboloidea</i>)	0	20	0	0	0	0	20
6.r. Scimmie del Vecchio Mondo (<i>Cercopithecoidea</i>)	206	0	0	0	124	0	330
6.s. Altre scimmie (<i>Hominioidea</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.t. Altri mammiferi (altri <i>Mammalia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.u. Quaglie (<i>Coturnix coturnix</i>)	0	0	0	0	40	0	40
6.v. Altri uccelli (altri <i>Aves</i>)	40	4.847	0	0	0	0	4.887
6.w. Rettili (<i>Reptilia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.x. Anfibi (<i>Amphibia</i>)	0	0	0	0	0	0	0
6.y. Pesci (<i>Pisces</i>)	400	3.862	0	0	0	0	4.262
6.z. TOTALE	15.646	28.844	0	856	6.904	483	52.733



ANNO 2013 TAB. N° 7

7.1 Specie	7.2 Metodi			7.3 Irritazione cutanea	7.4 Sensibilizzazione cutanea	7.5 Irritazione oculare	7.6 Tossicità cronica e subcronica	7.7 Cancerogenicità	7.8 Tossicità per lo sviluppo	7.9 Mutagenicità	7.10 Tossicità sulla riproduzione	7.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	7.12 Altri test	7.13 Totale
	7.2.1 LD50, LC50	7.2.2 Altri metodi letali	7.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
7.a. Topi (<i>Mus musculus</i>)	0	6.426	5.728	0	78	0	914	0	0	115	0	0	6.931	20.192
7.b. Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>)	0	127	3.287	0	0	0	2.832	0	2.160	328	3.273	0	379	12.386
7.c. Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	0	0	70	0	7.242	0	0	0	0	0	0	0	110	7.422
7.d. Criceti (<i>Mesocricetus</i>)	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	221	254
7.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.f. Conigli (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	0	0	102	313	0	90	196	0	314	0	92	0	1.184	2.291
7.g. Gatti (<i>Felis catus</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.h. Cani (<i>Canis familiaris</i>)	0	0	86	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	244
7.i. Furetti (<i>Mustela putorius furo</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.k. Cavalli, asini e incroci (<i>Equidae</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.l. Suini (<i>Sus</i>)	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	381
7.m. Caprini (Capra)	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
7.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboloidea)	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
7.r. Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	55	0	0	0	238	0	0	0	0	0	37	330
7.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.u. Quaglie (<i>Coturnix coturnix</i>)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
7.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	2.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.955	4.887
7.w. Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.y. Pesci (Pisces)	2.271	0	1.711	0	0	0	0	0	0	0	60	120	100	4.262
7.z. TOTALE	2.311	6.553	14.105	346	7.320	90	4.338	0	2.474	443	3.425	120	11.208	52.733



Anno 2013 TAB. 8

	8.1 Prodotti	8.2 Metodi			8.3 Irritazione cutanea	8.4 Sensibilizzazione cutanea	8.5 Irritazione oculare	8.6 Tossicità cronica e subcronica	8.7 Cancerogenicità	8.8 Tossicità per lo sviluppo	8.9 Mutagenicità	8.10 Tossicità sulla riproduzione	8.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	8.12 Altri test	8.13 Totale
		8.2.1 LD50, LC50	8.2.2 Altri metodi letali	8.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
	Prodotti / sostanze o apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria														
8.a		143	18	9.983	322	6.830	61	3.787	0	1.153	285	604	0	3.145	26.331
8.b	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente in agricoltura	925	23	33	6	129	18	0	0	353	0	635	0	0	2.122
8.c	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nell'industria	1.073	81	1.054	18	324	11	225	0	938	78	2.126	0	0	5.928
8.d	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente a uso domestico	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37
8.e	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nel cosmetico o nel farmaceutico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo umano	0	0	149	0	0	0	144	0	0	56	0	120	0	469
8.g	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728	2.001
8.h	Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati in altre colonne)	170	0	1.462	0	0	0	0	0	0	0	60	0	180	1.872
8.i.	Altri studi tossicologici e prove di innocuità	0	6.158	1.424	0	0	0	182	0	30	24	0	0	6.155	13.973
8.j.	TOTALE	2.311	6.553	14.105	346	7.320	90	4.338	0	2.474	443	3.425	120	11.208	52.733

