

<b>I.Z.S.M.</b>	<b>DC4.POS/OF/004</b>	<b>CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ VACCINI</b>			<b>Pagina 1 di 1</b>
Stesura: S. Juliano	Verifica: G. Miletta	Convalida : T. Tagariello	Approvazione: G. Galiero	Data: 25.02.2019	Rev. N. 3

**Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale  
del Mezzogiorno**  
Via Salute, 2 - 80055 Portici (NA)  
tel. (081)7865111 PBX - fax (081)7763125  
CF 00292370632 PI 01239801218  
c/c post. 19160803

## CERTIFICATO DI CONTROLLO STERILITÀ E TOSSICITÀ ANORMALE

### DENOMINAZIONE PRODOTTO:

Vaccino stabulogeno monovalente per Pasteurellosi

**LOTTO N°**

VPA1023/91688

**SCADENZA:**

OTTOBRE 2024

### CONTROLLO QUALITÀ :

#### STERILITÀ:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

#### TOSSICITÀ ANORMALE:


☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

#### NOTE:

Data: 06/11/2023

Firma: \_\_\_\_\_



Per ulteriori informazioni contattare il laboratorio Officina Farmaceutica.  
Tel 081-7865212 - 081-7865343 e-mail: vaccini@cert.izsmportici.it  
**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001**  
Il certificato controllo qualità vaccini è scaricabile dal sito: [www.izsmportici.it](http://www.izsmportici.it)

Per eventuali reclami sul presente lotto di produzione contattare l' Ufficio per le Relazioni con il Pubblico  
081.7865334 – 081.7865145 – 081.7865274 e-mail [urp@cert.izsmportici.it](mailto:urp@cert.izsmportici.it)  
Il modulo reclami è scaricabile dal sito: [www.izsmportici.it](http://www.izsmportici.it)