

<b>I.Z.S.M.</b>	<b>DC4.POS/OF/004</b>	<b>CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ VACCINI</b>			<b>Pagina 1 di 1</b>
Stesura: S. Juliano	Verifica: G. Miletti	Convalida : T. Tagariello	Approvazione: G. Galiero	Data: 25.02.2019	Rev. N. 3

2w\1qMNBVXCBVN



Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale  
del Mezzogiorno

Via Salute, 2 - 80055 Portici (NA) 102435+2345

ù

tel. (081)78651111 PBX - fax (081)7763125

CF 00292370632 PI 01239801218

c/c post. 19160803

## CERTIFICATO DI CONTROLLO STERILITÀ E TOSSICITÀ ANORMALE

Vaccino stabulogeno polivalente coli/clostridio/salmonella

**LOTTO N°**  
VCLECSA0125/105409

**SCADENZA:**  
NOVEMBRE 2025

### CONTROLLO QUALITÀ :

#### STERILITÀ:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

#### TOSSICITÀ ANORMALE:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

#### NOTE:

Data: 29/01/2025

Firma: \_\_\_\_\_

Per ulteriori informazioni contattare il laboratorio Officina Farmaceutica.

Tel 081-7865212 -- 081-7865343 e-mail: vaccini@cert.izsmportici.it

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001**

Il certificato controllo qualità vaccini è scaricabile dal sito: [www.izsmportici.it](http://www.izsmportici.it)

Per eventuali reclami sul presente lotto di produzione contattare l' Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

081.7865334274 -- 081.7865334 Fax 081.7865145130 -- 081.7865274 e-mail [urp@cert.izsmportici.it](mailto:urp@cert.izsmportici.it)

Il modulo reclami è scaricabile dal sito: [www.izsmportici.it](http://www.izsmportici.it)