

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1° luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177 del 4 luglio 2022)*

Pagina 6, l'allegato è sostituito dal seguente:

## 'ALLEGATO

## CATALOGO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI

## PARTE A

## Disposizioni generali

- 1) L'uso del presente catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia la denominazione di una materia prima per mangimi elencata nella parte C può essere usata unicamente per indicare una materia prima per mangimi che rispetta le prescrizioni relative alla voce interessata.
- 2) Tutte le voci dell'elenco delle materie prime per mangimi riportate nella parte C devono rispettare le restrizioni sull'impiego di materie prime per mangimi conformemente alla normativa pertinente dell'Unione; per quanto riguarda le materie prime per mangimi che sono organismi geneticamente modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione con microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Le materie prime per mangimi costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>, e il loro utilizzo può essere soggetto a restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Gli operatori del settore dei mangimi che utilizzano una materia prima per mangimi presente nel catalogo devono garantire che essa sia conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.
- 3) Per "ex prodotti alimentari" si intendono prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano in modo del tutto conforme alla legislazione dell'Unione sugli alimenti, ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d'imballaggio o d'altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi. La fissazione di tenori massimi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 non si applica agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione. Essa si applica quando tali alimenti sono ulteriormente lavorati al fine dell'ottenimento di mangimi.
- 4) Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego nei mangimi è vietato devono essere del tutto assenti e per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi. A fini di trasparenza, gli operatori del settore dei mangimi forniscono, nel contesto delle normali transazioni commerciali, una serie di informazioni pertinenti se usano materie prime per mangimi contenenti residui tollerati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

- 5) Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, in applicazione del principio ALARA <sup>(6)</sup> e fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005, della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> e del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, è opportuno specificare nel catalogo delle materie prime per mangimi il tenore massimo di impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione o da coadiuvanti tecnologici che sono presenti a livelli pari o superiori allo 0,1 %. Il catalogo può anche stabilire tenori massimi per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici presenti a livelli inferiori allo 0,1 % se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nella parte B o C del presente allegato, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso <sup>(10)</sup>.

I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati o nella parte B alla descrizione del processo, o nella parte C alla descrizione della materia prima per mangimi o nella parte C alla fine di una categoria. A meno che non sia fissato un tenore massimo specifico nella parte C, il tenore massimo fissato nella parte B per un determinato processo è applicabile a qualsiasi materia prima per mangimi elencata nella parte C se la descrizione della materia prima per mangimi fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione di cui alla parte B.

- 6) Le materie prime per mangimi non elencate nella parte C, capitolo 12, che sono state ottenute per fermentazione e/o che hanno una naturale presenza di microrganismi possono essere immesse sul mercato con microrganismi vivi, purché la destinazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti che le contengono
- a) non sia la moltiplicazione dei microrganismi e
  - b) non sia legata ad una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La presenza di microrganismi nonché tutte le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime per mangimi e i mangimi composti che le contengono.

- 7) La purezza botanica di una materia prima per mangimi non deve essere inferiore al 95 %. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non deve superare tuttavia lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. In deroga a tali norme generali, è fissato un livello specifico nell'elenco delle materie prime per mangimi nella parte C.
- 8) Alla denominazione della materia prima per mangimi indicata nella parte C si deve aggiungere <sup>(11)</sup>, se del caso, il termine/la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi, come figura nell'ultima colonna del glossario dei processi nella parte B, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima per mangimi nella parte C. Una materia prima per mangimi la cui denominazione sia una combinazione di una denominazione indicata nella parte C e di un termine/una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nella parte B va considerata come inclusa nel catalogo e la sua etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima per mangimi indicate, a seconda dei casi, nell'ultima colonna delle parti B e C. Se il metodo specifico usato per il processo è elencato nell'ultima colonna della parte B, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima per mangimi. Se la combinazione della denominazione della materia prima per mangimi e del termine riguardante il processo di produzione esiste nella parte C, si applicano esclusivamente le dichiarazioni di cui all'ultima colonna della parte C. La denominazione della materia prima per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2009 è la denominazione di cui alla parte C unitamente al termine/alla denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi di cui alla parte B, a seconda dei casi.

<sup>(6)</sup> Livello più basso ragionevolmente ottenibile (As Low As Reasonable Achievable).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

<sup>(10)</sup> Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente paragrafo non si applicano alle materie prime per mangimi elencate nel registro delle materie prime per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.

<sup>(11)</sup> In deroga a tale obbligo, per il processo "essiccazione" l'aggiunta del termine/della denominazione di uso corrente è facoltativa.

- 9) Se il processo di fabbricazione di una materia prima per mangimi è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi nella parte B, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione della materia prima per mangimi in questione.
- 10) Per diverse materie prime per mangimi si possono impiegare sinonimi, che compaiono tra parentesi quadre nella colonna "denominazione" della voce relativa alla materia prima in questione nell'elenco di materie prime per mangimi di cui alla parte C.
- 11) Nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C, tranne per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, si usa il termine "prodotto" o "coprodotto", a seconda dei casi, invece di "sottoprodotto" per riflettere la situazione del mercato e la terminologia usata nella pratica dagli operatori del settore dei mangimi per evidenziare il valore commerciale delle materie prime per mangimi.
- 12) La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C.
- 13) Il principio alla base dell'etichettatura obbligatoria dei componenti analitici di una determinata materia prima per mangimi inserita nel catalogo è quello di indicare se un determinato prodotto contiene elevate concentrazioni di uno specifico componente o se il processo di fabbricazione ha mutato le caratteristiche nutrizionali del prodotto.
- 14) L'articolo 15, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, in combinato disposto con l'allegato I, punto 6, del medesimo regolamento, stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore di umidità. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato V, stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L'allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 767/2009 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico, se superiore al 2,2 % in generale o, per determinate materie prime per mangimi, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell'allegato V del suddetto regolamento. Tuttavia alcune voci dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C derogano a tali regole nel modo seguente:
- a) dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009;
  - b) se la colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C è lasciata in bianco riguardo ai componenti analitici che sono soggetti all'obbligo di dichiarazione in conformità alla sezione pertinente dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Per ceneri insolubili in acido cloridrico tuttavia, se non è indicato alcun livello nell'elenco delle materie prime per mangimi della parte C, il livello deve essere dichiarato se supera il 2,2 %;
  - c) se nella colonna "dichiarazioni obbligatorie" dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sono fissati uno o più livelli di umidità specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 767/2009. Non è tuttavia obbligatorio dichiarare il tenore di umidità se inferiore al 14 %. Quando in tale colonna non è indicato un livello di umidità specifico, si applica l'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.
- 15) Un operatore del settore dei mangimi che dichiara che una materia prima per mangimi presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna "descrizione" dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C, o che faccia riferimento a un processo di cui alla parte B che può essere assimilato a un'allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale), deve conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 767/2009. Le materie prime per mangimi possono inoltre essere destinate a particolari fini nutrizionali in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 767/2009.

- 16) Se una materia prima per mangimi elencata nella parte C, per la quale in una nota a piè di pagina è richiesto che la denominazione sia integrata dall'indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia prima per mangimi solo se le caratteristiche e l'origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.

## PARTE B

**Glossario dei processi**

|    | Processo                               | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Termine/denominazione di uso corrente  |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | <b>Separazione ad aria</b>             | Separazione di parti minute mediante un flusso d'aria.                                                                                                                                                                                                                                          | Separato ad aria                       |
| 2  | <b>Aspirazione</b>                     | Processo atto a rimuovere polveri, particolato fine e altri frammenti sospesi di grani da una massa di grani nel corso di un trasferimento per mezzo di un flusso d'aria.                                                                                                                       | Aspirato                               |
| 3  | <b>Scottatura</b>                      | Processo consistente nel trattamento termico di una sostanza organica mediante cottura in acqua o al vapore al fine di denaturare gli enzimi naturali, di ammorbidire i tessuti e di eliminare gli aromi grezzi, seguito da immersione in acqua fredda per interrompere il processo di cottura. | Scottato                               |
| 4  | <b>Decolorazione</b>                   | Rimozione del colore naturale mediante processi chimici o fisici o l'uso della terra decolorante.                                                                                                                                                                                               | Decolorato                             |
| 5  | <b>Refrigerazione</b>                  | Abbassamento della temperatura al di sotto della temperatura ambiente ma al di sopra del punto di congelamento per facilitare la conservazione.                                                                                                                                                 | Refrigerato                            |
| 6  | <b>Tritatura</b>                       | Riduzione della dimensione delle parti minute mediante l'impiego di una o più lame.                                                                                                                                                                                                             | Tritato                                |
| 7  | <b>Pulitura</b>                        | Rimozione di oggetti (contaminanti, ad es. pietre/pietrisco) o di parti vegetative di una pianta, ad esempio particelle libere di paglia, oppure tegumenti oppure erbe spontanee.                                                                                                               | Pulito/vagliato                        |
| 8  | <b>Concentrazione <sup>(1)</sup></b>   | Eliminazione di acqua e/o di altri componenti. <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | Concentrato                            |
| 9  | <b>Condensazione</b>                   | Passaggio di una sostanza da uno stato gassoso a uno stato liquido.                                                                                                                                                                                                                             | Condensato                             |
| 10 | <b>Cottura</b>                         | Impiego di calore al fine di mutare le caratteristiche fisiche e chimiche delle materie prime per mangimi.                                                                                                                                                                                      | Cotto                                  |
| 11 | <b>Frantumazione</b>                   | Riduzione della dimensione delle parti minute impiegando un apparecchio per la frantumazione.                                                                                                                                                                                                   | Frantumato                             |
| 12 | <b>Cristallizzazione</b>               | Purificazione mediante formazione di cristalli solidi da una soluzione liquida. Le impurità presenti nei liquidi non sono di norma incorporate nella struttura a reticolo del cristallo.                                                                                                        | Cristallizzato                         |
| 13 | <b>Decorticazione <sup>(3)</sup></b>   | Rimozione completa o parziale degli strati esterni (tegumento) da grani, semi, frutta, frutta a guscio e altri.                                                                                                                                                                                 | Decorticato, parzialmente decorticato  |
| 14 | <b>Sbucciatura/<br/>decorticazione</b> | Rimozione dei tegumenti esterni da chicchi, grani e semi, di norma mediante processi fisici.                                                                                                                                                                                                    | Sbucciato o decorticato <sup>(4)</sup> |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <b>Depectinizzazione</b>        | Estrazione di pectine da una materia prima per mangimi.                                                                                                                                                                                                                | Depectinizzato                                                                            |
| 16 | <b>Disseccamento</b>            | Processo di estrazione dell'umidità.                                                                                                                                                                                                                                   | Disseccato o disidratato                                                                  |
| 17 | <b>Sfangamento</b>              | Processo impiegato per eliminare strati di limo dalla superficie.                                                                                                                                                                                                      | Sfangato                                                                                  |
| 18 | <b>Dezuccheraggio</b>           | Estrazione totale o parziale dei mono- e disaccaridi dal melasso e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici.                                                                                                                           | Dezuccherato, parzialmente dezuccherato                                                   |
| 19 | <b>Detossificazione</b>         | Distruzione di contaminanti tossici o riduzione della loro concentrazione.                                                                                                                                                                                             | Detossificato                                                                             |
| 20 | <b>Distillazione</b>            | Frazionamento di liquidi mediante bollitura e raccolta del vapore condensato in un contenitore separato.                                                                                                                                                               | Distillato                                                                                |
| 21 | <b>Essiccazione</b>             | Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali.                                                                                                                                                                                                           | Essiccato naturalmente o artificialmente, a seconda dei casi                              |
| 22 | <b>Insilamento</b>              | Processo con il quale il deterioramento naturale delle materie prime per mangimi è controllato tramite acidificazione in condizioni anaerobiche risultante dalla fermentazione naturale e/o dall'aggiunta di additivi per l'insilaggio.                                | Insilato                                                                                  |
| 23 | <b>Evaporazione</b>             | Riduzione del tenore d'acqua.                                                                                                                                                                                                                                          | Evaporato                                                                                 |
| 24 | <b>Espansione</b>               | Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto, trattato con vapore in modo repentino, causa l'esplosione del prodotto.                                                                                                                       | Espanso o soffiato                                                                        |
| 25 | <b>Estrazione per pressione</b> | Eliminazione di oli/grassi mediante pressione.                                                                                                                                                                                                                         | Expeller/panello e oli/grassi                                                             |
| 26 | <b>Estrazione</b>               | Eliminazione per separazione parziale o totale di componenti solubili da una materia prima con acqua o altro solvente in fasi liquida e solida, da cui si ottengono un estratto <sup>(5)</sup> e uno o più coprodotti di estrazione <sup>(6)</sup> .                   | Estratto/oli/zucchero o coprodotto di estrazione/farina/melassi/polpa, a seconda dei casi |
| 27 | <b>Estrusione</b>               | Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto viene fatto evaporare rapidamente, causando la scomposizione del prodotto, conferendo al tempo stesso al prodotto una forma specifica tramite il passaggio attraverso un determinato orifizio. | Estruso                                                                                   |
| 28 | <b>Fermentazione</b>            | Processo nel quale microrganismi quali batteri, funghi o lieviti sono prodotti oppure impiegati su materie prime al fine di modificarne la composizione o le proprietà chimiche.                                                                                       | Fermentato                                                                                |
| 29 | <b>Filtrazione</b>              | Il processo di passaggio di un liquido attraverso un materiale poroso o un filtro a membrana al fine di eliminarne le particelle solide, da cui si ottengono materie prime per mangimi filtrate e il residuo del filtro <sup>(7)</sup> .                               | Filtrato                                                                                  |
| 30 | <b>Fiocatura</b>                | Laminazione di materiale trattato con caldo umido per ottenere fiocchi di materiale.                                                                                                                                                                                   | Fiocchi                                                                                   |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 31 | <b>Molitura</b>                           | Riduzione delle dimensioni delle parti minute di grani secchi per agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e cruschetto/farinaccio).                                                                                                                                                                        | Farina, crusca, farinaccio <sup>(?)</sup> o cruschetto, a seconda dei casi |
| 32 | <b>Demargarinazione (winterizzazione)</b> | Raffreddamento degli oli che separa le parti più sature e quelle meno sature. Le parti più sature degli oli si solidificano mediante raffreddamento, mentre le parti meno sature sono liquide e possono, ad esempio, essere sottoposte a decantazione. Il prodotto demargarinato è l'olio solidificato.                                           | Demargarinato (winterizzato)                                               |
| 33 | <b>Frammentazione</b>                     | Processo atto a ridurre materie prime per mangimi in frammenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frammentato                                                                |
| 34 | <b>Frittura</b>                           | Cottura di materie prime per mangimi in oli o grassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fritto                                                                     |
| 35 | <b>Gelificazione</b>                      | Processo atto alla formazione di gel, un materiale solido simile alla gelatina che può variare da morbido e fragile a duro e resistente, di norma tramite l'impiego di agenti gelificanti.                                                                                                                                                        | Gelificato                                                                 |
| 36 | <b>Granulazione</b>                       | Trattamento di materie prime per mangimi al fine di ottenere una dimensione e una consistenza specifiche delle parti minute.                                                                                                                                                                                                                      | Granulato                                                                  |
| 37 | <b>Macinazione</b>                        | Riduzione della dimensione delle parti minute di materie prime per mangimi solide mediante un processo a secco o a umido.                                                                                                                                                                                                                         | Macinato                                                                   |
| 38 | <b>Riscaldamento</b>                      | Trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche quali pressione e umidità.                                                                                                                                                                                                                                                                | Riscaldato/trattato termicamente                                           |
| 39 | <b>Idrogenazione</b>                      | Processo catalitico volto a saturare doppi legami degli oli/grassi/acidi grassi, effettuato ad alta temperatura sotto pressione con idrogeno, al fine di ottenere trigliceridi/acidi grassi parzialmente o completamente saturati, o polioli per riduzione dei gruppi carbonili dei carboidrati in gruppi idrossili.                              | Idrogenato, parzialmente idrogenato                                        |
| 40 | <b>Idrolisi</b>                           | Riduzione della dimensione molecolare mediante appropriato trattamento con acqua e calore/pressione, enzimi o acidi/alcali. Per le materie prime per mangimi idrolizzate di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica la definizione ivi contenuta.                                                                                         | Idrolizzato                                                                |
| 41 | <b>Liquefazione</b>                       | Passaggio da uno stato solido o gassoso a uno liquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquefatto                                                                 |
| 42 | <b>Macerazione</b>                        | Processo mediante il quale una materia prima proposta per materie prime per mangimi, o una materia prima per mangimi propriamente detta, viene immersa in un liquido al fine di solubilizzarne i composti, utilizzando metodi meccanici. In questo modo si ottiene una riduzione della dimensione della materia prima per mangimi. <sup>(?)</sup> | Macerato                                                                   |
| 43 | <b>Maltaggio</b>                          | Processo che consente l'avvio della germinazione finalizzata ad attivare gli enzimi naturalmente presenti in grado di scomporre l'amido in carboidrati fermentabili e le proteine in amminoacidi e peptidi.                                                                                                                                       | Maltato                                                                    |
| 44 | <b>Scioglimento</b>                       | Passaggio da uno stato solido a uno stato liquido mediante l'impiego di calore.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sciolto                                                                    |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | <b>Micronizzazione</b>                            | Processo atto a ridurre il diametro medio delle parti minute di una materia prima solida alla scala micrometrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Micronizzato                                                                           |
| 46 | <b>Parboiling</b>                                 | Processo di immersione in acqua combinato a un trattamento termico in modo che l'amido si gelatinizzi completamente, seguito da un procedimento di essiccazione.                                                                                                                                                                                                                                                               | Parboiled                                                                              |
| 47 | <b>Pastorizzazione</b>                            | Trattamento termico a temperatura critica per un determinato periodo di tempo volto all'eliminazione di microrganismi dannosi seguito da un raffreddamento rapido.                                                                                                                                                                                                                                                             | Pastorizzato                                                                           |
| 48 | <b>Pelatura</b>                                   | Rimozione della buccia da frutta e ortaggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelato                                                                                 |
| 49 | <b>Pelletatura</b>                                | Compressione mediante passaggio in una trafilatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pellet, pellettato                                                                     |
| 50 | <b>Lavorazione del riso</b>                       | Eliminazione parziale o quasi totale della crusca e del germe dal riso semigreggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lavorato                                                                               |
| 51 | <b>Pregelatinizzazione</b>                        | Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pregelatinizzato <sup>(8)</sup>                                                        |
| 52 | <b>Pressatura <sup>(9)</sup></b>                  | Separazione parziale o totale delle fasi liquida e solida mediante forze meccaniche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pressato                                                                               |
| 53 | <b>Raffinazione</b>                               | Eliminazione totale o parziale di impurità o componenti indesiderati mediante trattamento chimico/fisico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raffinato, parzialmente raffinato                                                      |
| 54 | <b>Torrefazione</b>                               | Riscaldamento di materie prime per mangimi fino a portarle allo stato secco per migliorarne la digeribilità, intensificarne il colore e/o ridurre i fattori antinutritivi naturalmente presenti.                                                                                                                                                                                                                               | Torrefatto                                                                             |
| 55 | <b>Laminazione/<br/>schiacciamento</b>            | Riduzione della dimensione delle parti minute ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, ad esempio grani, tra due rulli.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laminato/schiacciato                                                                   |
| 56 | <b>Protezione dalla<br/>degradazione ruminale</b> | Processo che, mediante trattamento fisico con l'utilizzo di calore, pressione, vapore e di una combinazione di tali fattori e/o mediante ad esempio l'azione di ligninsolfonati, idrossido di sodio o acidi organici (come acido propionico o tannico), mira a proteggere i nutrienti dalla degradazione nel rumine.<br>Le materie prime per mangimi non devono essere protette dalla degradazione ruminale con la formaldeide | Protetto dalla degradazione ruminale grazie all'azione di [inserire quanto pertinente] |
| 57 | <b>Setacciatura/Vagliatura</b>                    | Separazione delle parti minute di diverse dimensioni ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, che vengono scosse o versate, attraverso uno o più crivelli.                                                                                                                                                                                                                                                 | Setacciato, vagliato                                                                   |
| 58 | <b>Scrematura</b>                                 | Separazione dello strato superiore galleggiante di un liquido, ad esempio le materie grasse del latte, tramite mezzi meccanici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scremato                                                                               |
| 59 | <b>Affettamento</b>                               | Taglio di materie prime per mangimi in pezzi piatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Affettato                                                                              |
| 60 | <b>Immersione/Macerazione</b>                     | Inumidimento e ammorbidimento di materie prime per mangimi, di norma semi, al fine di ridurre il tempo di cottura, contribuire alla rimozione del rivestimento esterno e facilitare l'assorbimento dell'acqua per attivare il processo di germinazione o ridurre la concentrazione di fattori antinutritivi naturalmente presenti.                                                                                             | Immerso                                                                                |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 61 | <b>Essiccazione a spray</b>                            | Riduzione del tenore di umidità di un liquido mediante la nebulizzazione o la polverizzazione di una materia prima per mangimi al fine di aumentare il rapporto tra superficie e massa attraverso cui viene soffiata aria calda.                            | Essiccato [a spray], in polvere |
| 62 | <b>Trattamento con vapore</b>                          | Processo che impiega vapore pressurizzato per riscaldare e cuocere al fine di aumentare la digeribilità.                                                                                                                                                    | Trattato con vapore             |
| 63 | <b>Tostatura</b>                                       | Trattamento termico mediante calore secco di norma applicato ai semi oleaginosi, ad esempio al fine di ridurre o rimuovere i fattori antinutritivi naturalmente presenti.                                                                                   | Tostato                         |
| 64 | <b>Ultrafiltrazione</b>                                | Filtrazione di liquidi attraverso una membrana fine permeabile unicamente alle molecole di piccole dimensioni.                                                                                                                                              | Ultrafiltrato                   |
| 65 | <b>Degerminazione</b>                                  | Processo di eliminazione parziale o totale dei germi da grani di cereali frantumati.                                                                                                                                                                        | Degerminato                     |
| 66 | <b>Micronizzazione a raggi infrarossi</b>              | Processo termico che usa il calore a raggi infrarossi per la cottura e la torrefazione di cereali, semi, radici o tuberi o dei loro coprodotti, generalmente seguito da fioccatura.                                                                         | Micronizzato all'infrarosso     |
| 67 | <b>Frazionamento di oli/grassi idrogenati e non</b>    | Processo chimico di idrolisi dei grassi/oli. La reazione dei grassi/oli con l'acqua, ottenuta ad alte temperature e pressioni, consente l'ottenimento di acidi grassi grezzi nella fase idrofobica e acque dolci (glicerolo greggio) nella fase idrofilica. | Frazionato                      |
| 68 | <b>Sonicazione con ultrasuoni</b>                      | Rilascio di composti solubili per lavorazione meccanica con ultrasuoni ad alta potenza e calore in acqua.                                                                                                                                                   | Sottoposto a sonicazione        |
| 69 | <b>Eliminazione meccanica di imballaggi alimentari</b> | Sconfezionamento meccanico di imballaggi.                                                                                                                                                                                                                   | Sconfezionato                   |
| 70 | <b>Trattamento alcalino [trattamento con soda]</b>     | Applicazione di idrossido di sodio <sup>(10)</sup> su una materia prima per mangimi ricca di fibre allo scopo di migliorarne la digeribilità.                                                                                                               | Trattato con soda               |

(1) Nella versione tedesca "Konzentrieren" può essere sostituito a seconda dei casi da "Eindicken", nel qual caso il termine di uso corrente dovrebbe essere "eingedickt".

(2) Le materie prime per mangimi così ottenute sono destinate principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari.

(3) A seconda dei casi si può sostituire "decorticazione" con "sbucciatura", nel qual caso il termine di uso corrente dovrebbe essere "sbucciato".

(4) Nel caso del riso, questo processo viene denominato "sbramatura" e il termine di uso corrente è "sbramato" (semigreggio).

(5) L'estratto si riferisce alla fase liquida contenente i solubili (ad es. grassi/oli, zucchero o altri componenti solubili). Questi estratti usati come materie prime per mangimi sono destinati principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari. Il fatto che l'estrazione sia elencata come processo applicabile alle materie prime per mangimi non impedisce che gli estratti possano essere classificati come additivi per mangimi.

(6) Il coprodotto di estrazione si riferisce alla frazione rimanente, diversa dall'estratto, in seguito al processo di estrazione, ad es. farina o polpa. Questi coprodotti dell'estrazione usati come materie prime per mangimi sono destinati principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari.

(7) Nella versione francese si può utilizzare la denominazione "issues".

(8) Nella versione tedesca si può usare il termine "aufgeschlossen" e la denominazione "Quellwasser" (in riferimento all'amido). Nella versione danese si può usare il termine "Kvældning" e la denominazione "Kvældet" (in riferimento all'amido).

(9) Nella versione francese "Pressage" può essere sostituito a seconda dei casi da "Extraction mécanique".

(10) Devono essere rispettate le istruzioni per un uso corretto e sicuro.

## PARTE C

## Elenco delle materie prime per mangimi

## 1. Cereali in grani e prodotti derivati

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup>             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        | Dichiarazioni obbligatorie                                                                                  |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1  | <b>Orzo</b>                              | Grani di <i>Hordeum vulgare</i> L.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| 1.1.2  | <b>Orzo soffiato</b>                     | Prodotto ottenuto da orzo macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.                                                                                                                                   | Amido                                                                                                       |
| 1.1.3  | <b>Orzo, torrefatto</b>                  | Prodotto della torrefazione parziale dell'orzo, che risulta poco colorato.                                                                                                                                                                                         | Amido, se > 10 %<br>Proteina grezza, se > 15 %                                                              |
| 1.1.4  | <b>Fiocchi d'orzo</b>                    | Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'orzo decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.                                                                                                       | Amido                                                                                                       |
| 1.1.5  | <b>Fibra d'orzo</b>                      | Prodotto della fabbricazione di amido d'orzo. È costituito da parti minute dell'endosperma e principalmente di fibra.                                                                                                                                              | Fibra grezza<br>Proteina grezza, se > 10 %                                                                  |
| 1.1.6  | <b>Glume d'orzo</b>                      | Prodotto ottenuto mediante macinazione a secco, vagliatura e decorticazione dei chicchi d'orzo.                                                                                                                                                                    | Fibra grezza<br>Proteina grezza, se > 10 %                                                                  |
| 1.1.7  | <b>Farinetta d'orzo</b>                  | Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo, preventivamente vagliato e decorticato, in orzo mondato, semola o farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi. | Fibra grezza<br>Amido                                                                                       |
| 1.1.8  | <b>Proteina d'orzo</b>                   | Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido e della crusca. È costituito principalmente da proteine.                                                                                                                                                  | Proteina grezza                                                                                             |
| 1.1.9  | <b>Mangime a base di proteine d'orzo</b> | Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido. È costituito principalmente da proteine e parti minute dell'endosperma.                                                                                                                                  | Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 %<br>Con tenore di umidità < 45 %:<br>— Proteina grezza<br>— Amido |
| 1.1.10 | <b>Solubili d'orzo</b>                   | Prodotto dell'orzo ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido.                                                                                                                                                                      | Proteina grezza                                                                                             |
| 1.1.11 | <b>Crusca d'orzo</b>                     | Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di orzo decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.                                    | Fibra grezza                                                                                                |
| 1.1.12 | <b>Amido liquido d'orzo</b>              | Frazione amilacea secondaria ottenuta dalla produzione di amido a partire dall'orzo.                                                                                                                                                                               | Con tenore di umidità < 50 %:<br>— Amido                                                                    |

|        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.13 | <b>Residui della vagliatura del malto d'orzo</b>            | Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi d'orzo piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.                                                                                                                                                       | Fibra grezza<br>Ceneri grezze, se > 2,2 %                                                        |
| 1.1.14 | <b>Frazioni fini di malto d'orzo e malto</b>                | Prodotto costituito da orzo frantumato e malto separati durante la produzione di malto.                                                                                                                                                                                                               | Fibra grezza                                                                                     |
| 1.1.15 | <b>Glumelle di malto d'orzo</b>                             | Prodotto della pulitura del malto d'orzo costituito da frazioni di glumelle e frammenti fini.                                                                                                                                                                                                         | Fibra grezza                                                                                     |
| 1.1.16 | <b>Residui solidi umidi della distillazione dell'orzo</b>   | Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni solide di mangimi ottenute dalla distillazione.                                                                                                                                                                                  | Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %<br>Con tenore di umidità < 65 %:<br>— Proteina grezza |
| 1.1.17 | <b>Residui solubili umidi della distillazione dell'orzo</b> | Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni solubili di mangimi ottenute dalla distillazione.                                                                                                                                                                                | Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %<br>Con tenore di umidità < 45 %:<br>— Proteina grezza |
| 1.1.18 | <b>Malto <sup>(2)</sup></b>                                 | Prodotto da cereali germinati, essiccati, sottoposti a macinazione e/o estrazione.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| 1.1.19 | <b>Radichette di malto <sup>(2)</sup></b>                   | Prodotto della germinazione di malto di cereali e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di cereali maltati frantumati.                                                                                                                 |                                                                                                  |
| 1.2.1  | <b>Granturco <sup>(3)</sup></b>                             | Grani di <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>mays</i> .                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| 1.2.2  | <b>Fiocchi di granturco <sup>(3)</sup></b>                  | Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando il granturco decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.                                                                                                                                    | Amido                                                                                            |
| 1.2.3  | <b>Farinetta di granturco <sup>(3)</sup></b>                | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di granturco. Può contenere frammenti di germi di granturco. | Fibra grezza<br>Amido<br>Grassi grezzi, se > 5%                                                  |
| 1.2.4  | <b>Crusca di granturco <sup>(3)</sup></b>                   | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germi di granturco e, in una certa misura, da parti minute dell'endosperma.                                                                        | Fibra grezza                                                                                     |
| 1.2.5  | <b>Tutolo di granturco <sup>(3)</sup></b>                   | Parte centrale della pannocchia. Può contenere piccole quantità di granturco e spate che potrebbero non essere state rimosse durante la raccolta meccanica.                                                                                                                                           | Fibra grezza<br>Amido                                                                            |

|        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.6  | <b>Residui della vagliatura di granturco</b> <sup>(3)</sup>                                     | Frazione di chicchi di granturco separati per vagliatura all'ingresso del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| 1.2.7  | <b>Fibra di granturco</b> <sup>(3)</sup>                                                        | Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente da fibra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 70 %<br>Con tenore di umidità < 50 %:<br>— Fibra grezza                                 |
| 1.2.8  | <b>Proteina di granturco [glutine di granturco]</b> <sup>(3)</sup>                              | Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente dalla proteina (prolamine) ottenuta durante la separazione dell'amido.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 90 %<br>Con tenore di umidità < 70 %:<br>— Proteina grezza                              |
| 1.2.9  | Mangime a base di proteine di granturco [mangime a base di glutine di granturco] <sup>(3)</sup> | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di amido di granturco. È costituito da crusca e solubili di granturco. Il prodotto può inoltre contenere granturco frantumato e coprodotti dell'estrazione di olio da germi di granturco. Possono essere aggiunti altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei. Può contenere fino al 2 % di sodio e fino al 2 % di cloruro. | Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 65 %<br>Con tenore di umidità < 40 %:<br>— Proteina grezza<br>— Fibra grezza<br>— Amido |
| 1.2.10 | <b>Germe di granturco</b> <sup>(3)</sup>                                                        | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della semola, della farina o dell'amido di granturco. È costituito prevalentemente da germe di granturco, tegumenti esterni e parti dell'endosperma.                                                                                                                                                                                                                              | Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 %<br>Con tenore di umidità < 40 %:<br>— Proteina grezza<br>— Grassi grezzi           |
| 1.2.11 | <b>Panello di germe di granturco</b> <sup>(3)</sup>                                             | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di granturco lavorati, ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.                                                                                                                                                                                                                                                        | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                                                                                              |
| 1.2.12 | <b>Farina di germe di granturco</b> <sup>(3)</sup>                                              | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proteina grezza                                                                                                               |
| 1.2.13 | <b>Olio grezzo di germe di granturco</b> <sup>(3)</sup>                                         | Oli e grassi ottenuti per pressione e/o estrazione di germi di granturco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tenore di umidità, se > 1 %                                                                                                   |
| 1.2.14 | <b>Granturco soffiato</b> <sup>(3)</sup>                                                        | Prodotto ottenuto da granturco macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amido                                                                                                                         |
| 1.2.15 | <b>Acqua di macerazione di granturco</b> <sup>(3)</sup>                                         | Frazione di liquido concentrato proveniente dal processo di macerazione del granturco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 65 %<br>Con tenore di umidità < 45 %:<br>— Proteina grezza                              |
| 1.2.16 | <b>Insilato di granturco dolce</b> <sup>(3)</sup>                                               | Coprodotta dell'industria di trasformazione del granturco dolce, composto dal tutolo centrale, da tegumenti e dalla base dei chicchi, tritato e drenato o pressato. Ottenuto tramite la tritatura del tutolo di granturco dolce, di tegumenti, di foglie e di alcuni chicchi di granturco dolce.                                                                                                                        | Fibra grezza                                                                                                                  |

|        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.2.17 | <b>Granturco frantumato (degerminato) <sup>(3)</sup></b>             | Prodotto ottenuto mediante degerminazione del granturco frantumato. È costituito principalmente da frammenti di endosperma e può contenere germi di granturco e parti minute di tegumento esterno.                                                                                                                                                                                                                                            | Fibra grezza<br>Amido |
| 1.2.18 | <b>Semola di granturco <sup>(3)</sup></b>                            | Pezzettini di granturco macinato duri e granulosi con contenuto minimo o nullo di crusca o germi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fibra grezza<br>Amido |
| 1.2.19 | <b>Mangime a base di farina di germe di granturco <sup>(3)</sup></b> | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 2 % di paste di saponificazione. | Proteina grezza       |
| 1.2.20 | <b>Miscela di tutoli di granturco</b>                                | Chicchi e tutoli di granturco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 1.2.21 | <b>Miscela di tutoli di granturco con tegumenti</b>                  | Chicchi, tutoli e tegumenti di granturco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 1.3.1  | <b>Miglio</b>                                                        | Grani di <i>Panicum miliaceum</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 1.4.1  | <b>Avena</b>                                                         | Grani di <i>Avena sativa</i> L. e altre cultivar di avena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 1.4.2  | <b>Avena decorticata</b>                                             | Chicchi di avena decorticati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 1.4.3  | <b>Fiocchi di avena</b>                                              | Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'avena decorticata. Può contenere una piccola quantità di tegumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amido                 |
| 1.4.4  | <b>Cruschello di avena</b>                                           | Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente vagliata e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da parte dell'endosperma.                                                                                                                                                                                                                                              | Fibra grezza<br>Amido |
| 1.4.5  | <b>Crusca di avena</b>                                               | Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di avena decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.                                                                                                                                                                                                              | Fibra grezza          |
| 1.4.6  | <b>Tegumenti di avena</b>                                            | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei chicchi d'avena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fibra grezza          |
| 1.4.7  | <b>Avena soffiata</b>                                                | Prodotto ottenuto da avena macinata o frantumata mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amido                 |
| 1.4.8  | <b>Tritello di avena</b>                                             | Avena pulita e decorticata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fibra grezza<br>Amido |
| 1.4.9  | <b>Farina di avena</b>                                               | Prodotto ottenuto dalla macinazione dei chicchi di avena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fibra grezza<br>Amido |

|        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.10 | <b>Farina foraggera di avena</b>            | Prodotto a base di avena decorticata con elevato contenuto di amido.                                                                                                                                                                                                                                         | Fibra grezza                        |
| 1.4.11 | <b>Mangime a base di avena</b>              | Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente vagliata e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da parte dell'endosperma.                                                                                                             | Fibra grezza                        |
| 1.5.1  | <b>Semi di quinoa estratti</b>              | Seme intero pulito della pianta quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> Willd.) da cui è stata eliminata la saponina contenuta nello strato più esterno dei semi.                                                                                                                                                 |                                     |
| 1.6.1  | <b>Rotture di riso</b>                      | Parti di chicchi di riso <i>Oryza sativa</i> L. di lunghezza inferiore ai 3/4 del seme. Il riso può essere stato parboiled.                                                                                                                                                                                  | Amido                               |
| 1.6.2  | <b>Riso lavorato</b>                        | Riso sbramato dal quale la crusca e il germe sono stati quasi completamente rimossi durante la lavorazione. Il riso può essere stato parboiled.                                                                                                                                                              | Amido                               |
| 1.6.3  | <b>Riso pregelatinizzato</b>                | Prodotto ottenuto da rotture di riso o da riso lavorato per pregelatinizzazione.                                                                                                                                                                                                                             | Amido                               |
| 1.6.4  | <b>Riso estruso</b>                         | Prodotto ottenuto dall'estrusione della farina di riso.                                                                                                                                                                                                                                                      | Amido                               |
| 1.6.5  | <b>Fiocchi di riso</b>                      | Prodotto ottenuto per fiocatura dei chicchi o delle rotture di riso pregelatinizzato.                                                                                                                                                                                                                        | Amido                               |
| 1.6.6  | <b>Riso semigreggio</b>                     | Risone ( <i>Oryza sativa</i> L.) dal quale è stata asportata solo la lolla. I processi di decorticazione e di lavorazione possono comportare una certa perdita di crusca.                                                                                                                                    | Amido<br>Fibra grezza               |
| 1.6.7  | <b>Riso da foraggio macinato</b>            | Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessati, ottenuti per vagliatura durante la lavorazione del riso semigreggio o da normali chicchi di riso semigreggio, macchiati o gialli.                                                                   | Amido                               |
| 1.6.8  | <b>Farina di riso</b>                       | Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso lavorato. Il riso può essere stato parboiled.                                                                                                                                                                                                                    | Amido                               |
| 1.6.9  | <b>Farina di riso semigreggio</b>           | Prodotto ottenuto dalla macinazione del riso semigreggio. Il riso può essere stato parboiled.                                                                                                                                                                                                                | Amido<br>Fibra grezza               |
| 1.6.10 | <b>Pula di riso</b>                         | Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Il riso può essere stato parboiled o estruso.                                                                             | Fibra grezza                        |
| 1.6.11 | <b>Pula di riso con carbonato di calcio</b> | Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled. | Fibra grezza<br>Carbonato di calcio |

|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.12 | <b>Pula di riso deoliata</b>                      | Pula di riso ottenuta dall'estrazione di olio.                                                                                                                                                                                                                                                      | Fibra grezza                                                                              |
| 1.6.13 | <b>Olio di pula di riso</b>                       | Olio estratto dalla pula di riso stabilizzata.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| 1.6.14 | <b>Farinaccio di riso</b>                         | Prodotto ottenuto per macinazione a secco o a umido e setacciatura a partire dalla produzione di farina di riso e amido. È costituito principalmente da amido, proteine, grassi e fibra. Il riso può essere stato parboiled. Può contenere fino allo 0,25 % di sodio e fino allo 0,25 % di solfato. | Amido, se > 20 %<br>Proteina grezza, se > 10 %<br>Grassi grezzi, se > 5 %<br>Fibra grezza |
| 1.6.15 | <b>Farinaccio di riso con carbonato di calcio</b> | Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da particelle dello strato aleuronico e da endosperma. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.                                  | Amido<br>Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza<br>Carbonato di calcio          |
| 1.6.16 | <b>Riso</b>                                       | Grani di <i>Oryza sativa</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| 1.6.17 | <b>Germe di riso</b>                              | Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dal germe.                                                                                                                                                                                                        | Grassi grezzi<br>Proteina grezza                                                          |
| 1.6.18 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di germe di riso</b>   | Prodotto restante dopo la frantumazione del germe di riso per spremere l'olio.                                                                                                                                                                                                                      | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza                                          |
| 1.6.20 | <b>Proteina di riso</b>                           | Prodotto della fabbricazione dell'amido di riso, ottenuto per setacciatura del macinato a umido, separazione, concentrazione ed essiccazione.                                                                                                                                                       | Proteina grezza                                                                           |
| 1.6.21 | <b>Mangime liquido di riso</b>                    | Liquido concentrato ottenuto dalla macinazione a umido e dalla setacciatura del riso.                                                                                                                                                                                                               | Amido                                                                                     |
| 1.6.22 | <b>Riso soffiato</b>                              | Prodotto ottenuto per espansione dei chicchi o delle rotture di chicchi di riso.                                                                                                                                                                                                                    | Amido                                                                                     |
| 1.6.23 | <b>Riso fermentato</b>                            | Prodotto ottenuto dalla fermentazione del riso.                                                                                                                                                                                                                                                     | Amido                                                                                     |
| 1.6.24 | <b>Risetto/riso gessato</b>                       | Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da chicchi malformati e/o gessati e/o danneggiati e/o chicchi colorati naturalmente (verdi, rossi, gialli), e/o da normali chicchi di riso semigreggio, interi o frantumati.                                      | Amido                                                                                     |
| 1.6.25 | <b>Grana verde</b>                                | Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da chicchi immaturi e/o gessati.                                                                                                                                                                                  | Amido                                                                                     |
| 1.7.1  | <b>Segale</b>                                     | Grani di <i>Secale cereale</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| 1.7.2  | <b>Farinetta di segale</b>                        | Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi.                                                                                             | Amido<br>Fibra grezza                                                                     |
| 1.7.3  | <b>Cruschello di segale</b>                       | Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di segale.                                                            | Amido<br>Fibra grezza                                                                     |

|        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.7.4  | <b>Crusca di segale</b>          | Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.                                     | Amido<br>Fibra grezza |
| 1.8.1  | <b>Sorgo [Milo]</b>              | Grani/semi di <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.                                                                                                                                                                                              |                       |
| 1.8.2  | <b>Sorgo bianco</b>              | Grani di determinate cultivar di sorgo con rivestimento bianco del seme.                                                                                                                                                                       |                       |
| 1.8.3  | <b>Farina glutinata di sorgo</b> | Prodotto essiccato ottenuto durante la separazione di amido di sorgo. È costituito principalmente da crusca. Il prodotto può contenere anche residui secchi dell'acqua di macerazione e possono essere aggiunti germi.                         | Proteina grezza       |
| 1.9.1  | <b>Spelta</b>                    | Grani di spelta <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank, o <i>Triticum monococcum</i> .                                                                                                                                    |                       |
| 1.9.2  | <b>Crusca di spelta</b>          | Prodotto della fabbricazione di farina di spelta. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germe di spelta e, in certa misura, da parti minute dell'endosperma.                                                      | Fibra grezza          |
| 1.9.3  | <b>Glumelle di spelta</b>        | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei grani di spelta.                                                                                                                                                                                    | Fibra grezza          |
| 1.9.4  | <b>Cruschello di spelta</b>      | Prodotto ottenuto durante la trasformazione della spelta, preventivamente vagliata e decorticata, in farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi. | Fibra grezza<br>Amido |
| 1.10.1 | <b>Triticale</b>                 | Grani dell'ibrido <i>Triticum</i> × <i>Secale cereale</i> L.                                                                                                                                                                                   |                       |
| 1.11.1 | <b>Frumento</b>                  | Grani di <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. e altre cultivar di frumento.                                                                                                                                                |                       |
| 1.11.2 | <b>Radichette di frumento</b>    | Prodotto della germinazione di malto di frumento e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di frumento maltato frantumati.                                                        |                       |
| 1.11.3 | <b>Frumento pregelatinizzato</b> | Prodotto ottenuto da frumento macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.                                                                                                           | Amido                 |
| 1.11.4 | <b>Farinetta di frumento</b>     | Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.    | Fibra grezza<br>Amido |
| 1.11.5 | <b>Fiocchi di frumento</b>       | Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando il frumento decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.                                                                              | Fibra grezza<br>Amido |

|         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.6  | <b>Cruschello di frumento</b>                       | Prodotto della fabbricazione di farina o di malto, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di frumento.                                                                       | Fibra grezza                                                                                                      |
| 1.11.7  | <b>Crusca di frumento <sup>(4)</sup></b>            | Prodotto della fabbricazione di farina o di malto, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.                                                                                                       | Fibra grezza                                                                                                      |
| 1.11.8  | <b>Parti minute di frumento maltato fermentato</b>  | Prodotto ottenuto mediante la combinazione dei processi del maltaggio e della fermentazione di frumento e di crusca di frumento. Il prodotto è quindi essiccato e macinato.                                                                                                                                                                                      | Amido<br>Fibra grezza                                                                                             |
| 1.11.10 | <b>Fibra di frumento</b>                            | Fibra estratta durante la lavorazione del frumento. È costituito principalmente da fibra.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tenore di umidità, se<br>< 60 % oppure > 80 %<br>Con tenore di umidità<br>< 60 %:<br>— Fibra grezza               |
| 1.11.11 | <b>Germe di frumento</b>                            | Prodotto della molitura costituito essenzialmente da germi di frumento schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.                                                                                                                                                                                          | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                                                                                  |
| 1.11.12 | <b>Germe di frumento fermentato</b>                 | Prodotto della fermentazione del germe di frumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                                                                                  |
| 1.11.13 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di germe di frumento</b> | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da germi di frumento ( <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. e altre cultivar di frumento e spelta decorticata ( <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i> L.)) ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme. | Proteina grezza                                                                                                   |
| 1.11.15 | <b>Proteina di frumento</b>                         | Proteina di frumento estratta durante la produzione di amido o etanolo che può essere parzialmente idrolizzata.                                                                                                                                                                                                                                                  | Proteina grezza                                                                                                   |
| 1.11.16 | <b>Farina glutinata di frumento</b>                 | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. È costituito da crusca, che può essere parzialmente privata del germe. Possono essere aggiunti solubili di frumento, frumento frantumato e altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei.                                                | Tenore di umidità, se<br>< 45 % oppure > 60 %<br>Con tenore di umidità<br>< 45 %:<br>— Proteina grezza<br>— Amido |
| 1.11.18 | <b>Glutine vitale di frumento</b>                   | Proteina di frumento caratterizzata da alta viscoelasticità se idratata, avente un tenore minimo di proteine dell'80 % (N × 6,25) e un tenore massimo di ceneri sulla sostanza secca del 2 %.                                                                                                                                                                    | Proteina grezza                                                                                                   |

|         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.19 | <b>Amido liquido di frumento</b>                                        | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido/glucosio e glutine a partire dal frumento.                                                                                                                                                                                                            | Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 85 %<br>Con tenore di umidità < 65 %:<br>— Amido           |
| 1.11.20 | <b>Amido di frumento contenente proteine, parzialmente dezuccherato</b> | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di amido di frumento, costituito principalmente da amido parzialmente zuccherato, da proteine solubili e altre parti solubili dell'endosperma.                                                                                                            | Proteina grezza<br>Amido<br>Zuccheri totali espressi in saccarosio                               |
| 1.11.21 | <b>Solubili di frumento</b>                                             | Prodotto del frumento ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido. Può essere idrolizzato.                                                                                                                                                                             | Tenore di umidità, se < 55 % oppure > 85 %<br>Con tenore di umidità < 55 %:<br>— Proteina grezza |
| 1.11.22 | <b>Concentrato di lievito di frumento</b>                               | Coprodotta umida ottenuta dalla fermentazione dell'amido di frumento per la produzione di alcol.                                                                                                                                                                                                     | Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 %<br>Con tenore di umidità < 60 %:<br>— Proteina grezza |
| 1.11.23 | <b>Residui della vagliatura del malto di frumento</b>                   | Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi di frumento piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.                                                                                                                                                 | Fibra grezza                                                                                     |
| 1.11.24 | <b>Frazioni fini di malto di frumento e malto</b>                       | Prodotto costituito da frumento frantumato e malto separati durante la produzione di malto.                                                                                                                                                                                                          | Fibra grezza                                                                                     |
| 1.11.25 | <b>Tegumenti di malto di frumento</b>                                   | Prodotto della pulitura del malto di frumento costituito da frazioni di tegumento e frammenti fini.                                                                                                                                                                                                  | Fibra grezza                                                                                     |
| 1.11.26 | <b>Aleurone di frumento</b>                                             | Prodotto ottenuto separando lo strato aleuronico dalla crusca di frumento.                                                                                                                                                                                                                           | Proteina grezza<br>Fibra grezza                                                                  |
| 1.12.2  | <b>Farina di cereali <sup>(2)</sup></b>                                 | Farina ottenuta dalla macinazione di cereali.                                                                                                                                                                                                                                                        | Amido<br>Fibra grezza                                                                            |
| 1.12.3  | <b>Concentrato proteico di cereali <sup>(2)</sup></b>                   | Concentrato e materia secca ottenuti da cereali in seguito alla rimozione dell'amido mediante fermentazione del lievito.                                                                                                                                                                             | Proteina grezza                                                                                  |
| 1.12.4  | <b>Residui della vagliatura di cereali <sup>(2)</sup></b>               | Prodotti della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi piccoli e frazioni di chicchi, che possono essere germinati, separati prima dell'ulteriore lavorazione del cereale. I prodotti contengono più fibra grezza (ad esempio, tegumenti) dei cereali non frazionati. | Fibra grezza                                                                                     |
| 1.12.5  | <b>Germe di cereali <sup>(2)</sup></b>                                  | Prodotto della molitura e della fabbricazione di amido costituito principalmente da germi di cereali, schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.                                                                                               | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                                                                 |

|         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12.6  | <b>Sciroppo di acqua di macerazione di cereali <sup>(2)</sup></b>                                            | Prodotto di cereali ottenuto dall'evaporazione del concentrato dell'acqua di macerazione derivante da fermentazione e distillazione dei cereali impiegati per la produzione di alcol di cereali.                                                                                                                                                         | Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %<br>Con tenore di umidità < 45 %:<br>— Proteina grezza          |
| 1.12.7  | <b>Trebbie (borlande) umide di distilleria <sup>(2)</sup></b>                                                | Prodotto umido costituito dalla frazione solida ottenuta mediante centrifuga e/o filtrazione dell'acqua di macerazione di cereali fermentati e distillati impiegati nella produzione di alcol di cereali.                                                                                                                                                | Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %<br>Con tenore di umidità < 65 %:<br>— Proteina grezza          |
| 1.12.8  | <b>Solubili concentrati di distilleria <sup>(2)</sup></b>                                                    | Prodotto umido ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di frumento e sciroppo di zuccheri precedentemente privati di crusca e glutine. Può contenere cellule morte dei microrganismi di fermentazione e/o loro parti.<br>Può contenere fino al 4 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.    | Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %<br>Con tenore di umidità < 65 %:<br>Proteina grezza, se > 10 % |
| 1.12.9  | <b>Trebbie (borlande) e solubili di distilleria <sup>(2)</sup></b>                                           | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. Può contenere cellule morte dei microrganismi di fermentazione e/o loro parti. Può contenere fino al 2 % di solfato e/o fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.      | Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 %<br>Con tenore di umidità < 60 %:<br>— Proteina grezza          |
| 1.12.10 | <b>Trebbie (borlande) essiccate di distilleria <sup>(2)</sup></b>                                            | Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei coprodotti solidi di cereali fermentati. Può contenere fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.                                                                                                                                                                  | Proteina grezza                                                                                           |
| 1.12.11 | Trebbie scure di distilleria <sup>(2)</sup><br>[trebbie essiccate e solubili di distilleria <sup>(2)</sup> ] | Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei coprodotti solidi di cereali fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione. Può contenere fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.                                                                  | Proteina grezza                                                                                           |
| 1.12.12 | <b>Trebbie di birra <sup>(2)</sup></b>                                                                       | Prodotto della birreria composto da coprodotti di cereali sottoposti o meno a maltaggio e di altri prodotti amilacei, che possono contenere luppolo. È di norma commercializzato allo stato umido ma può essere anche venduto essiccato. Può contenere fino allo 0,3 %, di dimetilpolisilossano, fino all'1,5 % di enzimi e fino all'1,8 % di bentonite. | Tenore di umidità, se < 65 %<br>oppure > 88 %<br>— Con tenore di umidità < 65 %: Proteina grezza          |
| 1.12.13 | <b>Residui di malto <sup>(2)</sup></b>                                                                       | Prodotto solido della fabbricazione di whisky di cereali. È costituito da coprodotti dell'estrazione di acqua calda dal cereale maltato. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per gravità.                                                                                                               | Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %<br>Con tenore di umidità < 65 %:<br>— Proteina grezza          |

|         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12.14 | <b>Trebbe ottenute per filtrazione del fermentato</b> | Prodotto solido ottenuto dalla fabbricazione di birra, estratto di malto e whisky. È costituito dai coprodotti dell'estrazione, con acqua calda, di malto macinato con l'eventuale aggiunta di altri prodotti ricchi di zuccheri e amido. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per pressione. | Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %<br>Con tenore di umidità < 65 %:<br>— Proteina grezza |
| 1.12.15 | <b>Borlanda</b>                                       | Il prodotto rimanente nell'alambicco dopo la prima distillazione del malto.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proteina grezza, se > 10 %                                                                       |
| 1.12.16 | <b>Sciroppo di borlande</b>                           | Prodotto della prima distillazione del malto ottenuto dall'evaporazione della borlanda rimanente nell'alambicco.                                                                                                                                                                                                                              | Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %<br>Con tenore di umidità < 45 %:<br>— Proteina grezza |

(<sup>1</sup>) La denominazione può essere sostituita dalla denominazione in [...], a seconda dei casi.

(<sup>2</sup>) La denominazione può essere integrata dall'indicazione della specie di cereale.

(<sup>3</sup>) Nella versione inglese "maize" (granturco) può essere denominato anche "corn" (mais).

(<sup>4</sup>) Se questo prodotto è stato sottoposto a una molitura più fine, può essere aggiunto il termine "fine"; la denominazione può anche essere sostituita da una denominazione corrispondente.

## 2. Semi oleaginosi, frutti oleaginosi e prodotti derivati

| Numero | Denominazione ( <sup>1</sup> )                          | Descrizione                                                                                                                                                            | Dichiarazioni obbligatorie                       |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.1.1  | <b>Panello di babassu (<sup>5</sup>)</b>                | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci del babassu delle varietà <i>Orbignya</i> .                                                                    | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.2.1  | <b>Semi di camelina</b>                                 | Semi di <i>Camelina sativa</i> L. Crantz.                                                                                                                              |                                                  |
| 2.2.2  | <b>Panello (<sup>5</sup>) di camelina</b>               | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di camelina.                                                                                                     | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.2.3  | <b>Farina di camelina</b>                               | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di camelina.                                                      | Proteina grezza                                  |
| 2.3.1  | <b>Gusci di cacao</b>                                   | Tegumenti dei semi essiccati e torrefatti di <i>Theobroma cacao</i> L.                                                                                                 | Fibra grezza                                     |
| 2.3.2  | <b>Buccette di cacao</b>                                | Prodotto ottenuto dalla lavorazione dei semi di <i>Theobroma cacao</i> L.                                                                                              | Fibra grezza<br>Proteina grezza                  |
| 2.3.3  | <b>Farina di semi di cacao parzialmente decorticati</b> | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, torrefatti e parzialmente decorticati di <i>Theobroma cacao</i> L.                                   | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.4.1  | <b>Panello (<sup>5</sup>) di copra</b>                  | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L. | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |

|       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.4.2 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di copra idrolizzato</b>                                | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione e idrolisi enzimatica dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.                           | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.4.3 | <b>Farina di copra</b>                                                             | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco <i>Cocos nucifera</i> L.                                                | Proteina grezza                                  |
| 2.5.1 | <b>Semi di cotone</b>                                                              | Semi di <i>Gossypium</i> ssp. privati delle fibre.                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 2.5.2 | <b>Farina di semi di cotone parzialmente decorticati</b>                           | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati. (Tenore massimo di fibra grezza: 22,5 % sulla sostanza secca).                                         | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.5.3 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di semi di cotone</b>                                   | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cotone privati delle fibre.                                                                                                                                   | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Grassi grezzi |
| 2.6.1 | <b>Pannello <sup>(6)</sup> di arachidi <sup>(5)</sup> parzialmente decorticate</b> | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi parzialmente decorticati di arachide <i>Arachis hypogaea</i> L. e di altre specie di <i>Arachis</i> (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca). | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.6.2 | <b>Farina di arachidi <sup>(6)</sup> parzialmente decorticate</b>                  | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di arachidi parzialmente decorticate (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).                                                           | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.6.3 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di arachidi <sup>(6)</sup> decorticate</b>              | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide decorticati.                                                                                                                                         | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.6.4 | <b>Farina di arachidi <sup>(6)</sup> decorticate</b>                               | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di arachidi decorticate.                                                                                                                                    | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.6.5 | <b>Arachidi <sup>(6)</sup></b>                                                     | Semi di <i>Arachis hypogaea</i> e altre specie di <i>Arachis</i> .                                                                                                                                                     |                                                  |
| 2.7.1 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di kapok</b>                                            | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> L. Gaertn.).                                                                                                                   | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.8.1 | <b>Semi di lino</b>                                                                | Semi di lino <i>Linum usitatissimum</i> L. (purezza botanica minima: 93 %) interi, appiattiti o macinati.                                                                                                              |                                                  |
| 2.8.2 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di semi di lino</b>                                     | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino.                                                                                                                                                         | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.8.3 | <b>Farina di semi di lino</b>                                                      | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di lino.                                                                                                          | Proteina grezza                                  |

|        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.8.4  | <b>Mangime di pannello <sup>(5)</sup> di semi di lino</b> | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellosiche o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 2 % di paste di saponificazione.                                                                                                                                 | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.8.5  | <b>Mangime a base di farina di semi di lino</b>           | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellosiche o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 2 % di paste di saponificazione.                                                                                  | Proteina grezza                                  |
| 2.9.1  | <b>Crusca di senape</b>                                   | Prodotto della fabbricazione della senape ( <i>Brassica juncea</i> L.). È costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fibra grezza                                     |
| 2.9.2  | <b>Farina di semi di senape</b>                           | Prodotto ottenuto per estrazione dell'essenza volatile dall'olio dai semi di senape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proteina grezza                                  |
| 2.10.1 | <b>Semi di neuk</b>                                       | Semi della pianta neuk <i>Guizotia abyssinica</i> (L.F.) Cass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 2.10.2 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di semi di neuk</b>            | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di neuk (ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.11.1 | <b>Sansa di oliva</b>                                     | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti pressati dell'olivo <i>Olea europaea</i> L. separati, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Grassi grezzi |
| 2.11.2 | <b>Mangime a base di farina di oliva sgrassata</b>        | Prodotto della fabbricazione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellosiche o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 2 % di paste di saponificazione. | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |

|        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.11.3 | <b>Farina di oliva sgrassata</b>                                          | Prodotto della fabbricazione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.                                                                                                                                                                                                                                   | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.12.1 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di palmisti</b>                                | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Corozo oleifera</i> (HBK) L. H. Bailey ( <i>Elaeis melanococca</i> auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.                                                                                                                                                                                                    | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Grassi grezzi |
| 2.12.2 | <b>Farina di palmisti</b>                                                 | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.13.1 | <b>Semi di zucca e zucchini</b>                                           | Semi di <i>Cucurbita pepo</i> L. e delle piante del genere <i>Cucurbita</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 2.13.2 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di semi di zucca e zucchini</b>                | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di <i>Cucurbita pepo</i> e delle piante del genere <i>Cucurbita</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                 |
| 2.14.1 | <b>Semi di colza <sup>(7)</sup></b>                                       | Semi di colza <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., colza indiana <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz e <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. Purezza botanica minima: 94 %.                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 2.14.2 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di semi di colza <sup>(7)</sup></b>            | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.14.3 | <b>Farina di semi di colza <sup>(7)</sup></b>                             | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di colza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proteina grezza                                  |
| 2.14.4 | <b>Semi di colza <sup>(7)</sup> estrusi</b>                               | Prodotto ottenuto da semi di colza interi mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido.                                                                                                                                                                                                                                                   | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                 |
| 2.14.5 | <b>Concentrato proteico di semi di colza <sup>(7)</sup></b>               | Prodotto di oleificio ottenuto per separazione della frazione proteica del pannello di semi di colza o dei semi di colza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proteina grezza                                  |
| 2.14.6 | <b>Mangime di pannello <sup>(5)</sup> di semi di colza <sup>(7)</sup></b> | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomite, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 2 % di paste di saponificazione. | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |

|        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2.14.7 | <b>Mangime a base di farina di semi di colza <sup>(7)</sup></b> | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 2 % di paste di saponificazione. | Proteina grezza                                                  |
| 2.15.1 | <b>Semi di cartamo</b>                                          | Semi di cartamo <i>Carthamus tinctorius</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 2.15.2 | <b>Farina di semi di cartamo parzialmente decorticati</b>       | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cartamo parzialmente decorticati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proteina grezza<br>Fibra grezza                                  |
| 2.15.3 | <b>Gusci di semi di cartamo</b>                                 | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di cartamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fibra grezza                                                     |
| 2.16.1 | <b>Semi di sesamo</b>                                           | Semi di <i>Sesamum indicum</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 2.17.1 | <b>Semi di sesamo parzialmente decorticati</b>                  | Prodotto di oleificio ottenuto mediante rimozione parziale del tegumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proteina grezza<br>Fibra grezza                                  |
| 2.17.2 | <b>Gusci di semi di sesamo</b>                                  | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di sesamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fibra grezza                                                     |
| 2.17.3 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di semi di sesamo</b>                | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di sesamo (ceneri insolubili in HCl: max. 5 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Grassi grezzi                 |
| 2.18.1 | <b>Soia tostata (semi)</b>                                      | Semi di soia ( <i>Glycine max</i> L. Merr.) che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| 2.18.2 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> (di semi) di soia</b>                | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza                 |
| 2.18.3 | <b>Farina (di semi) di soia</b>                                 | Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>se > 8 % sulla sostanza secca |
| 2.18.4 | <b>Farina (di semi) di soia decorticati</b>                     | Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proteina grezza                                                  |
| 2.18.5 | <b>Gusci (di semi) di soia</b>                                  | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di soia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fibra grezza                                                     |
| 2.18.6 | <b>Semi di soia estrusi</b>                                     | Prodotto ottenuto da semi di soia mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                                 |

|         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2.18.7  | <b>Concentrato proteico (di semi) di soia</b>                 | Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante una seconda estrazione o un trattamento enzimatico finalizzato a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può contenere enzimi inattivati.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proteina grezza                                                  |
| 2.18.8  | <b>Polpa di semi di soia [pasta di semi di soia]</b>          | Prodotto ottenuto durante l'estrazione di semi di soia destinati alla preparazione di alimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proteina grezza                                                  |
| 2.18.9  | <b>Melasso di semi di soia</b>                                | Prodotto ottenuto durante la lavorazione dei semi di soia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                                 |
| 2.18.10 | <b>Coprodotto della preparazione dei semi di soia</b>         | Prodotto ottenuto dalla lavorazione di semi di soia per ottenere preparazioni alimentari a base di semi di soia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proteina grezza                                                  |
| 2.18.11 | <b>Soia (semi)</b>                                            | Semi di soia ( <i>Glycine max</i> L. Merr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Attività ureasica se<br>> 0,4 mg N/g × min.                      |
| 2.18.12 | <b>Fiocchi di semi di soia</b>                                | Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando i semi di soia decorticati (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proteina grezza                                                  |
| 2.18.13 | <b>Mangime a base di farina (di semi) di soia</b>             | Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 1,5 % di paste di saponificazione.             | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>se > 8 % sulla sostanza secca |
| 2.18.14 | <b>Mangime a base di farina (di semi) di soia decorticati</b> | Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulose o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 1,5 % di paste di saponificazione. | Proteina grezza                                                  |
| 2.18.15 | <b>Concentrato proteico (di semi) di soia fermentato</b>      | Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante fermentazione microbica finalizzata a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può comprendere anche cellule morte dei microorganismi di fermentazione utilizzati e/o loro parti.                                                                                                                                                                                                                                                      | Proteina grezza                                                  |

|         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.18.16 | <b>Farina di soia tostata o trattata con vapore</b>             | Semi di soia tostati o trattati con vapore e macinati per ottenere farina (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 2.19.1  | <b>Semi di girasole</b>                                         | Semi di girasole <i>Helianthus annuus</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 2.19.2  | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di semi di girasole</b>              | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Fibra grezza |
| 2.19.3  | <b>Farina di semi di girasole</b>                               | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal pannello di semi di girasole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.19.4  | <b>Farina di semi di girasole decorticati</b>                   | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |
| 2.19.5  | <b>Bucce di semi di girasole</b>                                | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di girasole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fibra grezza                                     |
| 2.19.6  | <b>Mangime a base di farina di semi di girasole</b>             | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal pannello di semi di girasole. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre celulosiche o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 2 % di paste di saponificazione.                                                                                                         | Proteina grezza                                  |
| 2.19.7  | <b>Mangime a base di farina di semi di girasole decorticati</b> | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal pannello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:<br>— 1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre celulosiche o di legno);<br>— 1,3 % di lecitine grezze;<br>— 2 % di paste di saponificazione.<br>Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % della sostanza secca | Proteina grezza<br>Fibra grezza                  |

|         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.19.8  | <b>Frazione di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa</b>                   | Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati.<br>Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con l'8 % di umidità.<br>Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con l'8 % di umidità.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 2.19.9  | <b>Frazione di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa</b>                                                | Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati.<br>Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con l'8 % di umidità.<br>Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 2.19.10 | <b>Frazione di mangime a base di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa</b> | Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino all'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno).<br>Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con il 9,5 % di umidità.<br>Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con il 10 % di umidità. | Proteina grezza, fibra grezza   |
| 2.19.11 | <b>Frazione di mangime a base di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa</b>                              | Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino all'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno).<br>Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con il 10 % di umidità.<br>Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità.    | Proteina grezza, fibra grezza   |
| 2.20.1  | <b>Oli e grassi vegetali <sup>(8)</sup></b>                                                                      | Oli e grassi ottenuti per pressione e/o estrazione da semi o frutti oleaginosi (tranne l'olio di ricino della pianta <i>Ricinus</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tenore di umidità, se > 1 %     |
| 2.21.1  | <b>Lecitine grezze</b>                                                                                           | Prodotto ottenuto durante la degommazione di olio grezzo da semi e frutti oleaginosi con acqua. Durante la degommazione dell'olio grezzo si possono aggiungere acido citrico, acido fosforico, idrossido di sodio o enzimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |

|        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.22.1 | <b>Semi di canapa</b>                   | Semi delle varietà di <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014 <sup>(*)</sup> .                                         |                                 |
| 2.22.2 | <b>Panello <sup>(5)</sup> di canapa</b> | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014. | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 2.22.3 | <b>Olio di semi di canapa</b>           | Olio ottenuto per pressione dai semi di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.                  | Tenore di umidità, se > 1 %     |
| 2.23.1 | <b>Semi di papavero</b>                 | Semi di <i>Papaver somniferum</i> L.                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 2.23.2 | <b>Farina di papavero</b>               | Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal pannello di semi di papavero.                                                                                                                                                                     | Proteina grezza                 |
| 2.24.1 | <b>Semi di chia</b>                     | Semi di <i>Salvia hispanica</i> L.                                                                                                                                                                                                                  |                                 |

<sup>(\*)</sup> Il termine "panello" può essere sostituito da "expeller".

<sup>(5)</sup> Nella versione inglese "Groundnut" può essere sostituito da "peanut" nel caso dell'*Arachis hypogaea*.

<sup>(7)</sup> Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione "a basso tenore di glucosinolato", secondo la definizione riportata nella legislazione dell'Unione.

<sup>(8)</sup> La denominazione "oli e grassi vegetali" può essere sostituita da "oli vegetali" o "grassi vegetali", a seconda dei casi. Deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale e, ove opportuno, della parte della pianta. Occorre specificare se gli oli e/o i grassi sono grezzi o raffinati.

<sup>(9)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

### 3. Semi di leguminose e prodotti derivati

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup>                      | Descrizione                                                                                                           | Dichiarazioni obbligatorie                              |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.1.1  | <b>Fagioli tostati</b>                            | Semi di <i>Phaseolus</i> spp o <i>Vigna</i> ssp. sottoposti a un appropriato trattamento termico.                     |                                                         |
| 3.1.2  | <b>Concentrato proteico di fagioli</b>            | Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei fagioli durante la produzione di amido.             | Proteina grezza                                         |
| 3.2.1  | <b>Carrube</b>                                    | Frutti essiccati del carrubo <i>Ceratonia siliqua</i> L. che contengono il seme della pianta.                         | Fibra grezza                                            |
| 3.2.3  | <b>Carrube frantumate</b>                         | Prodotto ottenuto dalla frantumazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi. | Fibra grezza                                            |
| 3.2.4  | <b>Polvere di carruba; [farina di carruba]</b>    | Prodotto ottenuto per micronizzazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi. | Fibra grezza<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio |
| 3.2.5  | <b>Germe di carruba</b>                           | Germe dei semi di carruba.                                                                                            | Proteina grezza                                         |
| 3.2.6  | <b>Panello <sup>(2)</sup> di germe di carruba</b> | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dal germe di carruba.                                                    | Proteina grezza                                         |

|       |                                                        |                                                                                                                                                                      |                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.2.7 | <b>Semi di carruba</b>                                 | Semi ottenuti dal baccello di carruba e costituiti da endosperma, guscio e germe.                                                                                    | Fibra grezza                    |
| 3.2.8 | <b>Guscio dei semi di carruba</b>                      | Guscio dei semi di carruba ottenuto per decorticazione dei semi di carruba.                                                                                          | Fibra grezza                    |
| 3.3.1 | <b>Ceci</b>                                            | Semi di <i>Cicer arietinum</i> L.                                                                                                                                    |                                 |
| 3.4.1 | <b>Vecciolo o zirlo</b>                                | Semi di <i>Ervum ervilia</i> L.                                                                                                                                      |                                 |
| 3.5.1 | <b>Semi di fieno greco</b>                             | Semi di fieno greco ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> ).                                                                                                            |                                 |
| 3.6.1 | <b>Farina di guar</b>                                  | Prodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di guar <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L) Taub.                                                        | Proteina grezza                 |
| 3.6.2 | <b>Farina di germi di guar</b>                         | Prodotto dell'estrazione della mucillagine dal germe dei semi di guar.                                                                                               | Proteina grezza                 |
| 3.7.1 | <b>Favette/favino</b>                                  | Semi di <i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. e var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.                                                           |                                 |
| 3.7.2 | <b>Fiocchi di favette/favino</b>                       | Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando le favette decorticate.                                                      | Amido<br>Proteina grezza        |
| 3.7.3 | <b>Buccette di favette/favino;<br/>[gusci di fava]</b> | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente da involucri esterni.                                                          | Fibra grezza<br>Proteina grezza |
| 3.7.4 | <b>Favette/favino decorticato</b>                      | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente dalla mandorla dei semi di favette.                                            | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 3.7.5 | <b>Proteina di favetta/favino</b>                      | Prodotto ottenuto per macinazione e separazione ad aria delle favette.                                                                                               | Proteina grezza                 |
| 3.8.1 | <b>Lenticchie</b>                                      | Semi di <i>Lens culinaris</i> a.o. Medik.                                                                                                                            |                                 |
| 3.8.2 | <b>Buccette di lenticchie</b>                          | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lenticchie.                                                                                                       | Fibra grezza                    |
| 3.9.1 | <b>Lupini dolci</b>                                    | Semi di <i>Lupinus</i> spp. con un tenore massimo del 5 % di sostanze amare.                                                                                         | Proteina grezza                 |
| 3.9.2 | <b>Lupini dolci decorticati</b>                        | Semi di lupini dolci decorticati.                                                                                                                                    | Proteina grezza                 |
| 3.9.3 | <b>Baccelli di lupini;<br/>[buccette di lupini]</b>    | Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lupini dolci, costituito principalmente da involucri esterni.                                                     | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 3.9.4 | <b>Polpa di lupino</b>                                 | Prodotto ottenuto per estrazione di componenti dei lupini dolci.                                                                                                     | Fibra grezza                    |
| 3.9.5 | <b>Cruschello di lupini</b>                            | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di lupini dolci. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce. | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 3.9.6 | <b>Proteina di lupino</b>                              | Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei lupini dolci durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria.      | Proteina grezza                 |
| 3.9.7 | <b>Farina di proteine di lupino</b>                    | Prodotto della lavorazione dei lupini dolci per l'ottenimento di una farina altamente proteica.                                                                      | Proteina grezza                 |

|         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.10.1  | <b>Fagioli mungo</b>                               | Fagioli di <i>Vigna radiata</i> L.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 3.11.1  | <b>Piselli</b>                                     | Semi di <i>Pisum</i> spp.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| 3.11.2  | <b>Crusca di piselli</b>                           | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.                                                               | Fibra grezza                                                                                                                     |
| 3.11.3  | <b>Fiocchi di piselli</b>                          | Prodotto ottenuto per trattamento al vapore o micronizzazione all'infrarosso e schiacciamento dei semi di piselli decorticati.                                                                                                         | Amido                                                                                                                            |
| 3.11.4  | <b>Farina di piselli</b>                           | Prodotto ottenuto durante la macinazione di piselli.                                                                                                                                                                                   | Proteina grezza                                                                                                                  |
| 3.11.5  | <b>Bucchette di piselli</b>                        | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli e, in minor misura, dall'endosperma.                           | Fibra grezza                                                                                                                     |
| 3.11.6  | <b>Piselli decorticati</b>                         | Semi di pisello decorticati.                                                                                                                                                                                                           | Proteina grezza<br>Fibra grezza                                                                                                  |
| 3.11.7  | <b>Cruschello di piselli</b>                       | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.                                                                        | Proteina grezza<br>Fibra grezza                                                                                                  |
| 3.11.8  | <b>Residui della vagliatura di piselli</b>         | Prodotto della vagliatura meccanica costituito da frazioni di granella di pisello separata prima di ulteriori trasformazioni.                                                                                                          | Fibra grezza                                                                                                                     |
| 3.11.9  | <b>Proteina di piselli</b>                         | Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei piselli durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria; può essere parzialmente idrolizzato.                                        | Proteina grezza                                                                                                                  |
| 3.11.10 | <b>Polpa di piselli [fibra interna di piselli]</b> | Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da fibra interna e amido.                                                                                  | Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 85 %<br>Amido<br>Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca |
| 3.11.11 | <b>Solubili di piselli</b>                         | Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili e oligosaccaridi.                                                                     | Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 85 %<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Proteina grezza                         |
| 3.11.12 | <b>Fibra di piselli</b>                            | Prodotto ottenuto per estrazione da piselli decorticati sottoposti precedentemente a macinazione e setacciatura.                                                                                                                       | Fibra grezza                                                                                                                     |
| 3.11.13 | <b>Crema di piselli</b>                            | Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili, fibra interna, amido e oligosaccaridi. Può contenere fino all'1 % di acidi organici. | Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 85 %<br>Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Amido                                           |
| 3.12.1  | <b>Veccia</b>                                      | Semi di <i>Vicia sativa</i> L. var. <i>sativa</i> e altre varietà.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |

|        |                          |                                                                                         |                               |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.13.1 | <b>Cicerchia</b>         | Semi di <i>Lathyrus sativus</i> L. che hanno subito un appropriato trattamento termico. | Metodo di trattamento termico |
| 3.14.1 | <b>Veccia articolata</b> | Semi di <i>Vicia monanthos</i> Desf.                                                    |                               |

#### 4. Tuberi, radici e prodotti derivati

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup>                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazioni obbligatorie                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1  | <b>Barbabietola da zucchero</b>                                                                   | Radice di <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| 4.1.2  | <b>Cime e code di barbabietola da zucchero</b>                                                    | Prodotto fresco ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero costituito principalmente da pezzi puliti di barbabietola da zucchero provvisti o meno delle foglie.                                                                                                                                                                                                               | Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca<br>Tenore di umidità, se < 50 %               |
| 4.1.3  | <b>Zucchero (di barbabietola) [saccarosio]</b>                                                    | Zucchero ottenuto per estrazione con acqua dalla barbabietola da zucchero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
| 4.1.4  | <b>Melasso di barbabietola (da zucchero)</b>                                                      | Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione di zucchero di barbabietola da zucchero. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.                                                                                                         | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 28 %                               |
| 4.1.5  | <b>Melasso di barbabietola (da zucchero), parzialmente dezuccherato e/o privato della betaina</b> | Prodotto ottenuto dopo un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio e/o betaina dal melasso di barbabietola da zucchero. Può contenere fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.                                                                                                                                                                              | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 28 %                               |
| 4.1.6  | <b>Melasso di isomaltulosio</b>                                                                   | Frazione non cristallizzata ottenuta dalla fabbricazione di isomaltulosio per conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.                                                                                                                                                                                                                               | Tenore di umidità, se > 40 %                                                                          |
| 4.1.7  | <b>Polpa di barbabietola (da zucchero) umida</b>                                                  | Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua. Tenore minimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico).                                                                                                | Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca<br>Tenore di umidità, se < 82 % oppure > 92 % |
| 4.1.8  | <b>Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata</b>                                               | Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua e che sono state pressate meccanicamente. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.               | Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca<br>Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 % |
| 4.1.9  | <b>Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata, melassata</b>                                    | Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente e a cui è stato aggiunto melasso. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore dello zucchero diminuisce a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato. | Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca<br>Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 % |

|        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.10 | <b>Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata</b>                                              | Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate. Può contenere fino al 2 % di solfato.                                                                                                                                                    | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10,5 %                                                                       |
| 4.1.11 | <b>Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata, melassata</b>                                   | Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate e a cui è stato aggiunto melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni e fino al 2 % di solfato.                                                                       | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio                                                                                    |
| 4.1.12 | <b>Sciroppo di zucchero</b>                                                                       | Prodotto ottenuto dalla lavorazione di zucchero e/o melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 35 %                                                                                                                 |
| 4.1.13 | <b>Fettucce di barbabietola (da zucchero) bollite</b>                                             | Prodotto della fabbricazione di sciroppo commestibile ottenuto da barbabietola da zucchero.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se essiccato:<br>ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca.<br>Se pressato:<br>ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca.<br>Tenore di umidità, se < 50 % |
| 4.1.15 | <b>Melasso di barbabietola (da zucchero), ricco in betaina, liquido/essiccato <sup>(10)</sup></b> | Prodotto ottenuto dopo l'estrazione di zucchero, con acqua, e ulteriore filtrazione di melasso di barbabietola da zucchero. Il prodotto contiene i costituenti del melasso e un tenore massimo del 20 % di betaina naturale.<br>Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito. | Tenore di betaina<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 14 %                                                                                            |
| 4.1.16 | <b>Isomaltulosio</b>                                                                              | Isomaltulosio sotto forma di sostanza monoidrata cristallina. Si ottiene mediante conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.1  | <b>Succo di barbabietola</b>                                                                      | Succo ottenuto per pressione dalla barbabietola rossa ( <i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>conditiva</i> ) con successiva concentrazione e pastorizzazione, che mantiene il tipico gusto e sapore di verdura.                                                                                                                                                         | Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                                                                 |
| 4.3.1  | <b>Carote</b>                                                                                     | Radice della carota gialla o rossa <i>Daucus carota</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| 4.3.2  | <b>Bucce di carota trattate con vapore</b>                                                        | Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle carote, costituito dalle bucce rimosse dalle radici di carota mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di carote. Tenore massimo di umidità: 97 %                                                                                                                                    | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca<br>Tenore di umidità, se > 97 %                                                                                               |

|       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.3 | <b>Raschiature di carote</b>              | Prodotto umido ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle carote e dei resti di carote. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico. Tenore massimo di umidità: 97 %                                                                                                                                                    | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca<br>Tenore di umidità, se > 97 %                               |
| 4.3.4 | <b>Fiocchi di carota</b>                  | Prodotto ottenuto per fioccatrice delle radici di carote gialle o rosse e successiva essiccazione.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
| 4.3.5 | <b>Carote essiccate</b>                   | Radici di carote gialle o rosse, indipendentemente dalla presentazione, successivamente essiccate.                                                                                                                                                                                                                                                             | Fibra grezza                                                                                                            |
| 4.3.6 | <b>Mangime a base di carote essiccate</b> | Prodotto costituito da polpa interna e buccia esterna sottoposte a essiccazione.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fibra grezza                                                                                                            |
| 4.3.7 | <b>Succo di carota</b>                    | Succo ottenuto per pressione dalle radici di carote con successiva concentrazione e pastorizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                           | Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 %                                                                              |
| 4.4.1 | <b>Radici di cicoria</b>                  | Radici di <i>Cichorium intybus</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 4.4.2 | <b>Cime e code di cicoria</b>             | Prodotto fresco ottenuto dalla lavorazione della cicoria. È costituito principalmente da pezzi puliti di cicoria e da parti delle foglie.                                                                                                                                                                                                                      | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca<br>Tenore di umidità, se < 50 %                               |
| 4.4.3 | <b>Semi di cicoria</b>                    | Semi di <i>Cichorium intybus</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| 4.4.4 | <b>Polpa di cicoria pressata</b>          | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di inulina a partire dalle radici di <i>Cichorium intybus</i> L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica. I carboidrati (solubili) e l'acqua della cicoria sono stati parzialmente eliminati. Può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,2 % di solfito.                 | Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca<br>Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 % |
| 4.4.5 | <b>Polpa di cicoria essicata</b>          | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di inulina a partire dalle radici di <i>Cichorium intybus</i> L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica e successivamente essiccate. I carboidrati (solubili) della cicoria sono stati parzialmente estratti. Può contenere fino al 2 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito. | Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                               |
| 4.4.6 | <b>Radici di cicoria in polvere</b>       | Prodotto ottenuto per tritatura, essiccazione e macinazione di radici di cicoria. Può contenere fino all'1 % di antiagglomeranti.                                                                                                                                                                                                                              | Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                               |
| 4.4.7 | <b>Melasso di cicoria</b>                 | Prodotto della lavorazione della cicoria, ottenuto durante la produzione di inulina e oligofruttosio. Il melasso di cicoria è costituito da materiale vegetale organico e minerali. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiomogeni.                                                                                                                   | Proteina grezza<br>Ceneri grezze<br>Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %                                          |
| 4.4.8 | <b>Vinacce di cicoria</b>                 | Coprodotto della lavorazione della cicoria ottenuto dopo la separazione dell'inulina e dell'oligofruttosio e l'eluizione a scambio ionico. Le vinacce di cicoria sono costituite da materiale vegetale organico e minerali. Possono contenere fino all'1 % di agenti antischiomogeni.                                                                          | Proteina grezza<br>Ceneri grezze<br>Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 40 %                                          |

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.9  | <b>Inulina</b> <sup>(11)</sup>               | L'inulina è un fruttano estratto dalle radici, ad esempio, di <i>Cichorium intybus</i> L., <i>Inula helenium</i> o <i>Helianthus tuberosus</i> ; l'inulina grezza può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.           |                                                                                            |
| 4.4.10 | <b>Sciroppo di oligofruttosio</b>            | Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel <i>Cichorium intybus</i> L.; lo sciroppo di oligofruttosio grezzo può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.                                       | Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %                                                 |
| 4.4.11 | <b>Oligofruttosio essiccato</b>              | Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel <i>Cichorium intybus</i> L. e dalla sua successiva essiccazione.                                                                                                            |                                                                                            |
| 4.5.1  | <b>Aglio essiccato</b>                       | Polvere bianco-giallastra di aglio puro macinato <i>Allium sativum</i> L.                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 4.6.1  | <b>Manioca [tapioca]; [cassava]</b>          | Radici di <i>Manihot esculenta</i> Crantz, indipendentemente dalla presentazione.                                                                                                                                                               | Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 70 %                                                 |
| 4.6.2  | <b>Manioca essiccata [tapioca essiccata]</b> | Radici di manioca, indipendentemente dalla presentazione, sottoposte a essiccazione.                                                                                                                                                            | Amido<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                         |
| 4.7.1  | <b>Polpa di cipolla</b>                      | Prodotto umido ottenuto dalla lavorazione delle cipolle (genere <i>Allium</i> ) costituito sia da bucce che da cipolle intere. Se ottenuto dal processo di produzione di olio di cipolla è costituito principalmente da resti di cipolle cotte. | Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                  |
| 4.7.2  | <b>Cipolle fritte</b>                        | Pezzi di cipolla sbucciati, tritati e fritti.                                                                                                                                                                                                   | Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca<br>Grassi grezzi |
| 4.7.3  | <b>Solubili di cipolla essiccati</b>         | Prodotto secco ottenuto dalla lavorazione di cipolle fresche. Si ottiene per estrazione alcolica e/o acquosa; l'acqua o la frazione alcolica viene separata ed essiccata a spray. È costituito principalmente da carboidrati.                   | Fibra grezza                                                                               |
| 4.8.1  | <b>Patate</b>                                | Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.                                                                                                                                                                                                           | Tenore di umidità, se < 72 % oppure > 88 %                                                 |
| 4.8.2  | <b>Patate pelate</b>                         | Patate private della buccia mediante trattamento con vapore.                                                                                                                                                                                    | Amido<br>Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca         |
| 4.8.3  | <b>Bucce di patata trattate con vapore</b>   | Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle patate, costituito da bucce rimosse dai tuberi della patata mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di patate.                                | Tenore di umidità, se > 93 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca  |
| 4.8.4  | <b>Porzioni di patata fresche</b>            | Prodotto ottenuto dalle patate, eventualmente pelate, durante la preparazione di prodotti a base di patate destinati al consumo umano.                                                                                                          | Tenore di umidità, se > 88 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca  |

|        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8.5  | <b>Raschiature di patate</b>                  | Prodotto ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle patate e dei resti di patate. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico.                                                                   | Tenore di umidità, se > 93 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                           |
| 4.8.6  | <b>Purè di patate</b>                         | Prodotto a base di patate scottate o bollite e quindi schiacciate.                                                                                                                                                                      | Amido<br>Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                  |
| 4.8.7  | <b>Fiocchi di patate</b>                      | Prodotto ottenuto per essiccazione rotativa di patate lavate, pelate o non pelate e trattate con vapore.                                                                                                                                | Amido<br>Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                  |
| 4.8.8  | <b>Polpa di patate</b>                        | Prodotto della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.                                                                                                                                 | Tenore di umidità, se < 77 % oppure > 88 %                                                                          |
| 4.8.9  | <b>Polpa di patate essicata</b>               | Prodotto essiccato della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 4.8.10 | <b>Proteina di patate</b>                     | Prodotto della fabbricazione di fecola costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.                                                                                                      | Proteina grezza                                                                                                     |
| 4.8.11 | <b>Proteina di patate idrolizzata</b>         | Proteina ottenuta per idrolisi enzimatica controllata delle proteine di patate.                                                                                                                                                         | Proteina grezza                                                                                                     |
| 4.8.12 | <b>Proteina di patate fermentata</b>          | Prodotto ottenuto per fermentazione della proteina di patate e successiva essiccazione a spray.                                                                                                                                         | Proteina grezza                                                                                                     |
| 4.8.13 | <b>Proteina di patate fermentata, liquida</b> | Liquido ottenuto dalla fermentazione della proteina di patate.                                                                                                                                                                          | Proteina grezza                                                                                                     |
| 4.8.14 | <b>Succo di patata concentrato</b>            | Prodotto concentrato della fabbricazione di fecola di patate, costituito dalle sostanze rimanenti in seguito all'eliminazione parziale di fibra, proteine e fecola dalla polpa di patate intera e all'evaporazione di parte dell'acqua. | Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 %<br>Con tenore di umidità < 50 %:<br>— Proteina grezza<br>— Ceneri grezze |
| 4.8.15 | <b>Granuli di patate</b>                      | Patate sottoposte a lavaggio, pelatura, riduzione delle dimensioni (taglio, fiocatura ecc.) ed essiccazione.                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| 4.9.1  | <b>Patata dolce</b>                           | Tuberi di <i>Ipomoea batatas</i> L., indipendentemente dalla presentazione.                                                                                                                                                             | Tenore di umidità, se < 57 % oppure > 78 %                                                                          |
| 4.10.1 | <b>Topinambur [elianto]</b>                   | Tuberi di <i>Helianthus tuberosus</i> L., indipendentemente dalla presentazione.                                                                                                                                                        | Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 80 %                                                                          |
| 4.11.1 | <b>Succo di ravanello</b>                     | Succo ottenuto per pressione dalle radici di ravanello ( <i>Raphanus sativus</i> L.) con successiva essiccazione e pastorizzazione.                                                                                                     | Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 50 %                                                                          |

<sup>(10)</sup> Tali espressioni differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; occorre pertanto utilizzare l'espressione appropriata a seconda dei casi.

<sup>(11)</sup> La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale.

## 5. Altri semi e frutti e prodotti derivati

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup>                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazioni obbligatorie                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1  | <b>Ghiande</b>                                                                       | Frutti interi della quercia pedunculata <i>Quercus robur</i> L., della quercia sessile <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., della quercia da sughero <i>Quercus suber</i> L. e di altre specie del genere <i>Quercus</i> .                                   |                                                                      |
| 5.1.2  | <b>Ghiande sgusciate</b>                                                             | Prodotto ottenuto dalla decorticazione delle ghiande.                                                                                                                                                                                                          | Proteina grezza<br>Fibra grezza                                      |
| 5.2.1  | <b>Mandorla</b>                                                                      | Frutto intero o frantumato di <i>Prunus dulcis</i> , con o senza guscio.                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| 5.2.2  | <b>Bucce di mandorle</b>                                                             | Gusci ottenuti dalla decorticazione dei semi di mandorle per separazione fisica delle mandorle e macinati.                                                                                                                                                     | Fibra grezza                                                         |
| 5.2.3  | <b>Panello <sup>(2)</sup> di mandorle</b>                                            | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di mandorla.                                                                                                                                                                                             | Proteina grezza<br>Fibra grezza                                      |
| 5.3.1  | <b>Semi di anice</b>                                                                 | Semi di <i>Pimpinella anisum</i> .                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| 5.4.1  | <b>Polpa di mele essiccata;<br/>[residuo della spremitura<br/>di mele essiccato]</b> | Prodotto ottenuto dalla produzione di succo di <i>Malus domestica</i> o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a essiccazione.                                                           | Fibra grezza                                                         |
| 5.4.2  | <b>Polpa di mele pressata;<br/>[residuo della spremitura<br/>di mele pressato]</b>   | Prodotto umido ottenuto dalla produzione di succo di mela o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a pressatura.                                                                         | Fibra grezza                                                         |
| 5.4.3  | <b>Melasso di mela</b>                                                               | Prodotto ottenuto dalla produzione di pectina dalla polpa di mele.                                                                                                                                                                                             | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Oli e grassi grezzi, se<br>> 10 % |
| 5.5.1  | <b>Semi di barbabietola da zucchero</b>                                              | Semi di barbabietola da zucchero.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| 5.6.1  | <b>Grano saraceno</b>                                                                | Semi di <i>Fagopyrum esculentum</i> .                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| 5.6.2  | <b>Crusca e buccette di grano saraceno</b>                                           | Prodotto ottenuto durante la molitura dei chicchi di grano saraceno.                                                                                                                                                                                           | Fibra grezza                                                         |
| 5.6.3  | <b>Cruschello di grano saraceno</b>                                                  | Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da grano saraceno vagliato. È principalmente costituito da parti minute di endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi. Non deve contenere più del 10 % di fibra grezza. | Fibra grezza<br>Amido                                                |
| 5.7.1  | <b>Semi di cavolo rosso</b>                                                          | Semi di <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>Rubra</i> .                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| 5.8.1  | <b>Semi di scagliola</b>                                                             | Semi di <i>Phalaris canariensis</i> .                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| 5.9.1  | <b>Semi di cumino dei prati</b>                                                      | Semi di <i>Carum carvi</i> L.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |

|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.12.1 | <b>Castagne intere o frantumate</b>                                 | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina di castagne, costituito principalmente da parti minute di endosperma, con frammenti fini dell'involucro e qualche resto di castagne ( <i>Castanea</i> spp.). | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 5.13.1 | <b>Pastazzo di agrumi <sup>(12)</sup></b>                           | Prodotto ottenuto per pressione da agrumi <i>Citrus</i> (L.) ssp. o durante la produzione di succo di agrumi. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.       | Fibra grezza                    |
| 5.13.2 | <b>Pastazzo di agrumi <sup>(12)</sup> essiccato</b>                 | Prodotto ottenuto per pressione da agrumi o durante la produzione di succo di agrumi, successivamente essiccato. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.    | Fibra grezza                    |
| 5.14.1 | <b>Semi di trifoglio violetto</b>                                   | Semi di <i>Trifolium pratense</i> L.                                                                                                                                                                         |                                 |
| 5.14.2 | <b>Semi di trifoglio bianco</b>                                     | Semi di <i>Trifolium repens</i> L.                                                                                                                                                                           |                                 |
| 5.15.1 | <b>Pellicole di caffè</b>                                           | Prodotto ottenuto dai semi decorticati della pianta <i>Coffea</i> .                                                                                                                                          | Fibra grezza                    |
| 5.16.1 | <b>Semi di fiordaliso</b>                                           | Semi di <i>Centaurea cyanus</i> L.                                                                                                                                                                           |                                 |
| 5.17.1 | <b>Semi di cetriolo</b>                                             | Semi di <i>Cucumis sativus</i> L.                                                                                                                                                                            |                                 |
| 5.18.1 | <b>Semi di cipresso</b>                                             | Semi di <i>Cupressus</i> L.                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 5.19.1 | <b>Dattero</b>                                                      | Frutto di <i>Phoenix dactylifera</i> L.                                                                                                                                                                      |                                 |
| 5.19.2 | <b>Semi di palma da dattero</b>                                     | Semi interi di <i>Phoenix dactylifera</i> L.                                                                                                                                                                 | Fibra grezza                    |
| 5.20.1 | <b>Semi di finocchio</b>                                            | Semi di <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.                                                                                                                                                                      |                                 |
| 5.21.1 | <b>Fico</b>                                                         | Frutto di <i>Ficus carica</i> L.                                                                                                                                                                             |                                 |
| 5.22.1 | Noccioli di frutta <sup>(13)</sup>                                  | Prodotto costituito dai semi interni e commestibili della frutta a guscio o a nocciolo.                                                                                                                      |                                 |
| 5.22.2 | <b>Residuo della spremitura di frutta <sup>(13)</sup></b>           | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta.                                                                                                                                       | Fibra grezza                    |
| 5.22.3 | <b>Residuo della spremitura di frutta essiccato <sup>(13)</sup></b> | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta, successivamente essiccato.                                                                                                            | Fibra grezza                    |
| 5.23.1 | <b>Crescione inglese</b>                                            | Semi di <i>Lepidium sativum</i> L.                                                                                                                                                                           | Fibra grezza                    |
| 5.24.1 | <b>Semi di graminacee</b>                                           | Semi di piante graminoidi delle famiglie <i>Poaceae</i> , <i>Cyperaceae</i> e <i>Juncaceae</i> .                                                                                                             |                                 |
| 5.25.1 | <b>Vinaccioli</b>                                                   | Semi di <i>Vitis</i> L. separati dalle vinacce, non disoleati.                                                                                                                                               | Grassi grezzi<br>Fibra grezza   |
| 5.25.2 | <b>Farina di vinaccioli</b>                                         | Prodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.                                                                                                                                             | Fibra grezza                    |
| 5.25.3 | <b>Vinacce</b>                                                      | Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcol e private per quanto possibile dei raspi e dei vinaccioli.                                                                                        | Fibra grezza                    |
| 5.25.4 | <b>Vinaccioli solubili</b>                                          | Prodotto ottenuto dai vinaccioli dopo la produzione di succo d'uva. Contiene principalmente carboidrati.                                                                                                     | Fibra grezza                    |

|        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.26.1 | <b>Nocciola</b>                                          | Frutto intero o frantumato di <i>Corylus</i> (L.) spp., con o senza guscio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 5.26.2 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di nocciole</b>               | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di nocciole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 5.27.1 | <b>Pectina</b>                                           | La pectina è ottenuta per estrazione acquosa (di ceppi naturali) di materiale vegetale appropriato, normalmente agrumi o mele. I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra. La pectina è costituita essenzialmente da esteri metilici parziali dell'acido poligalatturonico e da loro sali di ammonio, sodio, potassio e calcio. |                                 |
| 5.28.1 | <b>Semi di perilla</b>                                   | Semi di <i>Perilla frutescens</i> L. e relativi prodotti di macinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 5.29.1 | <b>Pinoli</b>                                            | Semi di <i>Pinus</i> (L.) spp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 5.30.1 | <b>Pistacchio</b>                                        | Frutto di <i>Pistacia vera</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 5.31.1 | <b>Semi di piantaggine</b>                               | Semi di <i>Plantago</i> (L.) spp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 5.32.1 | <b>Semi di ravanella</b>                                 | Semi di <i>Raphanus sativus</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 5.33.1 | <b>Semi di spinacio</b>                                  | Semi di <i>Spinacia oleracea</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 5.34.1 | <b>Semi di cardo mariano</b>                             | Semi di <i>Carduus marianus</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 5.35.1 | <b>Residuo della spremitura di pomodoro</b>              | Prodotto ottenuto per pressione dai pomodori <i>Solanum lycopersicum</i> L. durante la produzione di succo di pomodoro. È costituito principalmente dalla buccia e dai semi.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fibra grezza                    |
| 5.36.1 | <b>Semi di achillea millefoglie</b>                      | Semi di <i>Achillea millefolium</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 5.37.1 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di mandorle di albicocche</b> | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle di albicocche ( <i>Prunus armeniaca</i> L.). Può contenere acido cianidrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 5.38.1 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di cumino nero</b>            | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cumino nero ( <i>Bunium persicum</i> L.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 5.39.1 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di semi di borragine</b>      | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di borragine ( <i>Borago officinalis</i> L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 5.40.1 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di enagra comune</b>          | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di enagra comune ( <i>Oenothera</i> L.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 5.41.1 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di melograno</b>              | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di melograno ( <i>Punica granatum</i> L.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proteina grezza<br>Fibra grezza |
| 5.42.1 | <b>Pannello <sup>(5)</sup> di noci</b>                   | Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai gherigli delle noci ( <i>Juglans regia</i> L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proteina grezza<br>Fibra grezza |

<sup>(12)</sup> Il termine "agrumi" deve essere sostituito dalla specie di agrumi.

<sup>(13)</sup> Il termine "frutta" deve essere sostituito dal nome del frutto della specie vegetale, a seconda dei casi.

## 6. Foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup>                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dichiarazioni obbligatorie                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1  | <b>Foglie di barbabietola</b>                                                  | Foglie di <i>Beta</i> spp.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| 6.2.1  | <b>Cereali <sup>(11)</sup></b>                                                 | Piante intere di cereali o loro parti.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                    |
| 6.3.1  | <b>Paglia di cereali <sup>(11)</sup></b>                                       | Paglia di cereali.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| 6.3.2  | <b>Paglia di cereali trattata <sup>(11)</sup></b>                              | Prodotto ottenuto mediante un trattamento appropriato della paglia di cereali.                                                                                                                                                                                                                             | Sodio, se trattato con NaOH                                                                  |
| 6.4.1  | <b>Farina di trifoglio</b>                                                     | Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione del trifoglio <i>Trifolium</i> spp.. Può contenere fino al 20 % di erba medica ( <i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i> ) o di altre colture da foraggio sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente al trifoglio. | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca |
| 6.5.1  | <b>Farina di foraggio <sup>(14)</sup><br/>[farina di erba <sup>(14)</sup>]</b> | Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione e in alcuni casi compattamento delle piante da foraggio. <sup>(15)</sup>                                                                                                                                                                                  | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca |
| 6.6.1  | <b>Fieno</b>                                                                   | Qualsiasi specie di erba, leguminosa o pianta erbacea, essiccata in campo o artificialmente.                                                                                                                                                                                                               | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                    |
| 6.6.2  | <b>Erba; piante erbacee; leguminose, essiccate</b>                             | Prodotto ottenuto da erba, piante erbacee o leguminose disidratate artificialmente (in qualunque forma).                                                                                                                                                                                                   | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                    |
| 6.6.3  | <b>Erba; piante erbacee; leguminose; [foraggio verde]</b>                      | Biomassa fresca costituita da erba, leguminose o piante erbacee.                                                                                                                                                                                                                                           | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                    |
| 6.6.4  | <b>Insilato verde</b>                                                          | Biomassa insilata da seminativi e prati, costituita da qualsiasi tipo di erba, leguminosa o pianta erbacea.                                                                                                                                                                                                | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                    |
| 6.6.5  | <b>Fieno-silo</b>                                                              | Seminativi insilati o essiccati costituiti da erba, leguminose o piante erbacee con un tenore minimo di sostanza secca del 50 %, avvolti in balle o stoccati in silos.                                                                                                                                     | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                    |
| 6.7.1  | <b>Farina di canapa</b>                                                        | Farina ottenuta per macinazione degli steli di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.                                                                  | Proteina grezza                                                                              |
| 6.7.2  | <b>Fibra di canapa</b>                                                         | Prodotto ottenuto durante la lavorazione meccanica degli steli di canapa delle varietà <i>Cannabis sativa</i> L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.                                               | Fibra grezza                                                                                 |
| 6.8.1  | <b>Paglia di favette/favino</b>                                                | Paglia di favette ( <i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. e var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.).                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |

|        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.9.1  | <b>Paglia di lino</b>                                                                                               | Paglia di lino ( <i>Linum usitatissimum</i> L.)                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| 6.10.1 | <b>Erba medica [alfalfa]</b>                                                                                        | Piante di <i>Medicago sativa</i> L. e <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i> o loro parti.                                                                                                                               | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                    |
| 6.10.2 | <b>Erba medica essiccata in campo; [alfalfa essiccata in campo]</b>                                                 | Fieno di erba medica.                                                                                                                                                                                                | Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca                                    |
| 6.10.3 | <b>Erba medica essiccata ad alta temperatura [alfalfa essiccata ad alta temperatura]; [erba medica disidratata]</b> | Erba medica disidratata artificialmente, in qualsiasi forma.                                                                                                                                                         | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca |
| 6.10.4 | <b>Erba medica estrusa [alfalfa estrusa]</b>                                                                        | Pellet di erba medica estrusi.                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| 6.10.5 | <b>Farina di erba medica <sup>(16)</sup> [farina di alfalfa <sup>(16)</sup>]</b>                                    | Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione di erba medica. Può contenere fino al 20 % di trifoglio o di altre colture da foraggio, sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente all'erba medica. | Proteina grezza<br>Fibra grezza<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca |
| 6.10.6 | <b>Residuo di erba medica [residuo di alfalfa]</b>                                                                  | Prodotto essiccato ottenuto per estrazione del succo di erba medica mediante pressione.                                                                                                                              | Proteina grezza<br>Fibra grezza                                                              |
| 6.10.7 | <b>Concentrato proteico di erba medica [concentrato proteico di alfalfa]</b>                                        | Prodotto ottenuto dall'essiccazione artificiale di frazioni del succo di erba medica, separato per centrifugazione e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.                                   | Proteina grezza<br>Carotene                                                                  |
| 6.10.8 | <b>Solubili di erba medica</b>                                                                                      | Prodotto ottenuto per estrazione di proteine dal succo di erba medica.                                                                                                                                               | Proteina grezza                                                                              |
| 6.11.1 | <b>Insilato di granturco</b>                                                                                        | Piante di <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>Mays</i> insilate o loro parti.                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| 6.12.1 | <b>Paglia di piselli</b>                                                                                            | Paglia di <i>Pisum</i> spp.                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 6.13.1 | <b>Paglia di colza <sup>(7)</sup></b>                                                                               | Paglia di <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., colza indiana <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz e colza <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.)    |                                                                                              |

<sup>(14)</sup> Nella denominazione può essere indicata anche la specie vegetale.

<sup>(15)</sup> Ad eccezione della *Cannabis sativa* L.

<sup>(16)</sup> Il termine "farina" può essere sostituito da "pellet". Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione.

## 7. Altri vegetali, alghe, funghi e prodotti derivati

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup> | Descrizione                                                                                                                                | Dichiarazioni obbligatorie                                               |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.1  | <b>Alghe <sup>(17)</sup></b> | Alghe vive o trasformate, comprese le alghe fresche, refrigerate o congelate. Possono contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni. | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Iodio, se > 100 ppm |

|       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.2 | <b>Alghe <sup>(17)</sup> essiccate</b>                           | Prodotto ottenuto per essiccazione di alghe. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.                                                           | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Iodio, se > 100 ppm |
| 7.1.3 | <b>Farina di alghe <sup>(17)</sup></b>                           | Prodotto della fabbricazione di olio di alghe, ottenuto per estrazione delle alghe. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.                                                                                            | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Iodio, se > 100 ppm |
| 7.1.4 | <b>Olio di alghe <sup>(17)</sup></b>                             | Olio ottenuto per estrazione da alghe. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.                                                                                                                                                                         | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %                             |
| 7.1.6 | <b>Farina di alghe marine <sup>(17)</sup></b>                    | Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe, in particolare delle alghe rosse, brune o verdi. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.                     | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Iodio, se > 100 ppm |
| 7.1.7 | <b>Farina di alghe <i>Asparagopsis</i></b>                       | Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe del genere <i>Asparagopsis</i> . Può essere lavato per ridurre il tenore di iodio e bromo.                                                                                                             | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Iodio, se > 100 ppm |
| 7.2.1 | <b>Funghi <sup>(17)</sup> essiccati</b>                          | Prodotto costituito da funghi essiccati e/o micelio essiccato derivato da funghi commestibili, ricco di fibre, amminoacidi e polisaccaridi.                                                                                                                             | Fibra grezza<br>Proteina grezza                                          |
| 7.3.1 | <b>Cortecce <sup>(17)</sup></b>                                  | Cortecce pulite ed essiccate di alberi o arbusti.                                                                                                                                                                                                                       | Fibra grezza                                                             |
| 7.4.1 | <b>Fiori <sup>(15)</sup> <sup>(17)</sup> essiccati</b>           | Tutte le parti dei fiori essiccati di piante commestibili e loro frazioni.                                                                                                                                                                                              | Fibra grezza                                                             |
| 7.5.1 | <b>Broccoli essiccati</b>                                        | Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta <i>Brassica oleracea</i> L. in seguito a lavaggio, riduzione delle dimensioni (taglio, fiocatura ecc.) ed eliminazione dell'acqua.                                                                                      |                                                                          |
| 7.6.1 | <b>Melasso di canna (da zucchero)</b>                            | Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero dal <i>Saccharum</i> L.. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 3,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito. | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 30 %  |
| 7.6.2 | <b>Melasso di canna (da zucchero), parzialmente dezuccherato</b> | Prodotto ottenuto mediante un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio dal melasso di canna da zucchero.                                                                                                                                                          | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 28 %  |
| 7.6.3 | <b>Zucchero (di canna) [saccarosio]</b>                          | Zucchero estratto con acqua dalla canna da zucchero.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 7.6.4 | <b>Cascami di canna da zucchero</b>                              | Prodotto ottenuto durante l'estrazione, con acqua, di zucchero dalla canna da zucchero. È costituito principalmente da fibre.                                                                                                                                           | Fibra grezza                                                             |
| 7.7.1 | <b>Foglie <sup>(15)</sup> <sup>(17)</sup> essiccate</b>          | Foglie essiccate di piante commestibili e loro frazioni.                                                                                                                                                                                                                | Fibra grezza                                                             |
| 7.8.1 | <b>Lignocellulosa</b>                                            | Prodotto ottenuto per lavorazione meccanica del legno grezzo essiccato naturalmente e costituito prevalentemente da lignocellulosa.                                                                                                                                     |                                                                          |

|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7.8.2  | <b>Cellulosa in polvere</b>                             | Prodotto ottenuto per decomposizione, separazione della lignina e ulteriore pulitura, come cellulosa da fibra vegetale <sup>(15)</sup> di legno non trattato e che viene modificato solo mediante lavorazione meccanica. Fibra al detergente neutro (NDF): 87 % minimo. |                                         |
| 7.9.1  | <b>Radice di liquirizia</b>                             | Radice di <i>Glycyrrhiza</i> L.                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| 7.10.1 | <b>Menta</b>                                            | Prodotto ottenuto per essiccazione delle parti aeree delle piante <i>Mentha apicata</i> , <i>Mentha piperita</i> o <i>Mentha viridis</i> (L.), indipendentemente dalla presentazione.                                                                                   |                                         |
| 7.11.1 | <b>Spinaci essiccati</b>                                | Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta <i>Spinacia oleracea</i> L., indipendentemente dalla presentazione.                                                                                                                                                     |                                         |
| 7.12.1 | <b>Yucca schidigera</b>                                 | Prodotto polverizzato ottenuto dai gambi di <i>Yucca schidigera</i> Roezl.                                                                                                                                                                                              | Fibra grezza                            |
| 7.12.2 | <b>Succo di Yucca [schidigera]</b>                      | Prodotto ottenuto mediante taglio e pressatura dei gambi di <i>Yucca schidigera</i> , composto principalmente da carboidrati.                                                                                                                                           |                                         |
| 7.13.1 | <b>Carbone vegetale; [carbone di legna]</b>             | Prodotto ottenuto per carbonizzazione di materiale vegetale organico.                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| 7.14.1 | <b>Legno <sup>(17)</sup></b>                            | Legno o fibre di legno non trattati chimicamente.                                                                                                                                                                                                                       | Fibra grezza                            |
| 7.14.2 | <b>Melasso di legno <sup>(17)</sup></b>                 | Prodotto ottenuto per riscaldamento e pressione del legno grezzo non trattato e costituito prevalentemente da xilosio.                                                                                                                                                  | Zuccheri totali, espressi in saccarosio |
| 7.15.1 | <b>Farina di foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i></b> | Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle foglie di <i>Solanum glaucophyllum</i> .                                                                                                                                                                         | Fibra grezza<br>Vitamina D <sub>3</sub> |

<sup>(17)</sup> La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale, di funghi o di alghe, a seconda dei casi. Se la materia prima per mangimi ottenuta contiene altre specie a un livello superiore al 5 %, devono essere indicate anche tali specie.

## 8. Prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e le prescrizioni specifiche applicabili al latte, al colostro e ad altri prodotti derivati dal latte conformemente all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup>                            | Descrizione                                                                                                                                  | Dichiarazioni obbligatorie                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8.1.1  | <b>Burro e prodotti del burro</b>                       | Burro e prodotti ottenuti durante la produzione o la trasformazione del burro (ad esempio siero di burro), tranne se elencati separatamente. | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Lattosio<br>Tenore di umidità, se > 6 % |
| 8.2.1  | <b>Latticello/Latticello in polvere <sup>(18)</sup></b> | Prodotto ottenuto dalla zangolatura del burro a partire dalla panna o da procedimenti simili.                                                | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Lattosio                                |

|       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     | <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul> | Tenore di umidità, se > 6 %                                                                      |
| 8.3.1 | <b>Caseina</b>                                      | Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccazione della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 10 %                                                  |
| 8.4.1 | <b>Caseinato</b>                                    | Prodotto estratto dalla cagliata o dalla caseina ricorrendo all'impiego di sostanze neutralizzanti e all'essiccazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 10 %                                                  |
| 8.5.1 | <b>Formaggio e prodotti caseari</b>                 | Formaggio e prodotti a base di formaggio e latte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                                                                 |
| 8.6.1 | <b>Colostro/Colostro in polvere <sup>(18)</sup></b> | Fluido secreto dalle ghiandole mammarie di animali da latte fino a cinque giorni dopo il parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proteina grezza                                                                                  |
| 8.7.1 | <b>Sottoprodotti lattiero-caseari</b>               | <p>Prodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari compresi fanghi di centrifugazione o di separazione, acque bianche, minerali del latte.</p> <p>Se preparati espressamente come materie prime per mangimi possono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> </ul>   | Tenore di umidità<br>Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio |

|        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                         | — fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
| 8.8.1  | <b>Prodotti lattieri fermentati</b>                                     | Prodotti ottenuti dalla fermentazione del latte (ad esempio yogurt ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proteina grezza<br>Grassi grezzi                                            |
| 8.9.1  | <b>Lattosio</b>                                                         | Zucchero separato dal latte o dal siero di latte mediante purificazione ed essiccazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tenore di umidità, se > 5 %                                                 |
| 8.10.1 | <b>Latte/Latte in polvere <sup>(18)</sup></b>                           | Secrezione mammaria normale ottenuta mediante una o più mungiture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 5 %             |
| 8.11.1 | <b>Latte scremato/Latte scremato in polvere <sup>(18)</sup></b>         | Latte privato parzialmente delle materie grasse per separazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 5 %                              |
| 8.12.1 | <b>Materie grasse del latte</b>                                         | Prodotto ottenuto per scrematura del latte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grassi grezzi                                                               |
| 8.13.1 | <b>Proteina di latte in polvere <sup>(18)</sup></b>                     | Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal latte mediante trattamento chimico o fisico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 8 %                              |
| 8.14.1 | <b>Latte condensato ed evaporato e prodotti derivati</b>                | Latte condensato ed evaporato e prodotti ottenuti dalla fabbricazione o trasformazione di questi prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 5 %             |
| 8.15.1 | <b>Permeato di latte/Permeato di latte in polvere <sup>(18)</sup></b>   | Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione di latte e da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ceneri grezze<br>Proteina grezza<br>Lattosio<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 8.16.1 | <b>Retentato di latte/Retentato di latte in polvere <sup>(18)</sup></b> | Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del latte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proteina grezza<br>Ceneri grezze<br>Lattosio<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 8.17.1 | <b>Siero di latte/Siero di latte in polvere <sup>(18)</sup></b>         | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di formaggi, quark o caseina o da procedimenti simili.<br>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:<br>— fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;<br>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;<br>— fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione; | Proteina grezza<br>Lattosio<br>Tenore di umidità, se > 8 %<br>Ceneri grezze |

|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| 8.18.1 | <b>Siero di latte delattosato/<br/>Siero di latte delattosato<br/>in polvere <sup>(18)</sup></b> | <p>Siero di latte parzialmente privato del lattosio.<br/>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>                                                                           | <p>Proteina grezza<br/>Lattosio<br/>Tenore di umidità, se<br/>&gt; 8 %<br/>Ceneri grezze</p> |
| 8.19.1 | <b>Proteina di siero di<br/>latte/Proteina di siero di<br/>latte in polvere <sup>(18)</sup></b>  | <p>Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal siero di latte mediante trattamento chimico o fisico.<br/>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul> | <p>Proteina grezza<br/>Tenore di umidità, se<br/>&gt; 8 %</p>                                |

|        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.20.1 | <b>Siero di latte demineralizzato e delattosato/Siero di latte demineralizzato e delattosato in polvere <sup>(18)</sup></b> | <p>Siero di latte parzialmente privato del lattosio e dei minerali.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul>                                                                                                                                | <p>Proteina grezza</p> <p>Lattosio</p> <p>Ceneri grezze</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p> |
| 8.21.1 | <b>Permeato di siero di latte/Permeato di siero di latte in polvere <sup>(18)</sup></b>                                     | <p>Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte e da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa.</p> <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul> | <p>Ceneri grezze</p> <p>Proteina grezza</p> <p>Lattosio</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p> |
| 8.22.1 | <b>Retentato di siero di latte/Retentato di siero di latte in polvere <sup>(18)</sup></b>                                   | <p>Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Proteina grezza</p> <p>Ceneri grezze</p> <p>Lattosio</p> <p>Tenore di umidità, se &gt; 8 %</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;</li> <li>— fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;</li> <li>— fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.</li> </ul> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

(<sup>18</sup>) Tali espressioni non sono sinonimi e differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; occorre pertanto utilizzare l'espressione appropriata a seconda dei casi. Il termine "polvere" implica un tenore di umidità inferiore al 12 % e può sostituire il termine "essiccato" o "concentrato ed essiccato".

## 9. Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009. La denominazione delle materie prime per mangimi deve essere integrata dall'indicazione di cui all'allegato X o all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 o all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 per chiarire le prescrizioni specifiche e da un'identificazione chiara per quanto riguarda le restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

| Numero | Denominazione ( <sup>1</sup> )                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dichiarazioni obbligatorie                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.1  | <b>Sottoprodotti di origine animale</b> ( <sup>19</sup> ) | Animali terrestri a sangue caldo interi o loro parti, freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.                                                                                                                                                                                                 | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 8 %                  |
| 9.2.1  | <b>Grasso animale</b> ( <sup>20</sup> )                   | Prodotto costituito da grasso di animali terrestri, compresi gli invertebrati diversi dalle specie patogene per l'uomo e per gli animali in tutti gli stadi di vita. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.                                                                           | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %                                     |
| 9.3.1  | <b>Sottoprodotti apicoli</b> ( <sup>21</sup> )            | Miele, cera d'api, pappa reale, propoli, polline trasformati o non trasformati.                                                                                                                                                                                                                                  | Zuccheri totali, espressi in saccarosio                                          |
| 9.4.1  | <b>Proteine animali trasformate</b> ( <sup>20</sup> )     | Prodotto ottenuto per riscaldamento, essiccazione e macinazione di animali terrestri interi o loro parti, compresi gli invertebrati in tutti gli stadi di vita, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano. | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Tenore di umidità, se > 8 % |

|        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9.5.1  | <b>Proteine derivate dalla produzione di gelatina</b> <sup>(20)</sup> | Proteine animali essiccate derivate dalla produzione di gelatina ottenuta da materie prime a norma del regolamento (CE) n. 853/2004.                                                                                                             | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 9.6.1  | <b>Proteine animali idrolizzate</b> <sup>(20)</sup>                   | Polipeptidi, peptidi e amminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale, che possono essere concentrati per essiccazione.                                                                                  | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 8 %                                   |
| 9.7.1  | <b>Farina di sangue</b> <sup>(20)</sup>                               | Prodotto derivato dal trattamento termico del sangue di animali a sangue caldo macellati.                                                                                                                                                        | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 8 %                                   |
| 9.8.1  | <b>Prodotti sanguigni</b> <sup>(19)</sup>                             | Prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue di animali a sangue caldo macellati. Comprendono plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti e miscele di tali prodotti. | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 8 %                                   |
| 9.9.1  | <b>Residui di cucina e ristorazione</b>                               | Tutti i rifiuti alimentari contenenti materiale di origine animale, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, sia centralizzate sia domestiche.                                                   | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 9.10.1 | <b>Collagene</b> <sup>(20)</sup>                                      | Prodotto a base di proteine derivato da ossa, pelli e tendini di animali.                                                                                                                                                                        | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 8 %                                   |
| 9.11.1 | <b>Farina di piume</b>                                                | Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle piume di animali macellati.                                                                                                                                                               | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 8 %                                   |
| 9.12.1 | <b>Gelatina</b> <sup>(20)</sup>                                       | Proteina naturale e solubile, gelificata o non gelificata, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali.                                                                           | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 8 %                                   |
| 9.13.1 | <b>Ciccioli</b> <sup>(20)</sup>                                       | Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di sego, strutto e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica, fresco, congelato o essiccato. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.                 | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 9.14.1 | <b>Prodotti di origine animale</b> <sup>(19)</sup>                    | Ex prodotto alimentare contenente prodotti di origine animale; trattato o non trattato, ad es. fresco, congelato, essiccato.                                                                                                                     | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 8 %                  |
| 9.15.1 | <b>Uova</b>                                                           | Uova intere di <i>Gallus gallus</i> L. con o senza guscio.                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| 9.15.2 | <b>Albume</b>                                                         | Prodotto ottenuto dalle uova per separazione di guscio e tuorlo, pastorizzato ed eventualmente denaturato.                                                                                                                                       | Proteina grezza<br>Metodo di denaturazione, se del caso                          |
| 9.15.3 | <b>Ovoprodotti essiccati</b>                                          | Prodotti costituiti da uova secche pastorizzate, private del guscio, o da una miscela di albumi e tuorli essiccati in proporzioni variabili.                                                                                                     | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 5 %                  |

|        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.15.4 | <b>Uova in polvere zuccherate</b>                   | Uova intere essiccate o loro parti, zuccherate.                                                                                                                                                                                        | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 5 %<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio |
| 9.15.5 | <b>Gusci d'uovo essiccati</b>                       | Prodotto ottenuto da uova di volatili da cortile private del tuorlo e dell'albume. I gusci sono essiccati.                                                                                                                             | Ceneri grezze                                                                                              |
| 9.16.1 | <b>Invertebrati terrestri <sup>(19)</sup> vivi</b>  | Invertebrati terrestri vivi, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana.                                                                                      |                                                                                                            |
| 9.16.2 | <b>Invertebrati terrestri <sup>(19)</sup> morti</b> | Invertebrati terrestri morti, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana, in tutti gli stadi di vita, con o senza trattamento ma non trasformati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze                                                          |
| 9.17.1 | <b>Colesterolo da grasso di lana</b>                | Prodotto ottenuto da grasso di lana (lanolina) mediante saponificazione, separazione e cristallizzazione. Tenore minimo di (3β)-colest-5-en-3-olo, C <sub>27</sub> H <sub>46</sub> O: 90%                                              |                                                                                                            |

<sup>(19)</sup> Fatte salve le prescrizioni obbligatorie concernenti l'etichettatura, i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e se il catalogo è usato a fini di etichettatura, la denominazione deve essere sostituita, come opportuno per fornire informazioni adeguate, da quanto segue:

- la specie animale, e
- la parte del prodotto di origine animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie (ad esempio, non contenente pollame)

integrata, come opportuno per fornire informazioni adeguate, con quanto segue:

- la specie animale, e/o
- la parte del prodotto di origine animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie.

<sup>(20)</sup> Fatte salve le prescrizioni obbligatorie concernenti l'etichettatura, i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 e all'allegato IV del regolamento 999/2001 e se il catalogo è usato a fini di etichettatura, la denominazione deve essere integrata, come opportuno per fornire informazioni adeguate, con quanto segue:

- le specie animali sottoposte a trasformazione (ad esempio, suini, ruminanti, volatili, insetti), e/o
- lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o
- il materiale sottoposto a trasformazione (ad esempio, ossa), e/o
- il processo utilizzato (ad esempio, sgrassato, raffinato), e/o
- la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie (ad esempio, non contenente pollame).

<sup>(21)</sup> La denominazione deve essere sostituita dal nome del prodotto specifico, a seconda dei casi.

## 10. Pesci, altri animali acquatici e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup>                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Dichiarazioni obbligatorie                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1.1 | <b>Invertebrati acquatici</b> <sup>(22)</sup>                  | Invertebrati marini o d'acqua dolce interi o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali.                                                                                         | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze                                           |
| 10.2.1 | <b>Sottoprodotti di animali acquatici</b> <sup>(21)</sup>      | Prodotti provenienti da stabilimenti o impianti in cui sono preparati o fabbricati prodotti destinati al consumo umano.                                                                                                                  | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze                                           |
| 10.3.1 | <b>Farina di crostacei</b> <sup>(23)</sup>                     | Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di crostacei interi o loro parti, compresi i gamberi di allevamento e selvatici.                                                                                          | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                |
| 10.4.1 | <b>Pesci</b> <sup>(22)</sup>                                   | Pesci interi o loro parti: freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.                                                                                                                                                    | Proteina grezza<br>Tenore di umidità, se > 8 %                                              |
| 10.4.2 | <b>Farina di pesce</b> <sup>(22)</sup>                         | Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di pesci interi o loro parti al quale possono essere stati nuovamente aggiunti solubili di pesce prima dell'essiccazione.                                                 | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 10.4.3 | <b>Solubili di pesce</b>                                       | Prodotto condensato ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccazione.                                                                                                | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 5 %                             |
| 10.4.4 | <b>Proteina di pesce idrolizzata</b>                           | Proteina ottenuta per idrolisi di pesci interi o loro parti, che può essere concentrata per essiccazione.                                                                                                                                | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 10.4.5 | <b>Farina di lische di pesce</b>                               | Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di parti di pesce. È costituito principalmente da lische.                                                                                                                 | Ceneri grezze                                                                               |
| 10.4.6 | <b>Olio di pesce</b>                                           | Olio ottenuto da pesci o parti di pesci con successiva centrifugazione per eliminare l'acqua (può comprendere dettagli specifici relativi alle diverse specie, ad esempio olio di fegato di merluzzo).                                   | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %                                                |
| 10.4.7 | <b>Olio di pesce idrogenato</b>                                | Olio ottenuto per idrogenazione di olio di pesce.                                                                                                                                                                                        | Tenore di umidità, se > 1 %                                                                 |
| 10.4.8 | <b>Stearina di olio di pesce [olio di pesce demargarinato]</b> | Frazione di olio di pesce ad alto tenore di grassi saturi ottenuta durante la raffinazione dell'olio di pesce grezzo mediante il processo di demargarinazione in cui i grassi saturi si solidificano e vengono successivamente raccolti. | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %                                                |
| 10.5.1 | <b>Olio di krill</b>                                           | Olio ottenuto da krill di plancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.                                                                                                                                  | Tenore di umidità, se > 1 %                                                                 |

|         |                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.5.2  | <b>Concentrato proteico di krill idrolizzato</b>     | Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di krill o parti di krill, spesso concentrato per essiccazione                           | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 10.6.1  | <b>Farina di anellidi marini</b>                     | Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di anellidi marini interi o loro parti, compreso <i>Nereis virens</i> M. Sars. | Grassi grezzi<br>Ceneri, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 %                           |
| 10.7.1  | <b>Farina di zooplancton marino</b>                  | Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di zooplancton marino, ad esempio krill.                            | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 10.7.2  | <b>Olio di zooplancton marino</b>                    | Olio ottenuto da zooplancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.                                  | Tenore di umidità, se > 1 %                                                                 |
| 10.8.1  | <b>Farina di molluschi</b>                           | Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di molluschi interi o loro parti, compresi calamari e bivalvi.                 | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 10.9.1  | <b>Farina di calamaro</b>                            | Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di calamari interi o loro parti.                                    | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 10.10.1 | <b>Farina di stella marina</b>                       | Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di Asteroidei interi o loro parti.                                  | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 % |
| 10.11.1 | <b>Farina di invertebrati marini <sup>(22)</sup></b> | Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di invertebrati marini interi o loro parti.                         | Proteina grezza<br>Grassi grezzi<br>Ceneri grezze, se > 20 %<br>Tenore di umidità, se > 8 % |

<sup>(22)</sup> La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie animale.

<sup>(23)</sup> Se il prodotto è ottenuto da pesci/crostacei di allevamento, la denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie animale.

## 11. Minerali e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che contengono sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

| Numero  | Denominazione <sup>(1)</sup>                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dichiarazioni obbligatorie                               |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 11.1.1  | <b>Carbonato di calcio</b> <sup>(24)</sup><br><b>[calcare]</b> | Prodotto ottenuto dalla macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio ( $\text{CaCO}_3$ ), ad esempio il calcare, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida.<br>Può contenere fino allo 0,25 % di glicole propilenico. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione. | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |
| 11.1.2  | <b>Conchiglie marine calcaree</b>                              | Prodotto di origine naturale, ottenuto da conchiglie marine, macinate o granulate, quali conchiglie d'ostrica o conchiglie marine.                                                                                                                                                                       | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |
| 11.1.3  | <b>Carbonato di calcio e di magnesio</b>                       | Miscela naturale di carbonato di calcio ( $\text{CaCO}_3$ ) e di carbonato di magnesio ( $\text{MgCO}_3$ ). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.                                                                                                                                 | Calcio<br>Magnesio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % |
| 11.1.4  | <b>Maërl</b>                                                   | Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree, macinate o granulate.                                                                                                                                                                                                                    | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |
| 11.1.5  | <b>Litotamnio</b>                                              | Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree ( <i>Phymatolithon calcareum</i> (Pall.)), macinate o granulate.                                                                                                                                                                          | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |
| 11.1.6  | <b>Cloruro di calcio</b>                                       | Cloruro di calcio ( $\text{CaCl}_2$ ) e sue forme idrate. Può contenere fino allo 0,2 % di solfato di bario.                                                                                                                                                                                             | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |
| 11.1.7  | <b>Idrossido di calcio</b> <sup>(25)</sup>                     | Idrossido di calcio ( $\text{Ca(OH)}_2$ ). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.                                                                                                                                                                                                  | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |
| 11.1.8  | <b>Solfato di calcio anidro</b>                                | Solfato di calcio anidro ( $\text{CaSO}_4$ ) ottenuto dalla macinazione del solfato di calcio anidro o dalla disidratazione del solfato di calcio diidrato.                                                                                                                                              | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |
| 11.1.9  | <b>Solfato di calcio emiidrato</b>                             | Solfato di calcio emiidrato ( $\text{CaSO}_4 \times \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ ) ottenuto tramite parziale disidratazione del solfato di calcio diidrato.                                                                                                                                           | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |
| 11.1.10 | <b>Solfato di calcio diidrato</b>                              | Solfato di calcio diidrato ( $\text{CaSO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$ ) ottenuto dalla macinazione del solfato di calcio diidrato o dall'idratazione del solfato di calcio emiidrato.                                                                                                                  | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %             |

|         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1.11 | <b>Sali di calcio di acidi organici</b> <sup>(26)</sup> | Sali di calcio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio. <sup>(27)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calcio<br>Acido organico                                                                                    |
| 11.1.12 | <b>Ossido di calcio</b>                                 | Ossido di calcio (CaO) ottenuto dalla calcinazione di calcare naturale. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                                |
| 11.1.13 | <b>Gluconato di calcio</b>                              | Sale di calcio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$ e sue forme idrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                                |
| 11.1.14 | <b>Chelati di calcio</b> <sup>(28)</sup>                | $\text{Ca}(\text{x})_{1-3} \times \text{nH}_2\text{O}$<br>(x) = anione di amminoacidi dell'idrolizzato proteico di soia o amminoacidi sintetici autorizzati come additivi per mangimi. La chelazione del catione è dimostrata da un massimo del 10 % di molecole superiori a 1 500 Dalton e con un metodo analitico adeguato che dimostri la struttura chelata della materia prima per mangimi. Può contenere fino al 40 % di cloruro. | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                                |
| 11.1.15 | <b>Solfato/carbonato di calcio</b>                      | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                                |
| 11.1.16 | <b>Pidolato di calcio</b>                               | Calcio L-pidolato ( $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{CaN}_2\text{O}_6$ ). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                                |
| 11.1.17 | <b>Carbonato di calcio-ossido di magnesio</b>           | Prodotto ottenuto per riscaldamento del calcio e del magnesio naturali; contiene sostanze come la dolomite. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.                                                                                                                                                                                                                                                               | Calcio<br>Magnesio                                                                                          |
| 11.1.18 | <b>Sale doppio di nitrato di calcio</b>                 | $5 \text{ Ca}(\text{NO}_3)_2 \times \text{NH}_4\text{NO}_3 \times 10 \text{ H}_2\text{O}$ . Deriva da una sintesi chimica di roccia di carbonato di calcio e acido nitrico.                                                                                                                                                                                                                                                            | Calcio<br>Azoto                                                                                             |
| 11.2.1  | <b>Ossido di magnesio</b>                               | Ossido di magnesio calcinato ( $\text{MgO}$ ), costituito per almeno il 70 % da $\text{MgO}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Magnesio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %<br>Tenore di ferro come $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , se > 5 %. |
| 11.2.2  | <b>Solfato di magnesio eptaidrato</b>                   | Solfato di magnesio ( $\text{MgSO}_4 \times 7 \text{ H}_2\text{O}$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magnesio<br>Zolfo<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %                                                    |
| 11.2.3  | <b>Solfato di magnesio monoidrato</b>                   | Solfato di magnesio ( $\text{MgSO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Magnesio<br>Zolfo<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %                                                    |
| 11.2.4  | <b>Solfato di magnesio anidro</b>                       | Solfato di magnesio anidro ( $\text{MgSO}_4$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Magnesio<br>Zolfo<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                                    |

|         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2.5  | <b>Propionato di magnesio</b>                                                                      | Propionato di magnesio ( $C_6H_{10}MgO_4$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Magnesio                                                                                                         |
| 11.2.6  | <b>Cloruro di magnesio</b>                                                                         | Cloruro di magnesio ( $MgCl_2$ ) o soluzione ottenuta dalla concentrazione naturale di acqua marina in seguito al deposito di cloruro di sodio.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Magnesio<br>Cloro<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                                         |
| 11.2.7  | <b>Carbonato di magnesio</b>                                                                       | Carbonato di magnesio naturale ( $MgCO_3$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Magnesio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                                                  |
| 11.2.8  | <b>Idrossido di magnesio</b>                                                                       | Idrossido di magnesio ( $Mg(OH)_2$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magnesio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                                                  |
| 11.2.9  | <b>Solfato di potassio e di magnesio</b>                                                           | Solfato di potassio e di magnesio ( $K_2Mg(SO_4)_2 \times nH_2O$ , $n = 4,6$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Magnesio<br>Potassio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                                      |
| 11.2.10 | <b>Sali di magnesio di acidi organici</b> <sup>(26)</sup>                                          | Sali di magnesio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio <sup>(27)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magnesio<br>Acido organico                                                                                       |
| 11.2.11 | <b>Gluconato di magnesio</b>                                                                       | Sale di magnesio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula $Mg(C_6H_{11}O_7)_2$ e sue forme idrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magnesio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                                   |
| 11.2.12 | <b>Chelati di magnesio</b> <sup>(28)</sup>                                                         | Formula $Mg(x)_{1-3} \times nH_2O$<br>(x) = anione di amminoacidi dell'idrolizzato proteico di soia o amminoacidi sintetici autorizzati come additivi per mangimi.<br>La chelazione del catione è dimostrata da un massimo del 10 % di molecole superiori a 1 500 Dalton e con un metodo analitico adeguato che dimostri la struttura chelata della materia prima per mangimi.<br>Può contenere fino al 55 % di cloruro e/o solfato. | Magnesio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                                   |
| 11.2.13 | <b>Pidolato di magnesio</b>                                                                        | Magnesio L-pidolato ( $C_{10}H_{12}MgN_2O_6$ ). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Magnesio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                                                   |
| 11.3.1  | <b>Fosfato dicalcico</b> <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup><br><b>[idrogenoortofosfato di calcio]</b> | Monoidrogeno fosfato di calcio ottenuto da ossa o da fonti inorganiche ( $CaHPO_4 \times nH_2O$ , $n = 0$ o $2$ ).<br>$Ca/P > 1,2$ .<br>Può contenere fino al 3 % di cloruro espresso in NaCl.                                                                                                                                                                                                                                       | Calcio<br>Fosforo totale<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % |
| 11.3.2  | <b>Fosfato mono-dicalcico</b>                                                                      | Prodotto costituito da fosfato dicalcico e fosfato monocalcico ( $CaHPO_4 \times Ca(H_2PO_4)_2 \times nH_2O$ , $n = 0$ o $1$ ).<br>$0,8 < Ca/P < 1,3$                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fosforo totale<br>Calcio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %                                       |
| 11.3.3  | <b>Fosfato monocalcico; [tetraidrogenoortofosfato di calcio]</b>                                   | Bis(diidrogeno fosfato) di calcio ( $Ca(H_2PO_4)_2 \times nH_2O$ , $n=0$ o $1$ )<br>$Ca/P < 0,9$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fosforo totale<br>Calcio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %                                       |

|         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3.4  | <b>Fosfato tricalcico</b> <sup>(30)</sup><br><b>[ortofosfato tricalcico]</b> | Fosfato tricalcico ottenuto da ossa o fonti inorganiche ( $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \times \text{H}_2\text{O}$ ) o idrossiapatite ( $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ )<br>$\text{Ca/P} > 1,3$ | Calcio<br>Fosforo totale<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %          |
| 11.3.5  | <b>Fosfato di calcio e di magnesio</b>                                       | Fosfato di calcio e di magnesio ( $\text{Ca}_3\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_4$ ).                                                                                                                         | Calcio<br>Magnesio<br>Fosforo totale<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %                                    |
| 11.3.6  | <b>Fosfato defluorato</b>                                                    | Prodotto ottenuto da fonti inorganiche, calcinato e sottoposto a ulteriore trattamento termico.                                                                                                      | Fosforo totale<br>Calcio<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % |
| 11.3.7  | <b>Pirofosfato dicalcico;</b><br><b>[difosfato dicalcico]</b>                | Pirofosfato dicalcico ( $\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ) ottenuto da ossa o fonti inorganiche.                                                                                                    | Fosforo totale<br>Calcio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %                                                |
| 11.3.8  | <b>Fosfato di magnesio</b>                                                   | Prodotto costituito da fosfato di magnesio monobasico e/o dibasico e/o tribasico.                                                                                                                    | Fosforo totale<br>Magnesio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %       |
| 11.3.9  | <b>Fosfato di sodio, di calcio e di magnesio</b>                             | Prodotto costituito da fosfato di sodio, di calcio e di magnesio.                                                                                                                                    | Fosforo totale<br>Magnesio<br>Calcio<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %                           |
| 11.3.10 | <b>Fosfato monosodico;</b><br><b>[diidrogenoortofosfato di sodio]</b>        | Fosfato monosodico ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \times \text{nH}_2\text{O}$ ; n = 0, 1 o 2)                                                                                                            | Fosforo totale<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %                                                 |
| 11.3.11 | <b>Fosfato bisodico;</b><br><b>[idrogenoortofosfato bisodico]</b>            | Fosfato bisodico ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times \text{nH}_2\text{O}$ ; n = 0, 2, 7 o 12)                                                                                                          | Fosforo totale<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %                                                 |
| 11.3.12 | <b>Fosfato trisodico;</b><br><b>[ortofosfato trisodico]</b>                  | Fosfato trisodico ( $\text{Na}_3\text{PO}_4 \times \text{nH}_2\text{O}$ ; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 o 12)                                                                                                  | Fosforo totale<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %                                                 |

|         |                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3.13 | <b>Pirofosfato di sodio;<br/>[difosfato tetrasodico]</b>              | Pirofosfato di sodio ( $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \times n\text{H}_2\text{O}$ ; $n = 0$ o 10)                | Fosforo totale<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %             |
| 11.3.14 | <b>Fosfato monopotassico;<br/>[diidrogenoortofosfato di potassio]</b> | Fosfato monopotassico ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ )                                                                 | Fosforo totale<br>Potassio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %          |
| 11.3.15 | <b>Fosfato dipotassico;<br/>[idrogenoortofosfato di dipotassio]</b>   | Fosfato dipotassico ( $\text{K}_2\text{HPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$ ; $n = 0, 3$ o 6)                        | Fosforo totale<br>Potassio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %          |
| 11.3.16 | <b>Fosfato di calcio e di sodio</b>                                   | Fosfato di calcio e di sodio ( $\text{CaNaPO}_4$ )                                                                 | Fosforo totale<br>Calcio<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %   |
| 11.3.17 | <b>Fosfato monoammonico;<br/>[diidrogenoortofosfato di ammonio]</b>   | Fosfato monoammonico ( $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ )                                                        | Azoto totale<br>Fosforo totale<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %      |
| 11.3.18 | <b>Fosfato diammonico;<br/>[idrogenoortofosfato di diammonio]</b>     | Fosfato diammonico ( $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ )                                                               | Azoto totale<br>Fosforo totale<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %      |
| 11.3.19 | <b>Tripolifosfato di sodio;<br/>[trifosfato pentasodico]</b>          | Tripolifosfato di sodio ( $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10} \times n\text{H}_2\text{O}$ ; $n = 0$ o 6)           | Fosforo totale<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %             |
| 11.3.20 | <b>Fosfato di magnesio e di sodio</b>                                 | Fosfato di magnesio e di sodio ( $\text{MgNaPO}_4$ )                                                               | Fosforo totale<br>Magnesio<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % |
| 11.3.21 | <b>Ipofosfito di magnesio</b>                                         | Ipofosfito di magnesio ( $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$ )                         | Magnesio<br>Fosforo totale<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %          |
| 11.3.22 | <b>Farina di ossa degelatinizzate</b>                                 | Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate.                                                          | Fosforo totale<br>Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                       |
| 11.3.23 | <b>Ceneri di ossa</b>                                                 | Residui minerali dell'incenerimento, della combustione o della gassificazione di sottoprodotti di origine animale. | Fosforo totale<br>Calcio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                       |

|         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3.24 | <b>Polifosfato di calcio</b>                           | Miscela eterogenea di sali di calcio degli acidi polifosforici condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}PnO_{(3n+1)}$ in cui "n" è $\geq 2$                                                                             | Fosforo totale<br>Calcio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %   |
| 11.3.25 | <b>Di-idrogenodifosfato di calcio</b>                  | Diidrogenopirofosfato monocalcico ( $CaH_2P_2O_7$ )                                                                                                                                                                            | Fosforo totale<br>Calcio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %   |
| 11.3.26 | <b>Pirofosfato acido di magnesio</b>                   | Pirofosfato acido di magnesio ( $MgH_2P_2O_7$ ). Ottenuto da acido fosforico purificato e idrossido di magnesio purificato o ossido di magnesio, mediante evaporazione di acqua e condensazione dell'ortofosfato in difosfato. | Fosforo totale<br>Magnesio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % |
| 11.3.27 | <b>Diidrogenodifosfato di disodio</b>                  | Diidrogenodifosfato di disodio ( $Na_2H_2P_2O_7$ ).                                                                                                                                                                            | Fosforo totale<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %    |
| 11.3.28 | <b>Difosfato trisodico</b>                             | Monoidrogenodifosfato trisodico (anidro: $Na_3HP_2O_7$ ; monoidrato: $Na_3HP_2O_7 \times nH_2O$ ; n = 0, 1 o 9)                                                                                                                | Fosforo totale<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %    |
| 11.3.29 | <b>Polifosfato di sodio; [esametafosfato di sodio]</b> | Miscela eterogenea di sali di sodio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}PnO_{(3n+1)}$ in cui "n" è $\geq 2$ .                                                                    | Fosforo totale<br>Sodio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %    |
| 11.3.30 | <b>Fosfato di tripotassio</b>                          | Monofosfato di tripotassio ( $K_3PO_4 \times nH_2O$ ; n = 0, 1, 3, 7 o 9)                                                                                                                                                      | Fosforo totale<br>Potassio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % |
| 11.3.31 | <b>Difosfato di tetrapotassio</b>                      | Pirofosfato di tetrapotassio ( $K_4P_2O_7 \times nH_2O$ ; n = 0, 1 o 3)                                                                                                                                                        | Fosforo totale<br>Potassio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % |
| 11.3.32 | <b>Trifosfato di pentapotassio</b>                     | Tripolifosfato di pentapotassio ( $K_5P_3O_{10}$ )                                                                                                                                                                             | Fosforo totale<br>Potassio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % |
| 11.3.33 | <b>Polifosfato di potassio</b>                         | Miscela eterogenea di sali di potassio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale $H_{(n+2)}PnO_{(3n+1)}$ in cui "n" è $\geq 2$ .                                                                 | Fosforo totale<br>Potassio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % |

|         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3.34 | <b>Polifosfato di sodio e calcio</b>                                          | Polifosfato di sodio e calcio                                                                                                                                                                                                                          | Fosforo totale<br>Sodio<br>Calcio<br>P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 % |
| 11.4.1  | <b>Cloruro di sodio</b> <sup>(24)</sup>                                       | Cloruro di sodio (NaCl) o prodotto ottenuto per cristallizzazione evaporativa della salamoia (saturata o desaturata nel corso di un altro processo) (sale sotto vuoto) o per evaporazione di acqua marina (sale marino) o per macinazione di salgemma. | Sodio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                        |
| 11.4.2  | <b>Bicarbonato di sodio [idrogenocarbonato di sodio]</b>                      | Bicarbonato di sodio (NaHCO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                             | Sodio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                        |
| 11.4.3  | <b>(Bi)carbonato di sodio/ammonio [(idrogeno) carbonato di sodio/ammonio]</b> | Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio e di bicarbonato di sodio, con tracce di bicarbonato di ammonio (max. 5 % di bicarbonato di ammonio).                                                                                 | Sodio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                        |
| 11.4.4  | <b>Carbonato di sodio</b>                                                     | Carbonato di sodio (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                  | Sodio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                        |
| 11.4.5  | <b>Sesquicarbonato di sodio [idrogenodicarbonato di trisodio]</b>             | Sesquicarbonato di sodio (Na <sub>3</sub> H(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                           | Sodio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                        |
| 11.4.6  | <b>Solfato di sodio</b>                                                       | Solfato di sodio (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )<br>Può contenere fino allo 0,3 % di metionina.                                                                                                                                                     | Sodio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                        |
| 11.4.7  | <b>Sali di sodio di acidi organici</b> <sup>(26)</sup> <sup>(31)</sup>        | Sali di sodio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio <sup>(27)</sup> .                                                                                                                                                | Sodio<br>Acido organico                                                             |
| 11.4.8  | <b>Gluconato di sodio</b>                                                     | Sale di sodio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula Na(C <sub>6</sub> H <sub>11</sub> O <sub>7</sub> ) e sue forme idrate.                                                                                                         | Sodio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                        |
| 11.5.1  | <b>Cloruro di potassio</b>                                                    | Cloruro di potassio (KCl) o prodotto ottenuto dall'evaporazione di acqua marina o dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di potassio.                                                                                                          | Potassio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                     |
| 11.5.2  | <b>Solfato di potassio</b>                                                    | Solfato di potassio (K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                  | Potassio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                     |
| 11.5.3  | <b>Carbonato di potassio</b>                                                  | Carbonato di potassio (K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                | Potassio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                     |
| 11.5.4  | <b>Bicarbonato di potassio [idrogenocarbonato di potassio]</b>                | Bicarbonato di potassio (KHCO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                           | Potassio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %                                     |
| 11.5.5  | <b>Sali di potassio di acidi organici</b> <sup>(26)</sup> <sup>(32)</sup>     | Sali di potassio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio <sup>(27)</sup> .                                                                                                                                             | Potassio<br>Acido organico                                                          |

|        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5.6 | <b>Pidolato di potassio</b>                              | Potassio L-pidolato ( $C_5H_6KNO_3$ ). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potassio<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %                                              |
| 11.6.1 | <b>Fiore di zolfo</b>                                    | Polvere ottenuta dal deposito naturale del minerale. Prodotto ottenuto anche dalla raffinazione del petrolio, come praticata dai produttori di zolfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zolfo                                                                                       |
| 11.7.1 | <b>Attapulgit</b>                                        | Minerale naturale contenente magnesio, alluminio e silicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Magnesio                                                                                    |
| 11.7.2 | <b>Quarzo</b>                                            | Minerale naturale ottenuto macinando materiali contenenti quarzo. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| 11.7.3 | <b>Cristobalite</b>                                      | Diossido di silicio ( $SiO_2$ ) ottenuto dalla ricristallizzazione del quarzo. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| 11.8.1 | <b>Solfato di ammonio</b>                                | Solfato di ammonio ( $(NH_4)_2SO_4$ ) ottenuto per sintesi chimica. Può essere presentato sotto forma di soluzione acquosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Azoto<br>Zolfo                                                                              |
| 11.8.3 | <b>Sali di ammonio di acidi organici</b> <sup>(26)</sup> | Sali di ammonio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio <sup>(27)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Azoto<br>Acido organico                                                                     |
| 11.8.4 | <b>Lattato di ammonio</b> <sup>(25)</sup>                | Lattato di ammonio ( $CH_3CHOHCOONH_4$ ). Comprende il lattato di ammonio, prodotto per fermentazione con <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> , <i>Lactococcus lactis</i> ssp., <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> , <i>Lactobacillus</i> spp, o <i>Bifidobacterium</i> spp.; contiene almeno il 7 % di azoto.<br>Può contenere fino al 2 % di fosforo, fino al 2 % di potassio, fino allo 0,7 % di magnesio, fino al 2 % di sodio, fino al 2 % di solfati, fino allo 0,5 % di cloruri, fino al 5 % di zuccheri e fino allo 0,1 % di silicone antischiuma. | Azoto<br>Ceneri grezze<br>Potassio, se > 1,5 %<br>Magnesio, se > 1,5 %<br>Sodio, se > 1,5 % |
| 11.8.5 | <b>Acetato di ammonio</b> <sup>(25)</sup>                | Soluzione acquosa di acetato di ammonio ( $CH_3COONH_4$ ) contenente almeno il 55 % di acetato di ammonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Azoto                                                                                       |
| 11.9.1 | <b>Sabbia di selce (per ventriglio)</b>                  | Prodotto ottenuto dalla frantumazione di minerali naturali sotto forma di ghiaia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dimensioni delle particelle                                                                 |
| 11.9.2 | <b>Pietra rossa (per ventriglio)</b>                     | Prodotto ottenuto dalla frantumazione e macinazione di prodotti derivanti dalla combustione di argilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimensioni delle particelle<br>Tenore di umidità, se > 2 %                                  |

<sup>(24)</sup> La natura della fonte può essere indicata aggiungendola alla denominazione o può anche sostituirla.

<sup>(25)</sup> Può essere immesso sul mercato e utilizzato fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

<sup>(26)</sup> La denominazione deve essere modificata o integrata per specificare gli acidi grassi e/o organici, a seconda dei casi.

<sup>(27)</sup> Ciò non impedisce che determinati sali di acidi organici siano classificati come additivi per mangimi.

(<sup>28</sup>) La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'amminoacido o della fonte di amminoacidi utilizzati.

(<sup>29</sup>) Nella denominazione si può indicare il processo di fabbricazione.

(<sup>30</sup>) La denominazione deve essere integrata, se del caso, dall'espressione "da ossa".

(<sup>31</sup>) I citrati di sodio possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

(<sup>32</sup>) I citrati di potassio possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

## 12. Prodotti e coprodotti ottenuti dalla fermentazione tramite microrganismi

Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.1" sono prodotti di fermentazione ottenuti da microrganismi interi o loro parti. Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.2" sono coprodotti di fermentazione costituiti principalmente da biomassa microbica, mentre quelle il cui numero inizia con "12.3" sono altri coprodotti di fermentazione.

Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.1" o "12.2" possono contenere fino allo 0,3 % di agenti antischiumogeni, fino all'1,5 % di agenti schiarenti/coadiuvanti di filtrazione e fino al 2,9 % di acido propionico. Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.3" possono contenere fino allo 0,6 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare e fino allo 0,2 % di solfiti.

Tutti i microrganismi (comprese le spore germinabili) utilizzati per la fermentazione devono essere inattivati, con conseguente assenza di microrganismi vitali nelle materie prime per mangimi.

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che sono prodotte a partire da microrganismi geneticamente modificati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

| Numero  | Denominazione ( <sup>1</sup> )                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dichiarazioni obbligatorie                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1.5  | <b>Lieviti inattivati [lieviti di birra, inattivati, a seconda dei casi]</b> | Lieviti interi ( <sup>33</sup> ) e loro parti ( <sup>34</sup> ) ottenuti da <i>Saccharomyces bayanus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces pastorianus</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces marxianus</i> , <i>Metschnikowia pulcherrima</i> , <i>Metschnikowia fructicola</i> , <i>Torulaspora delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> ( <sup>35</sup> ), <i>Saccharomycodes ludwigii</i> , <i>Wickerhamomyces anomalus</i> , <i>Debaryomyces hansenii</i> , <i>Pichia guilliermondii</i> , <i>Yarrowia lipolytica</i> o <i>Brettanomyces</i> ssp. su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali. | Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 %<br>Con tenore di umidità < 75 %:<br>Proteina grezza<br>Acido propionico se > 0,5 % |
| 12.1.9  | <b>Proteine monocellulari ottenute da funghi (<sup>36</sup>)</b>             | Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Paecilomyces varioti</i> o <i>Trichoderma viride</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammoniaca o sali minerali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proteina grezza<br>Ceneri grezze<br>Acido propionico se > 0,5 %                                                               |
| 12.1.10 | <b>Prodotto ottenuto da <i>Bacillus subtilis</i> ricco in proteine</b>       | Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di <i>Bacillus subtilis</i> su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammoniaca o sali minerali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proteina grezza<br>Ceneri grezze<br>Acido propionico se > 0,5 %                                                               |

|         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 12.1.12 | <b>Prodotti del lievito</b>                                       | Tutti i lieviti <sup>(32)</sup> e loro parti <sup>(33)</sup> ottenuti spezzando e/o frazionando cellule di lieviti di <i>Saccharomyces bayanus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces pastorianus</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces marxianus</i> , <i>Metschnikowia pulcherrima</i> , <i>Metschnikowia fructicola</i> , <i>Torulaspora delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> <sup>(34)</sup> , <i>Saccharomycodes ludwigii</i> , <i>Wickerhamomyces anomalus</i> , <i>Debaryomyces hansenii</i> , <i>Pichia guilliermondii</i> , <i>Yarrowia lipolytica</i> o <i>Brettanomyces</i> ssp. su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.                                                                                                                                                                                 | Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 % |
| 12.1.13 | <b>Proteine monocellulari ottenute da batteri</b> <sup>(36)</sup> | Prodotti proteici ottenuti dalla fermentazione con batteri su un substrato/terreno di coltura costituito da metanolo (fermentato con <i>Methylophilus methylotrophus</i> ) o gas naturale (fermentato con <i>Methylococcus capsulatus</i> , <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Aneurinibacillus danicus</i> (noto in precedenza come <i>Bacillus brevis</i> ) e/o <i>Bacillus firmus</i> ) come fonte di carbonio, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proteina grezza<br>Ceneri grezze           |
| 12.1.14 | <b>Batteri inattivati e loro parti</b> <sup>(36)</sup>            | Batteri interi o loro parti <sup>(33)</sup> ottenuti da <i>Bifidobacterium</i> spp., <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> , <i>Lactocaseibacillus casei</i> , <i>Limosilactobacillus fermentum</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus fermentum</i> ), <i>Lactocaseibacillus paracasei</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus paracasei</i> ), <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus plantarum</i> ), <i>Limosilactobacillus reuteri</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus reuteri</i> ), <i>Lactocaseibacillus rhamnosus</i> (noto in precedenza come <i>Lactobacillus rhamnosus</i> ), <i>Lactobacillus helveticus</i> o <i>Streptococcus thermophilus</i> o altre specie di batteri autorizzati come additivi per mangimi fermentati su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali. | Ceneri grezze                              |
| 12.2.8  | <b>Biomassa batterica ricca in proteine</b> <sup>(36)</sup>       | Coprodotti ricchi in proteine ottenuti dalla produzione di amminoacidi, vitamine, acidi organici, enzimi e/o loro sali per fermentazione con <i>Bacillus coagulans</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus velezensis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus smithii</i> , <i>Corynebacterium casei</i> , <i>Corynebacterium glutamicum</i> , <i>Corynebacterium melassecola</i> , <i>Ensifer adhaerens</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Escherichia coli</i> K12 o <i>Lactobacillaceae</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali. Il prodotto può essere idrolizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proteina grezza<br>Ceneri grezze           |

|        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2.9 | <b>Biomassa fungina</b> <sup>(36)</sup>                                     | Coprodotti ricchi in proteine ottenuti dalla produzione di prodotti quali enzimi, vitamine e/o acidi organici per fermentazione con <i>Ashbya gossypii</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Neurospora tetrasperma</i> , <i>Trichoderma viride</i> , <i>Trichoderma longibrachiatum</i> o <i>Trichoderma reesei</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali. | Proteina grezza<br>Ceneri grezze                                                            |
| 12.3.1 | <b>Vinacce [solubili di melasso condensato]</b>                             | Coprodotti derivati dalla trasformazione industriale di mosti (d'uva e di malto), ricavati da processi di fermentazione microbica come produzione di alcoli, acidi organici o lieviti. Sono costituiti dalla frazione di liquido/pasta che si ottiene dalla separazione della fermentazione dei mosti. Possono comprendere anche cellule morte dei microorganismi di fermentazione utilizzati e/o loro parti <sup>(33)</sup> .                                                                                                                                                              | Proteina grezza<br>Substrato ed indicazione dei processi di produzione a seconda dei casi   |
| 12.3.2 | <b>Coprodotti della produzione di (sali di) amminoacidi</b> <sup>(36)</sup> | Coprodotti della produzione di amminoacidi e loro sali mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> K12, <i>Corynebacterium casei</i> , <i>Corynebacterium glutamicum</i> o <i>Corynebacterium melassecola</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.                                                                                                                                                                                          | Proteina grezza<br>Ceneri grezze                                                            |
| 12.3.3 | <b>Coprodotti della produzione di enzimi</b> <sup>(36)</sup>                | Coprodotti della produzione di enzimi mediante fermentazione con <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Trichoderma longibrachiatum</i> , <i>Trichoderma viride</i> o <i>Trichoderma reesei</i> su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.                                                                                                            | Proteina grezza<br>Ceneri grezze                                                            |
| 12.3.4 | <b>Prodotto batterico ricco in poliidrossibutirrato</b>                     | Prodotto contenente 3-idrossibutirrato e 3-idrossivalerato, ottenuto mediante fermentazione con <i>Cupriavidus necator</i> e farine proteiche batteriche non vitali rimanenti dalla produzione delle colture batteriche e di fermentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Butirrato                                                                                   |
| 12.3.5 | <b>Prodotto batterico ricco in lattato di ammonio</b> <sup>(36)</sup>       | Prodotto ricco in lattato di ammonio ( $\text{CH}_3\text{CHOHCOONH}_4$ ) ottenuto mediante fermentazione con <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> e altri <i>Lactobacillaceae</i> , <i>Lactococcus lactis</i> , <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophiles</i> o <i>Bifidobacterium</i> spp., contenente almeno il 5,6 % di azoto.                                                                                                                                                                                                                 | Azoto<br>Ceneri grezze<br>Potassio, se > 1,5 %<br>Magnesio, se > 1,5 %<br>Sodio, se > 1,5 % |

|        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12.3.6 | <b>Coprodotto della produzione di gluconedeltalattone, ricco in acido gluconico</b> <sup>(36)</sup> | Coprodotto liquido della cristallizzazione del gluconedeltalattone alimentare ottenuto per fermentazione con <i>Gluconobacter oxydans</i> o <i>Aspergillus niger</i> . Contiene almeno il 50 % di acido gluconico. | Acido gluconico |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

<sup>(33)</sup> La denominazione dei ceppi di lievito utilizzata può discostarsi dalla tassonomia scientifica. Potrebbero quindi essere usati anche sinonimi dei ceppi di lievito elencati.

<sup>(34)</sup> Per parti si intendono le frazioni solubili e insolubili del microorganismo, comprese quelle della membrana o della parte interna della cellula.

<sup>(35)</sup> Da non coltivare su n-alcani [allegato III del regolamento (UE) n. 767/2009, come modificato].

<sup>(36)</sup> Le specie di microrganismi devono essere indicate con il nome della materia prima per mangimi e può essere aggiunto il termine "inattivato" (ossia "denominazione come figurante nel catalogo" + "denominazione della specie"; ad es. i) "proteine monocellulari ottenute da *Methylococcus capsulatus*", ii) "*Lactobacillus acidophilus* inattivato").

### 13. Varie

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che contengono sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

| Numero | Denominazione <sup>(1)</sup>                                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                 | Dichiarazioni obbligatorie                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1.1 | <b>Prodotti dell'industria del pane e della pasta alimentare</b>                             | Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pane, biscotti, cialde o pasta alimentare.                                                                                     | Amido<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Grassi grezzi, se > 5 %                                                                          |
| 13.1.2 | <b>Prodotti dell'industria pasticceria</b>                                                   | Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pasticceria e torte.                                                                                                           | Amido<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Grassi grezzi, se > 5 %                                                                          |
| 13.1.3 | <b>Prodotti della fabbricazione di cereali da colazione</b>                                  | Sostanze o prodotti destinati al consumo umano, o per i quali è ragionevole pensare che siano destinati al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata. | Proteina grezza, se > 10 %<br>Fibra grezza<br>Oli/grassi grezzi, se > 10 %<br>Amido, se > 30 %<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 % |
| 13.1.4 | <b>Prodotti dell'industria dolciaria</b>                                                     | Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di dolci, compresi i prodotti a base di cioccolato.                                                                               | Amido<br>Grassi grezzi, se > 5 %<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio                                                                          |
| 13.1.5 | <b>Prodotti dell'industria gelatiera</b>                                                     | Prodotti ottenuti durante la produzione di gelato.                                                                                                                                          | Amido<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Grassi grezzi                                                                                    |
| 13.1.6 | <b>Prodotti e coprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca</b> <sup>(17)</sup> | Prodotti ottenuti dalla trasformazione di frutta e verdura fresca (compresi la buccia, pezzi interi di frutta/verdura e miscele di tali prodotti). Possono essere stati congelati.          | Amido<br>Fibra grezza<br>Grassi grezzi, se > 5 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %                                                             |

|         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1.7  | <b>Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali <sup>(17)</sup></b>         | Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di piante <sup>(15)</sup> intere o loro parti.                                                                                                                                                                                                                                                      | Fibra grezza                                                                                                                                         |
| 13.1.8  | <b>Prodotti ottenuti dalla lavorazione di spezie e condimenti <sup>(17)</sup></b> | Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di spezie e condimenti o loro parti.                                                                                                                                                                                                                                                                | Proteina grezza, se > 10 %<br>Fibra grezza<br>Oli/grassi grezzi, se > 10 %<br>Amido, se > 30 %<br>Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 % |
| 13.1.9  | <b>Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe <sup>(17)</sup></b>             | Prodotti ottenuti per frantumazione, macinazione, congelamento o essiccazione di erbe intere o loro parti.                                                                                                                                                                                                                                                 | Fibra grezza                                                                                                                                         |
| 13.1.10 | <b>Prodotti ottenuti dall'industria di trasformazione delle patate</b>            | Prodotti ottenuti dalla trasformazione delle patate. Possono essere stati congelati.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amido<br>Fibra grezza<br>Grassi grezzi, se > 5 %<br>Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %                                                             |
| 13.1.11 | <b>Prodotti e coprodotti della fabbricazione di salse</b>                         | Sostanze derivanti dalla produzione di salse destinate al consumo umano, o per le quali è ragionevole pensare che siano destinate al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata.                                                                                                                                      | Grassi grezzi                                                                                                                                        |
| 13.1.12 | <b>Prodotti e coprodotti dell'industria degli snack</b>                           | Prodotti e coprodotti dell'industria degli snack ottenuti durante e a seguito della produzione di snack salati — patatine, snack a base di patate e/o cereali (direttamente estrusi, a base di impasto e pellettati) e frutti a guscio.                                                                                                                    | Grassi grezzi                                                                                                                                        |
| 13.1.13 | <b>Prodotti dell'industria degli alimenti pronti</b>                              | Prodotti ottenuti durante la produzione di alimenti pronti <sup>(37)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grassi grezzi, se > 5 %                                                                                                                              |
| 13.1.14 | <b>Coprodotti vegetali della produzione di alcolici</b>                           | Prodotti solidi ottenuti da vegetali (compresi bacche e semi quali l'anice) derivanti dalla macerazione di detti vegetali in una soluzione alcolica o in seguito a evaporazione/distillazione, o entrambe, durante l'elaborazione degli aromi per la produzione degli alcolici. È necessario distillare questi prodotti per eliminare il residuo alcolico. | Proteina grezza, se > 10 %<br>Fibra grezza<br>Oli/grassi grezzi, se > 10 %                                                                           |
| 13.1.15 | <b>Birra ad uso mangimistico</b>                                                  | Prodotto del processo di fabbricazione della birra che non può essere commercializzato come bevanda per uso umano.                                                                                                                                                                                                                                         | Contenuto alcolico<br>Tenore di umidità, se < 75 %                                                                                                   |
| 13.1.16 | <b>Bibite dolci aromatizzate</b>                                                  | Prodotti dell'industria delle bibite analcoliche ottenuti dalla produzione di bibite analcoliche dolci aromatizzate o bibite analcoliche dolci aromatizzate sfuse non commercializzabili.                                                                                                                                                                  | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 30 %                                                                              |

|         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 13.1.17 | <b>Sciroppi di frutta</b>                                                     | Prodotti dell'industria degli sciroppi di frutta ottenuti dalla fabbricazione di sciroppi di frutta destinati al consumo umano                                                                                                                   | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 30 % |
| 13.1.18 | <b>Sciroppi dolci aromatizzati</b>                                            | Prodotti dell'industria degli sciroppi dolci aromatizzati ottenuti dalla produzione di sciroppi o di sciroppi sfusi non commercializzabili.                                                                                                      | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Tenore di umidità, se > 30 % |
| 13.1.19 | <b>Oli vegetali esausti provenienti da impianti di produzione di alimenti</b> | Oli vegetali che sono stati utilizzati dagli operatori del settore alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 per la cottura e che non sono stati a contatto con carne, grassi animali, pesce o animali acquatici.                 | Tenore di umidità, se > 1 %                                             |
| 13.2.1  | <b>Zucchero caramellato</b>                                                   | Prodotto ottenuto per riscaldamento controllato di zucchero di qualsiasi tipo.                                                                                                                                                                   | Zuccheri totali, espressi in saccarosio                                 |
| 13.2.2  | <b>Destrosio</b>                                                              | Destrosio ottenuto in seguito all'idrolisi dell'amido, costituito da glucosio purificato e cristallizzato, con o senza acqua di cristallizzazione.                                                                                               |                                                                         |
| 13.2.3  | <b>Fruttosio</b>                                                              | Fruttosio come polvere cristallina purificata. Si ottiene dal glucosio in sciroppo di glucosio mediante l'impiego di glucosio-isomerasi e dall'inversione del saccarosio.                                                                        |                                                                         |
| 13.2.4  | <b>Sciroppo di glucosio</b>                                                   | Lo sciroppo di glucosio è una soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuta mediante idrolisi dell'amido.                                                                                                            | Tenore di umidità, se > 30 %                                            |
| 13.2.5  | <b>Melasso di glucosio</b>                                                    | Prodotto ricavato durante il processo di raffinazione degli sciroppi di glucosio.                                                                                                                                                                | Zuccheri totali, espressi in saccarosio                                 |
| 13.2.6  | <b>Xilosio</b>                                                                | Zucchero estratto dal legno.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| 13.2.7  | <b>Lattulosio</b>                                                             | Disaccaride semi-sintetico (4-O-D-galattopiranosil-D-fruttosio) ottenuto dal lattosio per isomerizzazione del glucosio in fruttosio. Presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari trattati termicamente.                                   |                                                                         |
| 13.2.8  | <b>Glucosamina (Chitosamina) <sup>(38)</sup></b>                              | Aminozucchero (monosaccaride) facente parte della struttura dei polisaccaridi chitosano e chitina. Ottenuto dall'idrolisi di esoscheletri di crostacei e di altri artropodi o dalla fermentazione di un cereale come il granturco o il frumento. | Sodio o potassio, se del caso                                           |
| 13.2.9  | <b>Xilo-oligosaccaride</b>                                                    | Catene di molecole di xilosio connesse da legami β1-4 con un grado di polimerizzazione compreso tra 2 e 10 e prodotte dall'idrolisi enzimatica di varie materie prime ricche di emicellulosa.                                                    | Tenore di umidità, se > 5 %                                             |
| 13.2.10 | <b>Gluco-oligosaccaride</b>                                                   | Prodotto ottenuto per fermentazione o idrolisi e/o trattamento termico fisico di polimeri di glucosio, glucosio, saccarosio e maltosio.                                                                                                          | Tenore di umidità, se > 28 %                                            |

|         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.2.11 | <b>Fruttoligosaccaridi</b>                                     | Prodotto ottenuto dallo zucchero di barbabietola o di canna da zucchero mediante un processo enzimatico o dal trattamento fisico di erba da pascolo fresca coltivata.                                                                                                                                                                         | Tenore di umidità, se > 28 %                                                                                        |
| 13.2.12 | <b>Trealosio</b>                                               | Disaccaride non riducente consistente in due frazioni di glucosio collegate da un legame glucosidico α-1,1. È prodotto a partire da amido liquidificato a seguito di un procedimento enzimatico pluristadio.                                                                                                                                  | Trealosio, se < 98,0% (su base anidra)<br>Tenore di umidità, se > 11,0 %                                            |
| 13.3.1  | <b>Amido</b> <sup>(39)</sup>                                   | Amido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amido                                                                                                               |
| 13.3.2  | <b>Amido</b> <sup>(39)</sup> ,<br><b>pregelatinizzato</b>      | Prodotto costituito da amido gonfiato mediante trattamento termico.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amido                                                                                                               |
| 13.3.3  | Miscela di amidi <sup>(39)</sup>                               | Prodotto costituito da amido alimentare naturale e/o modificato ottenuto da diverse fonti botaniche.                                                                                                                                                                                                                                          | Amido                                                                                                               |
| 13.3.4  | <b>Panello di idrolisati di amido</b> <sup>(39)</sup>          | Prodotto della filtrazione del liquido dell'idrolisi dell'amido, consistente in proteine, amido, polisaccaridi, sostanze grasse e coadiuvanti di filtrazione (p.es. terra di diatomee, fibra legnosa).                                                                                                                                        | Tenore di umidità, se < 25 % oppure > 45 %<br>Con tenore di umidità < 25 %:<br>— Grassi grezzi<br>— Proteina grezza |
| 13.3.5  | <b>Destrina</b>                                                | La destrina è amido idrolizzato parzialmente acido.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| 13.3.6  | <b>Maltodestrina</b>                                           | La maltodestrina è amido parzialmente idrolizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| 13.4.1  | <b>Polidestrosio</b>                                           | Struttura di polimero di glucosio caratterizzato da reticolazione casuale prodotto mediante la polimerizzazione termica del D-glucosio.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 13.5.1  | <b>Polioli</b> <sup>(40)</sup>                                 | Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da mono-, di- o oligosaccaridi o polisaccaridi ridotti.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| 13.5.2  | <b>Isomalto</b>                                                | Alcole di zucchero ottenuto dal saccarosio in seguito a conversione enzimatica e idrogenazione.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
| 13.5.3  | <b>Mannitolo</b> <sup>(25)</sup>                               | Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da glucosio e/o fruttosio ridotti.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| 13.5.4  | <b>Xilitolo</b> <sup>(25)</sup>                                | Prodotto ottenuto per idrogenazione e fermentazione dello xilosio.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| 13.5.5  | <b>Sorbitolo</b> <sup>(25)</sup>                               | Prodotto ottenuto per idrogenazione del glucosio.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| 13.6.1  | <b>Oli acidi di raffinazione chimica</b> <sup>(41)</sup>       | Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante alcali, seguita da acidulazione con successiva separazione della fase acquosa, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre. | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %                                                                        |
| 13.6.2  | <b>Acidi grassi esterificati con glicerolo</b> <sup>(26)</sup> | Gliceridi ottenuti per esterificazione di acidi grassi con glicerolo. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.                                                                                                                                                                                                             | Tenore di umidità, se > 1 %<br>Grassi grezzi<br>Nichel se > 20 ppm                                                  |

|        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.6.3 | <b>Mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi</b> <sup>(26)</sup>                           | Prodotto costituito da massa di reazione di mono-, di- e triesteri del glicerolo con acidi grassi. Possono contenere piccole quantità di acidi grassi liberi e fino al 7 % di glicerolo. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.                                                                                                                                                                                                       | Grassi grezzi<br>Nichel se > 20 ppm                                                                                 |
| 13.6.4 | <b>Sali di acidi grassi</b> <sup>(26)</sup>                                                | Prodotto ottenuto mediante reazione degli acidi grassi con almeno quattro atomi di carbonio con idrossidi, ossidi o sali di calcio, magnesio, sodio o potassio. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.                                                                                                                                                                                                                                | Grassi grezzi (dopo l'idrolisi)<br>Tenore di umidità<br>Ca o Na o K o Mg (a seconda dei casi)<br>Nichel se > 20 ppm |
| 13.6.5 | <b>Distillati di acidi grassi al termine di una raffinazione fisica</b> <sup>(39)</sup>    | Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante distillazione, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, steroli e tocoferoli.                                                                                                                                                                                 | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %                                                                        |
| 13.6.6 | <b>Acidi grassi grezzi</b> <sup>(39)</sup> <sup>(42)</sup>                                 | Prodotto ottenuto per fermentazione di materia organica, per interesterificazione enzimatica di oli o frazionamento di oli/grassi. Per definizione è costituito da acidi grassi grezzi C <sub>4</sub> -C <sub>24</sub> , alifatici, lineari, monocarbossilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel se è stato sottoposto a idrogenazione.                                                                                             | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %<br>Nichel se > 20 ppm                                                  |
| 13.6.7 | <b>Acidi grassi puri distillati</b> <sup>(39)</sup> , <sup>(40)</sup>                      | Prodotto ottenuto per distillazione di acidi grassi grezzi ottenuti per fermentazione di materia organica, per interesterificazione enzimatica di oli o per frazionamento di oli/grassi, con eventuale idrogenazione. Per definizione è costituito da acidi grassi puri distillati C <sub>4</sub> -C <sub>24</sub> , alifatici, lineari, monocarbossilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel se è stato sottoposto a idrogenazione. | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %<br>Nichel se > 20 ppm                                                  |
| 13.6.8 | <b>Paste di saponificazione</b> <sup>(39)</sup>                                            | Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale mediante soluzioni acquose di idrossido di calcio, magnesio, sodio o potassio, che contiene sali di acidi grassi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.                                                                                                                                | Tenore di umidità, se < 40 e > 50 %<br>Ca o Na o K o Mg, a seconda dei casi                                         |
| 13.6.9 | <b>Mono- e digliceridi di acidi grassi esterificati con acidi organici</b> <sup>(26)</sup> | Mono- e digliceridi degli acidi grassi contenenti almeno quattro atomi di carbonio esterificati con acidi organici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grassi grezzi                                                                                                       |

|         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.6.10 | <b>Esteri di saccarosio degli acidi grassi <sup>(26)</sup></b> | Esteri di saccarosio e di acidi grassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Grassi grezzi                                                    |
| 13.6.11 | <b>Sucrogliceridi di acidi grassi <sup>(26)</sup></b>          | Miscela di esteridi di saccarosio e di mono e digliceridi di acidi grassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zuccheri totali, espressi in saccarosio<br>Grassi grezzi                                                    |
| 13.6.12 | <b>Palmitoilglucosamina</b>                                    | Composto organico di lipidi presente nelle radici di numerose piante e in particolare nella maggior parte delle leguminose. La palmitoilglucosamina ( $C_{22}H_{43}NO_6$ ) è prodotta per acilazione della d-glucosamina con l'acido palmitico. Può contenere fino allo 0,5 % di acetone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 2 %                                                                |
| 13.6.13 | <b>Sale di lattilati di acidi grassi</b>                       | Estere non-gliceride di acidi grassi. Il prodotto può essere un sale di calcio, magnesio, sodio o potassio di acidi grassi esterificati con acido lattico. Può contenere sali di acidi grassi liberi e acido lattico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 1 %<br>Nichel, se > 20 ppm<br>Ca o Na o K o Mg, a seconda dei casi |
| 13.6.14 | <b>Palmitoiletanolamide</b>                                    | Composto organico di lipidi presente nella lecitina di soia, nelle uova e in altre fonti di mangimi. La palmitoiletanolamide ( $C_{18}H_{37}NO_2$ ) è prodotta per sintesi dalla reazione dell'acido palmitico con etanolamina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grassi grezzi<br>Tenore di umidità, se > 2 %                                                                |
| 13.8.1  | <b>Glicerina, grezza [glicerolo, grezzo]</b>                   | <p>Coprodotti ottenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— attraverso il procedimento oleochimico del frazionamento degli oli/grassi per ottenere acidi grassi e acqua dolce, seguito dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo o attraverso la transesterificazione (il prodotto può contenere fino allo 0,5 % di metanolo) degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo;</li> <li>— attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata. Sali minerali e organici possono rimanere nella glicerina (fino al 7,5 %). Può contenere fino allo 0,5 % di metanolo e fino al 4 % di materia organica non glicerolo (MONG) che comprende esteri metilici degli acidi grassi, esteri etilici degli acidi grassi, acidi grassi liberi e gliceridi;</li> <li>— attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi.</li> </ul> <p>Può contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.</p> | Glicerolo<br>Potassio se > 1,5 %<br>Sodio se > 1,5 %<br>Nichel se > 20 ppm                                  |

|         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.8.2  | <b>Glicerina<br/>[glicerolo]</b>                                                | <p>Prodotto ottenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— attraverso il processo oleochimico a) del frazionamento degli oli/grassi seguito dalla concentrazione delle acque dolci e dalla raffinazione per distillazione (v. parte B, Glossario dei processi, punto 20) o da un processo di scambio di ioni; b) della transesterificazione degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce grezza, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo e da una raffinazione per distillazione o da un processo di scambio di ioni;</li> <li>— attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata, seguita da raffinazione della glicerina. Tenore minimo di glicerolo: 99 % della sostanza secca;</li> <li>— attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi, seguita dalla raffinazione del glicerolo grezzo e da distillazione.</li> </ul> <p>Può contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.</p> | <p>Glicerolo se &lt; 99 % della materia secca</p> <p>Sodio se &gt; 0,1 %</p> <p>Potassio se &gt; 0,1 %</p> <p>Nichel se &gt; 20 ppm</p> |
| 13.9.1  | <b>Metil sulfonil metano</b>                                                    | Composto organico dello zolfo ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> ) ottenuto per sintesi chimica, identico alla fonte naturalmente presente nelle piante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zolfo                                                                                                                                   |
| 13.10.1 | <b>Torba</b>                                                                    | Prodotto ottenuto dalla decomposizione naturale delle piante (soprattutto lo sfagno) in ambiente anaerobico ed oligotrofico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fibra grezza                                                                                                                            |
| 13.10.2 | <b>Leonardite</b>                                                               | Il prodotto è un complesso minerale naturale di idrocarburi fenolici, noto anche come "umato", che proviene dalla decomposizione di materia organica nel corso di milioni di anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fibra grezza                                                                                                                            |
| 13.11.1 | <b>Glicole propilenico;<br/>[1,2-propanediolo];<br/>[propano-1,2-diolo]</b>     | Composto organico (diolo o alcol a doppio legame) con formula C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> . È un liquido viscoso dal sapore leggermente dolce, igroscopico e miscibile con acqua, acetone e cloroformio. Può contenere fino allo 0,3 % di glicole propilenico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| 13.11.2 | <b>Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi <sup>(26)</sup></b> | Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi, soli o in miscela con diesteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Glicole propilenico<br>Grassi grezzi                                                                                                    |
| 13.12.1 | <b>Acido ialuronico <sup>(36)</sup></b>                                         | Glucosaminoglicano (polisaccaride) con unità ripetute composte da un aminozucchero (N-acetil-D-glucosamina) e da acido D-glucuronico presente nella pelle, nel liquido sinoviale e nel cordone ombelicale, ottenuto ad esempio da tessuti animali o dalla fermentazione batterica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sodio o potassio, se del caso                                                                                                           |

|         |                                               |                                                                                                                                                                                                              |       |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 13.12.2 | <b>Solfato di condroitina</b> <sup>(36)</sup> | Prodotto ottenuto per estrazione da tendini, ossa e altri tessuti animali contenenti cartilagine e tessuti connettivi molli o mediante solfatazione della condroitina isolata dalla fermentazione microbica. | Sodio |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

(<sup>37</sup>) Quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(<sup>38</sup>) La denominazione deve essere integrata dall'espressione "da tessuti animali" o "da fermentazione", a seconda dei casi.

(<sup>39</sup>) La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'origine botanica.

(<sup>40</sup>) Ad eccezione del mannitolo, del sorbitolo e dello xilitolo.

(<sup>41</sup>) La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'origine botanica o animale, a seconda dei casi.

(<sup>42</sup>) La denominazione delle materie prime per mangimi deve essere integrata, a seconda dei casi, dall'espressione "da frazionamento", "da fermentazione" o "da transesterificazione enzimatica".