



2024/763

1.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/763 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

**relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30083) e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30084) sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 4 luglio 2023 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha altresì concluso che gli additivi dovrebbero essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea e di irritazioni cutanee e oculari degli additivi. Ha inoltre indicato che non è necessario valutare l'efficacia degli additivi in quanto le domande di rinnovo dell'autorizzazione non comprendono una proposta di modifica o integrazione delle condizioni dell'autorizzazione iniziale che inciderebbe sull'efficacia degli additivi.
- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alle attuali domande le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazioni effettuate nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30083 e un preparato di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 94 del 4.4.2013, pag. 1; ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/308/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/308/oj)).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2023;21(8):8154.  
EFSA Journal 2023;21(7):8167.

30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione <sup>(4)</sup>, non sono pertanto richieste relazioni di valutazione del laboratorio di riferimento.

- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi per la salute degli utilizzatori degli additivi. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.
- (7) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione dei preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

#### Articolo 2

##### **Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 è abrogato.

#### Articolo 3

##### **Misure transitorie**

I preparati specificati nell'allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

#### Articolo 4

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

\_\_\_\_\_

| Numero di identificazione dell'additivo                                        | Additivo                                         | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo              | Tenore massimo | Altre disposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fine del periodo di autorizzazione |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             | CFU/kg di materiale fresco |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio. |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 1k20736                                                                        | <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083 | <b>Composizione dell'additivo</b><br><br>Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083 contenente almeno 5 × 10 <sup>10</sup> CFU/g di additivo<br><br>Forma solida<br><br><b>Caratterizzazione della sostanza attiva</b><br><br>Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083<br><br><b>Metodo di analisi</b> <sup>(1)</sup><br><br>Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083:<br><br>— metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787)<br><br>Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083:<br><br>— elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA | Tutte le specie animali       | —           |                            | —              | <ol style="list-style-type: none"><li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.</li><li>Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10<sup>8</sup> CFU/kg di materiale fresco.</li><li>L'additivo deve essere impiegato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare<sup>(2)</sup>.</li><li>Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</li></ol> | 21 marzo 2034                      |

| Numero di identificazione dell'additivo                                        | Additivo                                  | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo              | Tenore massimo | Altre disposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fine del periodo di autorizzazione |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |             | CFU/kg di materiale fresco |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio. |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |             |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 1k20737                                                                        | Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 | <div>Composizione dell'additivo</div> <div>Preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 contenente almeno 5 × 10<sup>10</sup> CFU/g di additivo</div> <div>Forma solida</div> <div>Caratterizzazione della sostanza attiva</div> <div>Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084</div> <div>Metodo di analisi <sup>(1)</sup></div> <div>Conteggio nell'additivo per mangimi di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084:</div> <div>— metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787)</div> <div>Identificazione di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084:</div> <div>— elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA</div> | Tutte le specie animali       | —           |                            | —              | <div>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.</div> <div>2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10<sup>8</sup> CFU/kg di materiale fresco.</div> <div>3. L'additivo deve essere impiegato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare <sup>(2)</sup>.</div> <div>4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</div> | 21 marzo 2034                      |

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).

<sup>(2)</sup> Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).